



АДМИНИСТРАЦИЯ НЕФТЕЮГАНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

12.02.2019

№ 285-па

г.Нефтеюганск

Об утверждении документации по планировке территории для размещения объекта:
«Обустройство куста скважин № 45 Омбинского месторождения»

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлениями администрации Нefтеюганского района от 15.10.2018 № 1732-па-нпа «Об утверждении порядка подготовки документации по планировке территории, разрабатываемой на основании решения Главы Нefтеюганского района и порядка принятия решений об утверждении документации по планировке территории Нefтеюганского района», от 18.07.2018 № 1179-па «О подготовке документации по планировке межселенной территории Нefтеюганского района для размещения объекта: «Обустройство куста скважин № 45 Омбинского месторождения», учитывая протокол публичных слушаний от 12.02.2019 № 115 и заключение о результатах публичных слушаний от 17.02.2019 № 101, на основании заявления публичного акционерного общества «Нефтяная компания «Роснефть» от 13.12.2018 № 03/03/04-07-20544 п о с т а н о в л я ю:

1. Утвердить проект планировки и проект межевания территории для размещения объекта: «Обустройство куста скважин № 45 Омбинского месторождения» (приложение).

2. Департаменту градостроительства и землепользования администрации Нefтеюганского района (Калашников А.Д.) разместить материалы проекта планировки и проекта межевания территории для размещения объекта: «Обустройство куста скважин № 45 Омбинского месторождения» в информационной системе обеспечения градостроительной деятельности Нefтеюганского района.

3. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете «Югорское обозрение» и размещению на официальном сайте органов местного самоуправления Нefтеюганского района.

4. Контроль за выполнением постановления возложить на директора департамента имущественных отношений – заместителя главы Нefтеюганского района Бородину О.В.

Глава района

Г.В.Лапковская

Приложение
к постановлению администрации
Нефтеюганского района
от 12.02.2019 № 285-нр

 НЕФТЕСТРОЙ ПРОЕКТ	Российская Федерация Общество с ограниченной ответственностью «НефтеСтрой Проект»
--	--

**«Обустройство куста скважин № 45 Омбинского
месторождения»**

**ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ И ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ
ТЕРРИТОРИИ**

Ш.4660

1 ЧАСТЬ

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ

Главный инженер

Главный инженер проекта



А. Я.Клюев

Д.С.Красюк

г.Самара 2018

**«Обустройство куста скважин № 45 Омбинского
месторождения»**

Ш.4660

**ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ И ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ
ТЕРРИТОРИИ**

г.Самара 2018


Содержание:

1. ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ. ГРАФИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ	5
2. ПОЛОЖЕНИЕ О РАЗМЕЩЕНИИ ЛИНЕЙНЫХ ОБЪЕКТОВ.....	8
2.1 Наименование, основные характеристики (категория, протяженность, проектная мощность, пропускная способность, грузонапряженность, интенсивность движения) и назначение планируемых для размещения линейных объектов.	8
2.2 Перечень субъектов Российской Федерации, перечень муниципальных районов, городских округов в составе субъектов Российской Федерации, перечень поселений, населенных пунктов, внутригородских территорий городов федерального значения, на территориях которых устанавливаются зоны планируемого размещения линейных объектов	9
2.3 Перечень координат характерных точек границ зон планируемого размещения линейных объектов	10
2.4 Перечень координат характерных точек границ зон планируемого размещения линейных объектов, подлежащих переносу (переустройству) из зон планируемого размещения линейных объектов	11
2.5 Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, входящих в состав линейных объектов в границах зон их планируемого размещения	11
2.6 Информация о необходимости осуществления мероприятий по защите сохраняемых объектов капитального строительства (здание, строение, сооружение, объекты, строительство которых не завершено), существующих и строящихся на момент подготовки проекта планировки территории, а также объектов капитального строительства, планируемых к строительству в соответствии с ранее утвержденной документацией по планировке территории, от возможного негативного воздействия в связи с размещением линейных объектов.....	12
2.7 Информация о необходимости осуществления мероприятий по сохранению объектов культурного наследия от возможного негативного воздействия в связи с размещением линейных объектов	12
2.8 Информация о необходимости осуществления мероприятий по охране окружающей среды	12
2.9 Информация о необходимости осуществления мероприятий по защите территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, в том числе по обеспечению пожарной безопасности и по гражданской обороне ..	13
3. ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИИ ТЕРРИТОРИИ. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ	14
3.1 Перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, в том числе возможные способы их образования	14
3.2 Перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, которые будут отнесены к территориям общего пользования или имуществу общего пользования, в том числе в отношении которых предполагаются	

резервирование и (или) изъятие для государственных или муниципальных нужд.....	16
3.3 Вид разрешенного использования образуемых земельных участков.....	16
3.4 Целевое назначение лесов, вид (виды) разрешенного использования лесного участка, количественные и качественные характеристики лесного участка, сведения о нахождении лесного участка в границах особо защитных участков лесов.....	16
3.5 Сведения о границах территории, в отношении которой утвержден проект межевания, содержащие перечень координат характерных точек этих границ в системе координат, используемой для ведения Единого государственного реестра недвижимости	16
3.6 Чертеж межевания территории	16

1. ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ. ГРАФИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Чертеж границ зон планируемого размещения
линейных объектов и красных линий по объекту
«Обустройство куста скважин № 45 Омбинского месторождения»
Землепользователь ПАО "НК "Роснефть"
Масштаб 1:5000



Экспликация зон планируемого размещения линейных объектов

Номер	Наименование
1	Обустройство куста скважин №45 Омбинского месторождения

Экспликация проектируемых линейных объектов

Номер	Наименование
1	Куст скважин №45
2	Коридор коммуникаций (Нефтегазосборные сети Куст №45 – т.вр.к. №45, Высоконапорный водовод. Т.вр. куст №45 – куст №45)
3	ВЛ 6 кВ на куст скважин №45 в габаритах 110 кВ
4	Подъезд к кусту скважин №45

Условные обозначения:


- границы зон планируемого размещения линейных объектов
- границы территории, в отношении которой осуществляется подготовка проекта планировки, (красные линии проектируемые)
- границы территории, в отношении которой осуществляется подготовка проекта планировки
- земельные участки согласно сведениям ЕГРН
- 1 - точки поворота границы зоны планируемого размещения линейных объектов (характерные точки красных линий и их номера)
- 1 - номер зоны планируемого размещения объектов
- 1 - номер линейного объекта
- 35,9269 - площадь зоны планируемого размещения линейных объектов
- ось проектируемых линейных объектов
- охранный зона проектируемых нефтегазосборных сетей
- границы зон с особыми условиями использования территории ИКН
- границы зон с особыми условиями использования территории ТТП

номера характерных точек границ зон планируемого размещения линейных объектов, подлежащих переносу (переустройству) из зон планируемого размещения линейных объектов, отсутствуют

Границы зон планируемого размещения линейных объектов, подлежащих переносу (переустройству) из зон планируемого размещения линейных объектов, отсутствуют


Каталог координат характерных
точек устанавливаемых
красных линий

Точка	X	Y
1	957 049,68	3 543 589,55
2	957 068,43	3 543 664,23
3	957 102,39	3 543 655,70
4	957 155,17	3 543 865,67
5	957 176,80	3 543 860,24
6	957 169,24	3 543 830,18
7	957 222,77	3 543 816,71
8	957 249,64	3 543 923,58
9	957 038,51	3 543 976,66
10	957 020,42	3 543 906,09
11	957 015,88	3 543 907,10
12	957 013,61	3 543 898,10
13	956 989,73	3 543 904,10
14	956 983,40	3 543 906,49
15	956 977,04	3 543 913,66
16	956 976,00	3 543 925,09
17	956 977,02	3 543 929,12
18	956 979,42	3 543 928,52
19	957 013,24	3 544 061,23
20	956 972,66	3 544 171,96
21	956 895,34	3 544 210,84



Каталог координат характерных
точек устанавливаемых
красных линий

Точка	X	Y
21	956 895,34	3 544 210,84
22	956 830,37	3 544 226,52
23	956 839,21	3 544 261,57
24	956 588,54	3 544 324,54
25	956 450,36	3 544 300,60
26	956 327,59	3 544 279,25
27	956 016,45	3 544 104,73
28	955 874,16	3 544 024,91
29	955 672,12	3 544 049,70
30	955 649,54	3 544 022,93
31	955 634,48	3 544 026,62
32	955 574,18	3 544 098,77
33	955 465,76	3 544 228,49
34	955 470,26	3 544 256,95
35	955 459,89	3 544 270,58
36	955 400,82	3 544 225,38
37	955 410,83	3 544 211,53
38	955 439,91	3 544 208,65
39	955 466,72	3 544 173,94
40	955 591,11	3 544 012,89
41	955 598,66	3 544 003,12
42	955 623,24	3 543 991,90
43	955 605,33	3 543 970,67
44	955 600,71	3 543 942,19
45	955 543,13	3 543 947,79
46	955 474,46	3 543 851,90
47	955 427,48	3 543 830,51
48	955 186,39	3 543 694,89
49	954 760,02	3 543 455,04
50	954 618,93	3 543 216,63
51	954 605,77	3 543 194,38
52	954 420,26	3 542 839,14
53	954 333,84	3 542 673,66
54	954 277,97	3 542 702,83
55	954 287,54	3 542 721,17
56	954 259,72	3 542 736,28
57	954 237,17	3 542 693,12
58	954 350,81	3 542 633,78
59	954 447,26	3 542 818,46
60	954 634,72	3 543 177,45
61	954 657,67	3 543 216,24
62	954 783,97	3 543 429,77
63	955 202,22	3 543 665,21
64	955 443,20	3 543 801,07
65	955 496,46	3 543 825,11
66	955 559,10	3 543 912,51
67	955 595,33	3 543 909,01
68	955 591,03	3 543 882,41
69	955 587,45	3 543 872,91
70	955 493,08	3 543 623,01
71	955 439,87	3 543 482,01
72	955 353,77	3 543 381,81
73	955 250,52	3 543 261,61
74	955 123,47	3 543 113,81
75	954 989,85	3 542 958,21
76	954 862,78	3 542 810,31
77	954 728,41	3 542 654,01
78	954 725,18	3 542 652,17
79	954 703,95	3 542 643,54
80	954 698,90	3 542 642,24
81	954 700,86	3 542 634,54
82	954 708,23	3 542 631,52
83	954 731,22	3 542 634,95
84	954 740,33	3 542 640,54
85	954 738,97	3 542 644,80
86	954 873,03	3 542 800,84
87	955 000,10	3 542 948,75
88	955 122,75	3 543 091,49
89	955 360,85	3 543 368,63
90	955 451,93	3 543 474,63
91	955 506,17	3 543 618,17
92	955 601,03	3 543 869,21



2. ПОЛОЖЕНИЕ О РАЗМЕЩЕНИИ ЛИНЕЙНЫХ ОБЪЕКТОВ

Проект планировки территории (далее - Проект) для линейного объекта «Обустройство куста скважин № 45 Омбинского месторождения» разработан на основании:

- постановления Администрации Нефтеюганского района «О подготовке документации по планировке межселенной территории Нефтеюганского района» от 18.07.2018 № 1179-па;
- задания на проектирование 2018 г.;
- материалов инженерно-геодезических изысканий, инженерно-геологических, инженерно-гидрометеорологических и инженерно-экологических изысканий.

Цель Проекта - выделение элементов планировочной структуры, установление границ территорий общего пользования, границ зон планируемого размещения объектов капитального строительства, определение характеристик и очередности планируемого развития территории.

Задачи Проекта:

- реализация проектных решений по расширению системы существующих объектов, проектированию новых объектов Компании ПАО «НК «Роснефть» на Омбинском месторождении;
- выделение элементов планировочной структуры, установление границ территорий общего пользования, границ зон планируемого размещения объектов капитального строительства, определения характеристик и очередности планируемого развития межселенной территории в границах Нефтеюганского района Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (далее - ХМАО – Югры).

Проект разработан с учетом схем территориального планирования Нефтеюганского района Ханты-Мансийского автономного округа.

2.1 Наименование, основные характеристики (категория, протяженность, проектная мощность, пропускная способность, грузонапряженность, интенсивность движения) и назначение планируемых для размещения линейных объектов.

Документацией по планировке территории (далее - проектируемый объект) предусматривается строительство следующих объектов:

- Куст скважин №45;
- Коридор коммуникаций (Нефтегазосборные сети Куст №45 – т.вр.к. №45, Высоконапорный водовод. Т.вр. куст №45 – куст №45);
- ВЛ 6 кВ на куст скважин №45 в габаритах 110 кВ;
- Подъезд к кусту скважин №45.

Куст скважин №45

Площадка куста №45 представляет собой незастроенную территорию. Находится она на стадии проектирования, существующие коммуникации отсутствуют. Территория кустовой площадки покрыта влаголюбивой растительностью. Поверхность площадки переувлажнена.

Ближайшим существующим объектом обустройства на Омбинском н.мр. является кустовая площадка №43, расположенная в 1.8 км на юг.

Подъезд к кусту скважин №45

Проектируемая трасса подъезда к кусту скважин №45, протяженностью 2176,77 м, в целом изыскана в северном направлении от существующей автомобильной дороги в 0,5 км от подъездной автомобильной дороги к кустовой площадке №43. Категория – IV-в

Проектируемая трасса проходит в едином коридоре с проектируемыми трассами нефтегазосборного трубопровода, водовода высокого давления и ВЛ-6кВ в габаритах 110кВ. по местности с влаголюбивой растительностью.

Нефтегазопровод. Куст №45 – т.вр.к. №45

Проектируемая трасса нефтегазопровода Куст №45 – т.вр.к. №45, протяженностью 3951,94 м, в целом изыскана в южном направлении от проектируемой площадки куста скважин №45 до существующего узла запорной арматуры.

Транспортируемая среда – нефтегазожидкостная смесь

Рабочее давление – 4,0 МПа

Проектная мощность – 1120 м³/сут

Категория – С

Проектируемая трасса проходит в едином коридоре с проектируемыми трассами подъезда к кусту скважин №45, высоконапорного водовода и ВЛ-6кВ в габаритах 110кВ. по местности с влаголюбивой растительностью.

Высоконапорный водовод Т.вр. куст №45 – куст №45

Проектируемая трасса высоконапорного водовода Т.вр. куст №45 – куст №45, протяженностью 3972,26 м, в целом изыскана в северном направлении от существующего узла запорной арматуры до проектируемой площадки куста №45.

Транспортируемая среда – пластовая вода

Рабочее давление – 22,5 МПа

Проектная мощность – 662 м³/сут

Категория – С

Проектируемая трасса проходит в едином коридоре с проектируемыми трассами подъезда к кусту скважин №45, нефтегазопровода и ВЛ-6кВ в габаритах 110кВ. по местности с влаголюбивой растительностью.

ВЛ 6 кВ на куст скважин №45 в габаритах 110 кВ

Проектируемая трасса ВЛ 6 кВ на куст скважин №45 в габаритах 110 кВ, протяженностью 3677,72 м, в целом изыскана в северном направлении от существующей РУ до проектируемого куста скважин №45.

Проектируемая трасса проходит в едином коридоре с проектируемыми трассами подъезда к кусту скважин №45, высоконапорного водовода и нефтегазопровода по местности с влаголюбивой растительностью.

2.2 Перечень субъектов Российской Федерации, перечень муниципальных районов, городских округов в составе субъектов Российской Федерации, перечень поселений, населенных пунктов, внутригородских территорий городов федерального значения, на территориях которых устанавливаются зоны планируемого размещения линейных объектов

В административном отношении участок работ расположен в Нефтеюганском районе Ханты-Мансийского автономного округа Тюменской области на территории Омбинского месторождения. Ближайшими населёнными пунктами являются г. Нефтеюганск, расположенный в 14,6 км на северо-запад от участка работ, п. Юганская Обь – в 15,8 км на северо-восток, п. Усть-Юган – в 17,3 км на юго-восток.

Зона планируемого размещения проектируемого объекта общей площадью 35,9269 га устанавливается на межселенной территории Нефтеюганского района ХМАО-Югры на землях запаса, промышленности и лесного фонда.

2.3 Перечень координат характерных точек границ зон планируемого размещения линейных объектов

Координаты характерных точек границ зоны планируемого размещения совпадают с устанавливаемыми красными линиями проектируемого объекта.

Координаты границ земельных участков, необходимых для размещения проектируемого объекта, в графических материалах определены в местной системе координат Ханты Мансийского автономного округа – Югры МСК-86.

Перечень координат характерных точек границ зоны планируемого размещения

Точка	X	Y	Точка	X	Y	Точка	X	Y
1	957049.68	3543589.55	35	955874.16	3544024.91	69	954259.72	3542736.28
2	957068.43	3543664.23	36	955672.12	3544049.70	70	954237.17	3542693.12
3	957102.39	3543655.70	37	955649.54	3544022.93	71	954350.81	3542633.78
4	957155.17	3543865.67	38	955634.48	3544026.62	72	954447.26	3542818.46
5	957176.80	3543860.24	39	955574.18	3544098.77	73	954634.72	3543177.45
6	957169.24	3543830.18	40	955465.76	3544228.49	74	954657.67	3543216.26
7	957222.77	3543816.71	41	955470.26	3544256.95	75	954783.97	3543429.71
8	957249.64	3543923.58	42	955459.89	3544270.58	76	955202.22	3543665.28
9	957038.51	3543976.66	43	955400.82	3544225.38	77	955443.20	3543801.01
10	957020.42	3543906.09	44	955410.83	3544211.53	78	955496.46	3543825.10
11	957015.88	3543907.10	45	955439.91	3544208.65	79	955559.10	3543912.56
12	957013.61	3543898.10	46	955466.72	3544173.94	80	955595.33	3543909.00
13	956989.73	3543904.10	47	955591.11	3544012.89	81	955591.03	3543882.44
14	956983.40	3543906.49	48	955598.66	3544003.12	82	955587.45	3543872.96
15	956977.04	3543913.66	49	955623.24	3543991.90	83	955493.08	3543623.02
16	956976.00	3543925.09	50	955605.33	3543970.67	84	955439.87	3543482.07
17	956977.02	3543929.12	51	955600.71	3543942.19	85	955353.77	3543381.86
18	956979.42	3543928.52	52	955543.13	3543947.79	86	955250.52	3543261.69
19	957013.24	3544061.23	53	955474.46	3543851.90	87	955123.47	3543113.81
20	956972.66	3544171.96	54	955427.48	3543830.51	88	954989.85	3542958.29
21	956895.34	3544210.84	55	955186.39	3543694.89	89	954862.78	3542810.39
22	956830.37	3544226.52	56	954760.02	3543455.04	90	954728.41	3542654.00
23	956839.21	3544261.57	57	954618.93	3543216.63	91	954725.18	3542652.17
24	956588.54	3544324.54	58	954605.77	3543194.38	92	954703.95	3542643.54
25	956450.36	3544300.60	59	954420.26	3542839.14	93	954698.90	3542642.24
26	956327.59	3544279.25	60	954333.84	3542673.66	94	954700.86	3542634.54
27	956016.45	3544104.73	61	954277.97	3542702.83	95	954708.23	3542631.52
28	955874.16	3544024.91	62	954287.54	3542721.17	96	954731.22	3542634.95
29	954740.33	3542640.54	63	956686.55	3544205.26	97	956816.75	3544172.50
30	954738.97	3542644.80	64	956803.17	3544175.91	98	956813.90	3544161.20
31	954873.03	3542800.84	65	956798.61	3544157.84	99	956924.84	3544024.37
32	955000.10	3542948.75	66	956909.54	3544021.01	100	956835.54	3543669.21
33	955122.75	3543091.49	67	956819.48	3543662.72	101	956894.03	3543632.70
34	955360.85	3543368.63	68	956887.19	3543620.47	102	956898.29	3543634.55
103	955451.93	3543474.63	115	956886.71	3543618.47			
104	955506.17	3543618.17	116	956892.43	3543611.27			

105	955601.03	3543869.21	117	956938.60	3543599.66
106	955604.63	3543878.81	118	956936.95	3543593.09
107	955609.27	3543907.63	119	956972.06	3543584.27
108	955823.40	3543886.60	120	956977.92	3543607.59
109	956010.76	3543971.55	121	956913.84	3543630.62
110	956280.14	3544142.47	122	956923.90	3543670.61
111	956354.98	3544178.81	123	956861.49	3543686.30
112	956432.69	3544203.90	124	956947.33	3544027.78
113	956504.92	3544216.52	125	956923.15	3544112.74
114	956563.67	3544218.45	126	956877.19	3544157.30

2.4 Перечень координат характерных точек границ зон планируемого размещения линейных объектов, подлежащих переносу (переустройству) из зон планируемого размещения линейных объектов

Линейные объекты, подлежащие переносу (переустройству) из зон планируемого размещения линейных объектов, отсутствуют.

2.5 Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, входящих в состав линейных объектов в границах зон их планируемого размещения

Учитывая основные технические характеристики проектируемого объекта, проектом планировки территории определены границы зоны его планируемого размещения.

Общая зона планируемого размещения проектируемого объекта составляет 35,9269 га.

Границы зоны планируемого размещения объекта установлены в соответствии с требованиями действующих норм отвода.

Предельная высота объектов капитального строительства, входящих в состав линейных объектов, в границах каждой зоны планируемого размещения таких объектов, м	Максимальный процент застройки каждой зоны планируемого размещения объектов капитального строительства, %	Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения объектов капитального строительства, м	Требования к архитектурным решениям объектов капитального строительства, в границах каждой зоны планируемого размещения таких объектов расположенной в границах территории исторического поселения федерального или регионального значения
не устанавливается	не устанавливается	не устанавливаются	не устанавливаются

2.6 Информация о необходимости осуществления мероприятий по защите сохраняемых объектов капитального строительства (здание, строение, сооружение, объекты, строительство которых не завершено), существующих и строящихся на момент подготовки проекта планировки территории, а также объектов капитального строительства, планируемых к строительству в соответствии с ранее утвержденной документацией по планировке территории, от возможного негативного воздействия в связи с размещением линейных объектов

Проектируемый объект технологически привязан к объектам сложившейся инфраструктуры и проходит вдоль существующих коридоров коммуникаций на свободной от застройки территории.

2.7 Информация о необходимости осуществления мероприятий по сохранению объектов культурного наследия от возможного негативного воздействия в связи с размещением линейных объектов

На территории размещения проектируемого объекта, объекты культурного наследия, включенные в Единый государственный реестр объектов культурного наследия Российской Федерации, выявленные объекты культурного наследия и объекты, обладающие признаками объекта культурного наследия, отсутствуют.

Осуществление мероприятий по защите сохраняемых объектов капитального строительства (существующих и строящихся на момент подготовки проекта планировки территории) и объектов капитального строительства, планируемых к строительству в соответствии с ранее утвержденной документацией по планировке территории, не предусмотрено.

2.8 Информация о необходимости осуществления мероприятий по охране окружающей среды

Реализация проекта не приведет к загрязнению территории района расположения объекта. Производство строительно-монтажных работ в границах отвода земель, позволит свести к минимуму воздействие на почвы, растительный и животный мир. По окончании строительства объекта предусматривается благоустройство территории и рекультивация земельных участков.

Ущерб окружающей среде может быть нанесен лишь в аварийных случаях, но для их предотвращения предусмотрены все возможные мероприятия в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

2.9 Информация о необходимости осуществления мероприятий по защите территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, в том числе по обеспечению пожарной безопасности и по гражданской обороне

Согласно пункта 14 ст.48 и ст.48.1 Градостроительного кодекса РФ от 29.12.2014 г. №190-ФЗ разработка мероприятий по гражданской обороне, мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера не требуется.

Основными мероприятиями по гражданской обороне, осуществляемыми в целях решения задачи, связанной с обнаружением и обозначением районов, подвергшихся радиоактивному, химическому, биологическому и иному заражению, является создание обеспечения готовности сети наблюдения и лабораторного контроля на базе организаций, расположенных на территории Российской Федерации, имеющих специальное оборудование (технические средства) и работников, подготовленных для решения задач, связанных с обнаружением и идентификацией различных видов заражения и загрязнения.

3. ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИИ ТЕРРИТОРИИ. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ

Подготовка проекта межевания территории осуществляется применительно к территории, расположенной в границах зоны планируемого размещения объекта.

Проект межевания территории разработан для определения местоположения границ образуемых и изменяемых земельных участков, предназначенных для строительства и эксплуатации объекта «Обустройство куста скважин № 45 Омбинского месторождения», расположенного на межселенной территории Нефтеюганского района Ханты - Мансийского автономного округа Югры.

3.1 Перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, в том числе возможные способы их образования

Общая площадь образуемых земельных участков, необходимых для строительства и размещения проектируемого объекта, составляет 330240 м².

- в долгосрочную аренду – 150839 м²;
- в краткосрочную аренду – 179401 м².

Образуемые земельные участки должны обеспечить:

- возможность полноценной реализации права собственности на объект недвижимого имущества, для которого формируется земельный участок, включая возможность полноценного использования этого имущества в соответствии с тем назначением, и теми эксплуатационными качествами, которые присущи этому имуществу на момент межевания;
- возможность долгосрочного использования земельного участка, предполагающая, в том числе, возможность многовариантного пространственного развития недвижимости в соответствии с правилами землепользования и застройки, градостроительными нормативами;
- структура землепользования в пределах территории межевания, сформированная в результате межевания должна обеспечить условия для наиболее эффективного использования и развития этой территории.

Формируемые земельные участки под строительство и эксплуатацию объекта: «Обустройство куста скважин №45 Омбинского месторождения», образуются:

- на землях лесного фонда, путем раздела земельных участков с кадастровым номером 86:08:0000000:467 с сохранением исходных земельных участков в измененных границах находящихся в ведении Нефтеюганского лесничества, Нефтеюганского участкового лесничества.
- на землях промышленности, путем раздела земельных участков с кадастровыми номерами 86:08:0020903:2699 с сохранением исходных земельных участков в измененных границах, находящихся в ведении Нефтеюганского района.
- на землях запаса под строительство и эксплуатацию объектов состоят из одного земельного участка, образованного из земель, находящихся в государственной и (или) муниципальной собственности.

Расчет полосы отвода земельных участков для выполнения работ по строительству проектируемого объекта произведен с учетом действующих норм отвода земель.

Таблица 1.

Площади образуемых земельных участков

Условный № земельного участка	Площадь земельного участка, га	Вид разрешённого использования	Категория земель
86:08:0000000:467:3У1	0,0075	Выполнение работ по геологическому изучению недр, разработка месторождений полезных ископаемых	Земли лесного фонда
86:08:0000000:467:3У2	0,0194	Выполнение работ по геологическому изучению недр, разработка месторождений полезных ископаемых	Земли лесного фонда
86:08:0020903:3У1	4,7539	Недропользование	Земли запаса
86:08:0020903:3У1(1)	6,6706	Недропользование	Земли запаса
86:08:0020903:3У1(2)	0,7701	Недропользование	Земли запаса
86:08:0020903:3У1(3)	2,7846	Недропользование	Земли запаса
86:08:0020903:3У2	3,1361	Недропользование	Земли запаса
86:08:0020903:3У2(1)	4,5557	Недропользование	Земли запаса
86:08:0020903:3У2(2)	3,4833	Недропользование	Земли запаса
86:08:0020903:3У2(3)	6,6922	Недропользование	Земли запаса
86:08:0020903:2699:3У1	0,0972	Недропользование	Земли промышленности
86:08:0020903:2699:3У2	0,0534	Недропользование	Земли промышленности

3.2 Перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, которые будут отнесены к территориям общего пользования или имуществу общего пользования, в том числе в отношении которых предполагаются резервирование и (или) изъятие для государственных или муниципальных нужд

Изъятие земельных участков для государственных и муниципальных нужд для размещения проектируемого объекта не требуется.

3.3 Вид разрешенного использования образуемых земельных участков

Вид разрешенного использования на землях лесного фонда- Выполнение работ по геологическому изучению недр, разработка месторождений полезных ископаемых. Вид разрешенного использования на землях запаса и землях промышленности - Недропользование.

3.4 Целевое назначение лесов, вид (виды) разрешенного использования лесного участка, количественные и качественные характеристики лесного участка, сведения о нахождении лесного участка в границах особо защитных участков лесов

Целевое назначение лесов, вид (виды) разрешенного использования лесных участков, количественные и качественные характеристики представлены в Приложении 1 — Качественные и количественные характеристики испрашиваемых земельных (лесных) участков.

3.5 Сведения о границах территории, в отношении которой утвержден проект межевания, содержащие перечень координат характерных точек этих границ в системе координат, используемой для ведения Единого государственного реестра недвижимости

Образуемые земельные участки под строительство и эксплуатацию объекта: «Обустройство куста скважин №45 Омбинского месторождения» формируются на территории МО Нефтеюганский район и на территории лесного фонда Нефтеюганского лесничества, Нефтеюганского участкового лесничества.


Координаты границ образуемых земельных участков, необходимых для размещения проектируемого объекта, в графических материалах определены в местной системе координат Ханты-Мансийского автономного округа- Югры МСК-86.

3.6 Чертеж межевания территории

Чертеж, на котором отображены границы планируемых элементов планировочной структуры, красные линии, утверждаемые проектом межевания территории, границы образуемых земельных участков приведен на листах 17-34.

Границы лесничеств, лесопарков, участковых лесничеств, лесных кварталов, лесотаксационных выделов представлены на схемах в Приложении 1 - Качественные и количественные характеристики испрашиваемых земельных (лесных) участков.

Чертеж межевания территории
по объекту «Обустройство куста скважин №45
Омбинского месторождения»
Землепользователь ПАО "НК "Роснефть"
Масштаб 1:5000



Условные обозначения:

- красные линии, утверждаемые проектом планировки территории
- границы образуемых земельных участков
- земельные участки, предоставленные в аренду ПАО "НК "Роснефть"
- земельные участки, согласно сведениям ЕГРН
- земельные участки сторонних землепользователей
- границы МО Нефтеюганский район

- н1 - точки поворота Границы земельного участка устанавливаемая при проведении кадастровых работ
- 1 - точки поворота границы красных линий

- граница кадастрового квартала
- охранный зона проектируемых объектов


- 86:08:0020903 - номер кадастрового квартала
- 86:08:0020903:2699 - кадастровый номер земельного участка


:3У1 - номер формируемого земельного участка

Линия отступа от красных линий

в целях определения мест допустимого размещения не формируются

Примечание: Границы зон действия публичных сервитутов отсутствуют





Каталог координат образуемого земельного участка (красные линии проектируемые)

86:08:0000000:467:3У1		
Точка	Х	У
н1	955463.79	3544228.85
н2	955465.55	3544239.86
н3	955459.10	3544234.91
н4	955439.94	3544210.67
н5	955435.26	3544216.70
н6	955428.80	3544211.76
н7	955493.51	3544192.17
н8	955476.23	3544212.84
н9	955492.75	3544191.56
86:08:0000000:467:3У2		
Точка	Х	У
н1	955495.07	3544193.42
н2	955465.76	3544228.49
н3	955467.85	3544241.61
н4	955465.55	3544239.86
н5	955463.79	3544228.85
н6	955476.23	3544212.84
н7	955493.51	3544192.17
н8	955467.98	3544174.55
н9	955439.94	3544210.67
н10	955428.80	3544211.76
н11	955426.49	3544209.98
н12	955439.91	3544208.65
н13	955466.72	3544173.94
86:08:0020903:3У1		
Точка	Х	У
н1	957046.05	3543595.62
н2	957063.58	3543665.45
н3	957117.79	3543881.45
н4	957020.71	3543905.90
н5	957017.24	3543892.04
н6	956988.24	3543899.33
н7	956980.48	3543902.25
н8	956972.21	3543911.57
н9	956970.95	3543925.49
н10	956972.17	3543930.34
н11	956954.99	3543934.65
н12	956899.22	3543712.71
н13	956931.26	3543704.66
н14	956935.64	3543696.83

н15	956934.12	3543690.80
н16	956933.13	3543686.85
н17	956932.16	3543682.96
н18	956931.18	3543679.09
н19	956918.27	3543627.74
н20	956927.00	3543625.55
н21	956928.95	3543625.07
н22	956948.88	3543620.05
н23	956947.83	3543615.89
н24	956947.34	3543613.95
н25	956945.40	3543606.21
н26	956944.91	3543604.26
н27	956943.01	3543596.73
н28	956968.43	3543590.33
н29	956974.28	3543613.67
86:08:0020903:3У1 (1)		
Точка	Х	У
н1	956977.47	3543929.00
н2	957011.15	3544061.12
н3	956971.06	3544170.53
н4	956894.64	3544208.95
н5	956829.86	3544224.56
н6	956824.04	3544225.97
н7	956822.10	3544226.44
н8	956816.28	3544227.84
н9	956635.53	3544271.42
н10	956480.79	3544273.64
н11	956304.35	3544224.32
н12	956027.12	3544048.81
н13	955904.08	3543989.85
н14	955826.88	3543990.74
н15	955780.36	3544005.36
н16	955711.58	3544016.45
н17	955663.25	3544017.44
н18	955663.22	3544017.44
н19	955656.76	3544019.02
н20	955654.52	3544019.58
н21	955648.07	3544021.16
н22	955633.44	3544024.74
н23	955621.25	3544039.34
н24	955614.53	3543998.07
н25	955624.58	3543993.50

н26	955630.24	3543990.90
н27	955632.13	3543990.04
н28	955637.79	3543987.47
н29	955652.48	3543978.58
н30	955702.40	3543960.83
н31	955771.52	3543949.68
н32	955823.21	3543950.55
н33	955903.56	3543947.06
н34	955999.75	3543990.62
н35	956267.72	3544160.69
н36	956347.55	3544199.53
н37	956426.55	3544225.12
н38	956502.41	3544238.44
н39	956564.23	3544240.48
н40	956689.57	3544227.15
н41	956888.27	3544177.19
н42	956942.69	3544124.45
н43	956970.26	3544028.75
н44	956947.10	3543936.63
н45	956954.99	3543934.65
н46	956972.17	3543930.34
н47	956977.02	3543929.12
н48	955540.25	3544082.03
н49	955547.57	3544127.48
н50	955543.44	3544132.42
н51	955493.51	3544192.17
н52	955492.75	3544191.56
н53	955477.06	3544178.94
н54	955468.57	3544174.83
н55	955536.15	3544087.32
н56	955566.02	3544048.65
н57	955573.76	3544096.15
н58	955560.43	3544112.10
н59	955556.12	3544117.26
н60	955548.68	3544071.11
н61	955552.91	3544065.62
86:08:0020903:3У1 (2)		
Точка	Х	У
н1	956824.04	3544225.97
н2	956830.51	3544251.64
н3	956834.17	3544250.72
н4	956836.48	3544259.93
н5	956827.27	3544262.24
н6	956826.35	3544258.62

н7	956723.25	3544284.50
н8	956723.60	3544285.86
н9	956718.95	3544287.05
н10	956718.59	3544285.67
н11	956592.40	3544317.39
н12	956592.40	3544321.55
н13	956584.10	3544321.55
н14	956584.10	3544317.68
н15	956461.93	3544296.48
н16	956461.72	3544297.83
н17	956456.98	3544297.08
н18	956457.22	3544295.70
н19	956333.78	3544274.25
н20	956332.58	3544277.82
н21	956324.71	3544275.18
н22	956325.96	3544271.47
н23	956180.44	3544189.84
н24	956179.80	3544191.02
н25	956175.56	3544188.77
н26	956176.25	3544187.48
н27	956028.68	3544104.71
н28	956028.05	3544105.90
н29	956023.82	3544103.64
н30	956024.49	3544102.36
н31	955878.98	3544020.74
н32	955878.98	3544021.08
н33	955872.18	3544021.08
н34	955872.18	3544019.11
н35	955679.96	3544042.70
н36	955677.75	3544048.43
н37	955668.89	3544045.03
н38	955671.12	3544039.23
н39	955654.52	3544019.58
н40	955656.76	3544019.02
н41	955671.94	3544037.09
н42	955672.29	3544036.16
н47	955878.98	3544014.28
н48	955878.98	3544018.44
н49	956025.44	3544100.60
н50	956026.07	3544099.41
н51	956030.30	3544101.66
н52	956029.63	3544102.94
н53	956177.12	3544185.82
н54	956177.83	3544184.53

н55	956182.06	3544186.79
н56	956181.33	3544188.17
н57	956326.60	3544269.54
н58	956327.35	3544267.31
н59	956335.22	3544269.95
н60	956334.42	3544272.33
н61	956457.50	3544293.68
н62	956457.71	3544292.35
н63	956462.46	3544293.08
н64	956462.24	3544294.51
н65	956584.10	3544315.65
н66	956584.10	3544313.24
н67	956592.40	3544313.24
н68	956592.40	3544315.31
н69	956718.11	3544283.73
н70	956717.78	3544282.38
н71	956722.43	3544281.21
н72	956722.76	3544282.57
н73	956825.87	3544256.68
н74	956824.94	3544253.04
н75	956828.59	3544252.12
н76	956822.10	3544226.44
н77	956944.91	3543604.26
н78	956945.40	3543606.21
н79	956940.55	3543607.42
н80	956899.69	3543617.70
н81	956901.57	3543625.47
н82	956925.32	3543619.50
н83	956925.23	3543619.07
н84	956927.44	3543618.53
н85	956927.54	3543618.94
н86	956942.54	3543615.16
н87	956947.34	3543613.95
н88	956947.83	3543615.89
н89	956928.02	3543620.88
н90	956928.91	3543624.50
н91	956928.81	3543624.52
н92	956928.95	3543625.07
н93	956927.00	3543625.55
н94	956926.87	3543625.00
н95	956926.69	3543625.04
н96	956925.80	3543621.44
н97	956912.39	3543624.81
н98	956898.80	3543628.23

н99	956894.83	3543626.52
н100	956894.54	3543625.32
н101	956831.66	3543664.55
н102	956831.66	3543670.11
н103	956829.58	3543670.11
н104	956872.73	3543841.76
н105	956874.05	3543841.41
н106	956875.27	3543846.05
н107	956873.90	3543846.41
н108	956917.19	3544018.55
н109	956921.33	3544018.55
н110	956921.33	3544026.84
н111	956915.10	3544026.84
н112	956810.29	3544156.13
н113	956812.02	3544162.97
н114	956808.38	3544163.89
н115	956810.92	3544173.95
н116	956813.37	3544183.67
н117	956811.42	3544184.15
н118	956808.98	3544174.44
н119	956806.45	3544164.38
н120	956802.80	3544165.29
н121	956800.49	3544156.08
н122	956809.62	3544153.78
н123	956913.03	3544026.23
н124	956913.03	3544018.55
н125	956915.10	3544018.55
н126	956871.97	3543846.92
н127	956870.63	3543847.27
н128	956869.41	3543842.63
н129	956870.80	3543842.27
н130	956827.52	3543670.11
н131	956823.35	3543670.11
н132	956823.35	3543661.82
н133	956831.66	3543661.82
н134	956831.66	3543662.19
н135	956894.04	3543623.26
н136	956893.23	3543619.91
н137	956895.86	3543616.59
н138	956940.06	3543605.48
н139	954989.61	3542943.77
н140	954992.88	3542947.27
н141	954991.80	3542948.29
н142	955122.26	3543100.13

н143	955123.21	3543099.26
н144	955126.49	3543102.76
н145	955125.39	3543103.77
н146	955208.69	3543200.72
н147	955206.08	3543200.75
н148	955123.93	3543105.14
н149	955122.96	3543106.03
н150	955119.69	3543102.52
н151	955120.80	3543101.49
н152	954990.33	3542949.65
н153	954989.37	3542950.54
н154	954986.10	3542947.02
н155	954987.20	3542946.00
н156	954863.26	3542801.75
н157	954862.30	3542802.63
н158	954859.03	3542799.11
н159	954860.12	3542798.10
н160	954730.89	3542647.67
н161	954730.67	3542648.18
н162	954728.88	3542648.35
н163	954722.81	3542641.29
н164	954721.31	3542637.49
н165	954730.62	3542638.89
н166	954733.27	3542641.91
н167	954731.74	3542645.60
н168	954861.59	3542796.73
н169	954862.55	3542795.85
н170	954865.82	3542799.36
н171	954864.73	3542800.37
н172	954988.67	3542944.64
н173	955451.85	3543478.98
н174	955448.30	3543482.00
н175	955496.73	3543610.15
н176	955498.09	3543609.64
н177	955499.76	3543614.14
н178	955498.42	3543614.63
н179	955547.27	3543743.91
н180	955548.60	3543743.42
н181	955550.27	3543747.92
н182	955548.98	3543748.41
н183	955561.84	3543782.46
н184	955496.91	3543616.17
н185	955496.59	3543615.32
н186	955496.58	3543615.32

н187	955494.84	3543610.85
н188	955494.89	3543610.83
н189	955446.75	3543483.32
н190	955445.53	3543484.37
н191	955445.40	3543484.20
н192	955443.69	3543479.83
н193	955441.31	3543477.05
н194	955442.56	3543475.99
н195	955390.36	3543415.25
н196	955391.37	3543413.36
н197	955444.08	3543474.71
н198	955446.48	3543472.66
н199	955253.55	3543250.67
н200	955252.47	3543251.68
н201	955357.82	3543374.30
н202	955356.81	3543376.19
н203	955251.01	3543253.05
н204	955250.04	3543253.94
н205	955246.77	3543250.43
н206	955247.88	3543249.40
н207	955214.60	3543210.67
н208	955217.20	3543210.65
н209	955249.34	3543248.04
н210	955250.28	3543247.16
н211	955606.85	3543929.99
н212	955608.68	3543941.36
н213	955612.07	3543962.21
н214	955613.89	3543961.23
н215	955618.37	3543969.61
н216	955615.97	3543970.89
н217	955632.13	3543990.04
н218	955630.24	3543990.90
н219	955614.19	3543971.85
н220	955610.59	3543973.78
н221	955608.98	3543963.86
н222	955610.21	3543963.20
н223	955606.70	3543941.55
н224	955604.84	3543930.18
н225	955600.71	3543875.52
н226	955602.93	3543883.52
н227	955599.47	3543884.48
н228	955603.31	3543908.22
н229	955604.91	3543918.11
н230	955602.92	3543918.31

н231	955601.31	3543908.42
н232	955597.52	3543885.01
н233	955596.21	3543885.38
н234	955594.88	3543877.14
н235	955595.39	3543877.00
н236	955594.46	3543874.53
н237	955592.83	3543864.56
н238	955597.32	3543876.46
н239	955605.56	3543922.07
н240	955606.21	3543926.03
н241	955604.21	3543926.22
н242	955603.56	3543922.26
н243	956814.35	3544187.54
н244	956815.32	3544191.41
н245	956813.39	3544191.89
н246	956812.41	3544188.02
86:08:0020903:3У1 (3)		
Точка	Х	У
н1	956932.16	3543682.96
н2	956878.48	3543696.46
н3	956961.83	3544028.01
н4	956935.59	3544120.19
н5	956884.24	3544169.96
н6	956814.35	3544187.54
н7	956812.41	3544188.02
н8	956688.77	3544219.10
н9	956563.94	3544232.47
н10	956503.85	3544230.48
н11	956429.09	3544217.44
н12	956349.84	3544191.86
н13	956273.59	3544154.86
н14	956004.09	3543983.90
н15	955821.03	3543900.90
н16	955605.56	3543922.07
н17	955603.56	3543922.26
н18	955602.23	3543922.40
н19	955601.60	3543918.44
н20	955602.92	3543918.31
н21	955604.91	3543918.11
н22	955821.71	3543896.81
н23	956005.99	3543980.37
н24	956275.54	3544151.36
н25	956351.33	3544188.14
н26	956430.05	3544213.56

н27	956504.27	3544226.49
н28	956563.79	3544228.46
н29	956688.07	3544215.15
н30	956811.42	3544184.15
н31	956813.37	3544183.67
н32	956882.23	3544166.34
н33	956932.03	3544118.07
н34	956957.69	3544027.94
н35	956873.63	3543693.56
н36	956926.31	3543680.31
н37	956931.18	3543679.09
н38	956934.12	3543690.80
н39	956888.19	3543702.27
н40	956947.10	3543936.63
н41	956970.26	3544028.75
н42	956942.69	3544124.45
н47	956888.27	3544177.19
н48	956689.57	3544227.15
н49	956564.23	3544240.48
н50	956502.41	3544238.44
н51	956426.55	3544225.12
н52	956347.55	3544199.53
н53	956267.72	3544160.69
н54	955999.75	3543990.62
н55	955903.56	3543947.06
н56	955819.68	3543909.07
н57	955606.85	3543929.99
н58	955604.84	3543930.18
н59	955603.52	3543930.32
н60	955602.87	3543926.36
н61	955604.21	3543926.22
н62	955606.21	3543926.03
н63	955820.36	3543904.99
н64	956001.65	3543987.09
н65	956269.67	3544157.19
н66	956349.05	3544195.81
н67	956427.52	3544221.23
н68	956502.82	3544234.45
н69	956564.09	3544236.47
н70	956644.91	3544227.81
н71	956688.86	3544223.21
н72	956813.39	3544191.89
н73	956815.32	3544191.41
н74	956886.26	3544173.59

н75	956939.14	3544122.32
н76	956966.12	3544028.69
н77	956883.34	3543699.36
н78	956933.13	3543686.85
н79	954879.99	3543504.74
н80	955193.68	3543681.25
н81	955191.79	3543684.78
н82	954885.44	3543512.41
н83	954854.25	3543494.86
н84	954768.35	3543446.53
н85	954632.24	3543216.50
н86	954636.85	3543216.45
н87	954771.26	3543443.57
н88	954852.38	3543489.22
н89	954874.42	3543492.13
н90	955197.50	3543674.10
н91	955195.61	3543677.63
н92	954876.28	3543497.77
н93	954850.40	3543483.20
н94	954773.83	3543440.06
н95	954641.50	3543216.41
н96	954646.12	3543216.36
н97	954776.73	3543437.12
н98	954848.54	3543477.56
н99	954438.40	3542823.08
н100	954626.00	3543182.35
н101	954640.24	3543206.42
н102	954635.62	3543206.46
н103	954622.50	3543184.30
н104	954434.84	3542824.94
н105	954431.30	3542826.80
н106	954619.29	3543186.80
н107	954630.97	3543206.51
н108	954626.35	3543206.55
н109	954615.80	3543188.75
н110	954427.76	3542828.64
н111	955484.64	3543839.51
н112	955545.94	3543925.09
н113	955547.38	3543933.98
н114	955482.01	3543842.71
н115	955432.99	3543820.52
н116	955285.93	3543737.76
н117	955287.82	3543734.23
н118	955434.54	3543816.78

н119	955489.89	3543833.10
н120	955543.05	3543907.32
н121	955544.49	3543916.20
н122	955487.27	3543836.30
н123	955436.35	3543813.21
н124	955289.74	3543730.64
н125	955291.63	3543727.11
н126	955438.07	3543809.60
н127	954349.82	3542653.47
н128	954351.20	3542656.11
н129	954302.69	3542681.44
н130	954303.71	3542677.56
н131	954339.18	3542659.03
н132	954337.79	3542656.37
н133	954304.73	3542673.63
н134	954306.08	3542668.40
н135	954339.48	3542650.97
н136	954342.73	3542657.18
н137	954394.37	3542756.07
н138	954395.35	3542757.94
н139	954391.79	3542759.78
н140	954390.83	3542757.92
н141	954401.46	3542752.37
н142	954402.44	3542754.23
н143	954398.90	3542756.09
н144	954397.91	3542754.22
86:08:0020903:3У2		
Точка	Х	У
н1	957102.39	3543655.70
н2	957155.17	3543865.67
н3	957176.80	3543860.24
н4	957169.24	3543830.18
н5	957222.77	3543816.71
н6	957249.64	3543923.58
н7	957038.51	3543976.66
н8	957020.42	3543906.09
н9	957015.88	3543907.10
н10	957013.61	3543898.10
н11	956989.73	3543904.10
н12	956983.40	3543906.49
н13	956977.04	3543913.66
н14	956976.00	3543925.09
н15	956977.02	3543929.12
н16	956972.17	3543930.34

н17	956970.95	3543925.49
н18	956972.21	3543911.57
н19	956980.48	3543902.25
н20	956988.24	3543899.33
н21	957017.24	3543892.04
н22	957020.71	3543905.90
н23	957117.79	3543881.45
н24	957063.58	3543665.45
н25	957046.05	3543595.62
н26	956974.28	3543613.67
н27	956968.43	3543590.33
н28	956943.01	3543596.73
н29	956944.91	3543604.26
н30	956940.06	3543605.48
н31	956938.60	3543599.66
н32	956936.95	3543593.09
н33	956972.06	3543584.27
н34	956977.92	3543607.59
н35	957049.68	3543589.55
н36	957067.21	3543659.39
н37	957068.43	3543664.23
н38	956935.64	3543696.83
н39	956931.26	3543704.66
н40	956899.22	3543712.71
н41	956954.99	3543934.65
н42	956947.10	3543936.63
н47	956888.19	3543702.27
н48	956934.12	3543690.80
н49	956925.80	3543621.44
н50	956926.69	3543625.04
н51	956926.87	3543625.00
н52	956927.00	3543625.55
н53	956918.27	3543627.74
н54	956931.18	3543679.09
н55	956926.31	3543680.31
н56	956923.90	3543670.61
н57	956913.84	3543630.62
н58	956912.39	3543624.81
н59	956947.83	3543615.89
н60	956948.88	3543620.05
н61	956928.95	3543625.07
н62	956928.81	3543624.52
н63	956928.91	3543624.50
н64	956928.02	3543620.88

н65	956945.40	3543606.21
н66	956947.34	3543613.95
н67	956942.54	3543615.16
н68	956940.55	3543607.42
86:08:0020903:3У2 (1)		
Точка	Х	У
н1	956816.28	3544227.84
н2	956821.28	3544247.78
н3	956822.19	3544251.41
н4	956818.58	3544252.31
н5	956727.14	3544275.35
н6	956710.82	3544279.37
н7	956598.40	3544307.63
н8	956596.43	3544308.11
н9	956587.98	3544310.24
н10	956578.10	3544308.52
н11	956469.06	3544289.60
н12	956452.52	3544286.73
н13	956342.33	3544267.61
н14	956332.35	3544265.89
н15	956325.22	3544261.88
н16	956323.22	3544260.76
н17	956189.38	3544185.80
н18	956174.75	3544177.60
н19	956037.68	3544100.58
н20	956023.02	3544092.36
н21	955884.98	3544014.92
н22	955877.93	3544010.97
н23	955877.00	3544010.45
н24	955677.92	3544034.89
н25	955663.25	3544017.44
н26	955711.58	3544016.45
н27	955780.36	3544005.36
н28	955826.88	3543990.74
н29	955904.08	3543989.85
н30	956027.12	3544048.81
н31	956304.35	3544224.32
н32	956480.79	3544273.64
н33	956635.53	3544271.42
н34	955903.56	3543947.06
н35	955823.21	3543950.55
н36	955771.50	3543949.69
н37	955702.40	3543960.83
н38	955652.48	3543978.58

н39	955637.79	3543987.47
н40	955625.34	3543972.68
н41	955618.54	3543964.62
н42	955616.81	3543954.00
н47	955614.64	3543940.58
н48	955608.68	3543941.36
н49	955606.85	3543929.99
н50	955819.68	3543909.07
н51	956979.42	3543928.52
н52	957013.24	3544061.23
н53	956972.66	3544171.96
н54	956895.34	3544210.84
н55	956830.37	3544226.52
н56	956829.86	3544224.56
н57	956894.64	3544208.95
н58	956971.06	3544170.53
н59	957011.15	3544061.12
н60	956977.47	3543929.00
н61	955539.81	3544079.31
н62	955540.25	3544082.03
н63	955536.15	3544087.32
н64	955468.57	3544174.83
н65	955467.98	3544174.55
н66	955466.72	3544173.94
н67	955535.71	3544084.61
н68	955547.57	3544127.48
н69	955548.00	3544130.09
н70	955543.87	3544135.04
н71	955495.07	3544193.42
н72	955493.51	3544192.17
н73	955543.44	3544132.42
н74	955648.07	3544021.16
н75	955649.54	3544022.93
н76	955634.48	3544026.62
н77	955621.67	3544041.95
н78	955621.25	3544039.34
н79	955633.44	3544024.74
н80	955565.59	3544045.94
н81	955566.02	3544048.65
н82	955552.91	3544065.62
н83	955548.68	3544071.11
н84	955548.23	3544068.40
н85	955552.47	3544062.92
н86	955573.76	3544096.15

н87	955574.18	3544098.77
н88	955560.85	3544114.73
н89	955556.54	3544119.88
н90	955556.12	3544117.26
н91	955560.43	3544112.10
н92	955623.24	3543991.90
н93	955624.58	3543993.50
н94	955614.53	3543998.07
н95	955614.20	3543996.03
86:08:0020903:3У2 (2)		
Точка	Х	У
н1	956829.86	3544224.56
н2	956830.37	3544226.52
н3	956834.87	3544244.36
н4	956836.68	3544251.54
н5	956837.93	3544256.48
н6	956839.21	3544261.57
н7	956822.00	3544265.90
н8	956730.53	3544288.86
н9	956714.24	3544292.95
н10	956598.40	3544322.07
н11	956588.54	3544324.54
н12	956586.30	3544324.16
н13	956578.10	3544322.73
н14	956466.92	3544303.43
н15	956450.36	3544300.60
н16	956337.83	3544281.04
н17	956327.59	3544279.25
н18	956324.24	3544277.39
н19	956318.69	3544274.27
н20	956182.85	3544198.07
н21	956168.20	3544189.85
н22	956031.10	3544112.94
н23	956016.45	3544104.73
н24	955874.16	3544024.91
н25	955869.52	3544025.48
н26	955866.18	3544025.89
н27	955884.26	3544048.22
н28	955672.12	3544049.70
н29	955669.32	3544046.39
н30	955664.24	3544040.39
н31	955649.54	3544022.93
н32	955648.07	3544021.16
н33	955654.52	3544019.58

н34	955671.12	3544039.23
н35	955668.89	3544045.03
н36	955677.75	3544048.43
н37	955679.96	3544042.70
н38	955872.18	3544019.11
н39	955872.18	3544021.08
н40	955878.98	3544021.08
н41	955878.98	3544020.74
н42	956024.49	3544102.36
н47	956023.82	3544103.64
н48	956028.05	3544105.90
н49	956028.68	3544104.71
н50	956176.25	3544187.48
н51	956175.56	3544188.77
н52	956179.80	3544191.02
н53	956180.44	3544189.84
н54	956325.96	3544271.47
н55	956324.71	3544275.18
н56	956332.58	3544277.82
н57	956333.78	3544274.25
н58	956457.22	3544295.70
н59	956456.98	3544297.08
н60	956461.72	3544297.83
н61	956461.93	3544296.48
н62	956584.10	3544317.68
н63	956584.10	3544321.55
н64	956592.40	3544321.55
н65	956592.40	3544317.39
н66	956718.59	3544285.67
н67	956718.95	3544287.05
н68	956723.60	3544285.86
н69	956723.25	3544284.50
н70	956826.35	3544258.62
н71	956827.27	3544262.24
н72	956836.48	3544259.93
н73	956834.17	3544250.72
н74	956830.51	3544251.64
н75	956824.04	3544225.97
н76	956822.10	3544226.44
н77	956828.59	3544252.12
н78	956824.94	3544253.04
н79	956825.87	3544256.68
н80	956722.76	3544282.57
н81	956722.43	3544281.21

н82	956717.78	3544282.38
н83	956718.11	3544283.73
н84	956592.40	3544315.31
н85	956592.40	3544313.24
н86	956584.10	3544313.24
н87	956584.10	3544315.65
н88	956462.24	3544294.51
н89	956462.46	3544293.08
н90	956457.71	3544292.35
н91	956457.50	3544293.68
н92	956334.42	3544272.33
н93	956335.22	3544269.95
н94	956327.35	3544267.31
н95	956326.60	3544269.54
н96	956181.33	3544188.17
н97	956182.06	3544186.79
н98	956177.83	3544184.53
н99	956177.12	3544185.82
н100	956029.63	3544102.94
н101	956030.30	3544101.66
н102	956026.07	3544099.41
н103	956025.44	3544100.60
н104	955878.98	3544018.44
н105	955878.98	3544014.28
н106	955872.18	3544014.28
н107	955872.18	3544017.10
н108	955680.77	3544040.59
н109	955681.16	3544039.56
н110	955672.29	3544036.16
н111	955671.94	3544037.09
н112	955656.76	3544019.02
н113	955663.22	3544017.44
н114	955663.25	3544017.44
н115	955677.92	3544034.89
н116	955877.00	3544010.45
н117	955877.93	3544010.97
н118	955884.98	3544014.92
н119	956023.02	3544092.36
н120	956037.68	3544100.58
н121	956174.75	3544177.60
н122	956189.38	3544185.80
н123	956323.22	3544260.76
н124	956324.89	3544261.70
н125	956332.35	3544265.89

Н126	956342.33	3544267.61
Н127	956452.52	3544286.73
Н128	956469.06	3544289.60
Н129	956578.10	3544308.52
Н130	956587.98	3544310.24
Н131	956598.40	3544307.24
Н132	956598.40	3544307.63
Н133	956710.82	3544279.37
Н134	956727.14	3544275.35
Н135	956818.58	3544252.31
Н136	956822.19	3544251.41
Н137	956821.28	3544247.78
Н138	956816.28	3544227.84
Н139	954989.15	3542936.00
Н140	954991.35	3542938.56
Н141	954998.41	3542946.76
Н142	955000.10	3542948.75
Н143	955122.75	3543091.49
Н144	955125.22	3543094.37
Н145	955133.16	3543103.61
Н146	955133.70	3543104.24
Н147	955216.53	3543200.65
Н148	955208.69	3543200.72
Н149	955125.39	3543103.77
Н150	955126.49	3543102.76
Н151	955123.21	3543099.26
Н152	955122.26	3543100.13
Н153	954991.80	3542948.29
Н154	954992.88	3542947.27
Н155	954989.61	3542943.77
Н156	954988.67	3542944.64
Н157	954864.73	3542800.37
Н158	954865.82	3542799.36
Н159	954862.55	3542795.85
Н160	954861.59	3542796.73
Н161	954731.74	3542645.60
Н162	954733.27	3542641.91
Н163	954730.62	3542638.89
Н164	954721.31	3542637.49
Н165	954720.47	3542635.31
Н166	954719.99	3542634.09
Н167	954715.04	3542632.77
Н168	954714.90	3542632.50
Н169	954731.22	3542634.95

Н170	954740.33	3542640.54
Н171	954738.97	3542644.80
Н172	954862.04	3542788.06
Н173	954865.37	3542791.94
Н174	954870.45	3542797.83
Н175	954873.03	3542800.84
Н176	956938.60	3543599.66
Н177	956940.06	3543605.48
Н178	956895.86	3543616.59
Н179	956893.23	3543619.91
Н180	956894.04	3543623.26
Н181	956831.66	3543662.19
Н182	956831.66	3543661.82
Н183	956823.35	3543661.82
Н184	956823.35	3543670.11
Н185	956827.52	3543670.11
Н186	956870.80	3543842.27
Н187	956869.41	3543842.63
Н188	956870.63	3543847.27
Н189	956871.97	3543846.92
Н190	956915.10	3544018.55
Н191	956913.03	3544018.55
Н192	956913.03	3544026.23
Н193	956809.62	3544153.78
Н194	956800.49	3544156.08
Н195	956802.80	3544165.29
Н196	956806.45	3544164.38
Н197	956808.98	3544174.44
Н198	956803.17	3544175.91
Н199	956802.09	3544171.65
Н200	956798.61	3544157.84
Н201	956805.89	3544148.86
Н202	956806.22	3544148.45
Н203	956907.03	3544024.10
Н204	956909.54	3544021.01
Н205	956907.41	3544012.55
Н206	956867.63	3543854.25
Н207	956863.52	3543837.96
Н208	956822.84	3543676.12
Н209	956819.48	3543662.72
Н210	956826.08	3543658.60
Н211	956830.55	3543655.82
Н212	956887.19	3543620.47
Н213	956886.71	3543618.47

н214	956892.43	3543611.27
н215	956913.84	3543630.62
н216	956898.29	3543634.55
н217	956894.03	3543632.70
н218	956837.66	3543667.89
н219	956835.54	3543669.21
н220	956837.28	3543676.12
н221	956877.08	3543834.42
н222	956879.12	3543842.57
н223	956880.79	3543849.22
н224	956881.16	3543850.72
н225	956921.86	3544012.55
н226	956923.39	3544018.63
н227	956924.84	3544024.37
н228	956917.97	3544032.84
н229	956816.84	3544157.57
н230	956813.90	3544161.20
н231	956815.67	3544168.24
н232	956816.75	3544172.50
н233	956810.92	3544173.95
н234	956808.38	3544163.89
н235	956812.02	3544162.97
н236	956810.29	3544156.13
н237	956915.10	3544026.84
н238	956921.33	3544026.84
н239	956921.33	3544018.55
н240	956917.19	3544018.55
н241	956873.90	3543846.41
н242	956875.27	3543846.05
н243	956874.05	3543841.41
н244	956872.73	3543841.76
н245	956829.58	3543670.11
н246	956831.66	3543670.11
н247	956831.66	3543664.55
н248	956894.54	3543625.32
н249	956894.83	3543626.52
н250	956898.80	3543628.23
н251	956912.39	3543624.81
н252	955451.93	3543474.63
н253	955455.41	3543483.85
н254	955500.23	3543602.45
н255	955501.17	3543604.94
н256	955505.48	3543616.34
н257	955506.17	3543618.17

н254	955550.78	3543736.22
н255	955552.58	3543740.98
н256	955556.39	3543751.05
н257	955556.72	3543751.93
н258	955601.03	3543869.21
н259	955602.54	3543873.31
н260	955604.63	3543878.81
н261	955606.25	3543888.83
н262	955609.27	3543907.63
н263	955603.31	3543908.22
н264	955599.47	3543884.48
н265	955602.93	3543883.52
н266	955600.71	3543875.52
н267	955597.32	3543876.46
н268	955592.83	3543864.56
н269	955592.08	3543859.95
н270	955561.84	3543782.46
н271	955548.98	3543748.41
н272	955550.27	3543747.92
н273	955548.60	3543743.42
н274	955547.27	3543743.91
н275	955498.42	3543614.63
н276	955499.76	3543614.14
н277	955498.09	3543609.64
н278	955496.73	3543610.15
н279	955448.30	3543482.00
н280	955451.85	3543478.98
н281	955446.48	3543472.66
н282	955444.08	3543474.71
н283	955443.67	3543474.23
н284	955391.37	3543413.36
н285	955394.41	3543407.67
н286	955444.75	3543466.26
н287	955447.84	3543469.87
н288	954987.20	3542946.00
н289	954986.10	3542947.02
н290	954989.37	3542950.54
н291	954990.33	3542949.65
н292	955120.80	3543101.49
н293	955119.69	3543102.52
н294	955122.96	3543106.03
н295	955123.93	3543105.14
н296	955206.08	3543200.75
н297	955198.23	3543200.83

н298	955203.78	3543200.77
н299	954841.49	3542779.35
н300	954808.89	3542741.42
н301	954728.88	3542648.35
н302	954730.67	3542648.18
н303	954730.89	3542647.67
н304	954860.12	3542798.10
н305	954859.03	3542799.11
н306	954862.30	3542802.63
н307	954863.26	3542801.75
н308	955260.78	3543252.15
н309	955360.85	3543368.63
н310	955357.82	3543374.30
н311	955252.47	3543251.68
н312	955253.55	3543250.67
н313	955250.28	3543247.16
н314	955249.34	3543248.04
н315	955217.20	3543210.65
н316	955225.05	3543210.56
н317	955249.82	3543239.39
н318	955251.19	3543240.98
н319	955258.68	3543249.70
н320	955251.01	3543253.05
н321	955356.81	3543376.19
н322	955353.77	3543381.86
н323	955353.77	3543381.86
н324	955355.95	3543377.78
н325	955212.30	3543210.69
н326	955214.60	3543210.67
н327	955247.88	3543249.40
н328	955246.77	3543250.43
н329	955250.04	3543253.94
н330	956940.55	3543607.42
н331	956942.54	3543615.16
н332	956927.54	3543618.94
н333	956927.44	3543618.53
н334	956925.23	3543619.07
н335	956925.32	3543619.50
н336	956901.57	3543625.47
н337	956899.69	3543617.70
н338	955614.64	3543940.58
н339	955616.81	3543954.00
н340	955618.54	3543964.62
н341	955625.34	3543972.68

н342	955637.79	3543987.47
н343	955632.13	3543990.04
н344	955615.97	3543970.89
н345	955618.37	3543969.61
н346	955613.89	3543961.23
н347	955612.07	3543962.21
н348	955608.68	3543941.36
н349	955614.19	3543971.85
н350	955630.24	3543990.90
н351	955624.58	3543993.50
н352	955623.24	3543991.90
н353	955612.73	3543979.43
н354	955611.22	3543977.66
н355	955610.59	3543973.78
н356	955390.36	3543415.25
н357	955442.56	3543475.99
н358	955441.31	3543477.05
н359	955389.52	3543416.82
н360	955387.33	3543420.92
н361	955387.33	3543420.91
н362	955446.75	3543483.32
н363	955494.89	3543610.83
н364	955494.84	3543610.85
н365	955445.40	3543484.20
н366	955445.53	3543484.37
н367	955597.52	3543885.01
н368	955601.31	3543908.42
н369	955599.98	3543908.55
н370	955596.21	3543885.38
н371	955606.70	3543941.55
н372	955610.21	3543963.20
н373	955608.98	3543963.86
н374	955605.38	3543941.69
н375	955594.46	3543874.53
н376	955595.39	3543877.00
н377	955594.88	3543877.14
н378	955496.59	3543615.32
н379	955496.91	3543616.17
н380	955496.58	3543615.32
86:08:0020903:3У2 (3)		
Точка	Х	У
н1	956808.98	3544174.44
н2	956811.42	3544184.15
н3	956688.07	3544215.15

н4	956563.79	3544228.46
н5	956504.27	3544226.49
н6	956430.05	3544213.56
н7	956350.58	3544190.01
н8	956275.54	3544151.36
н9	956005.99	3543980.37
н10	955821.71	3543896.81
н11	955604.91	3543918.11
н12	955603.31	3543908.22
н13	955609.27	3543907.63
н14	955823.40	3543886.60
н15	956010.76	3543971.55
н16	956280.14	3544142.47
н17	956354.98	3544178.81
н18	956432.69	3544203.90
н19	956504.92	3544216.52
н20	956563.67	3544218.45
н21	956686.55	3544205.26
н22	956803.17	3544175.91
н23	954885.44	3543512.41
н24	955191.79	3543684.78
н25	955186.39	3543694.89
н26	954902.13	3543534.98
н27	954860.15	3543511.37
н28	954760.02	3543455.04
н29	954618.93	3543216.63
н30	954632.24	3543216.50
н31	954768.35	3543446.53
н32	954854.25	3543494.86
н33	954869.77	3543478.04
н34	955202.22	3543665.28
н35	955197.50	3543674.10
н36	954874.42	3543492.13
н37	954848.54	3543477.56
н38	954776.73	3543437.12
н39	954646.12	3543216.36
н40	954657.67	3543216.26
н41	954783.97	3543429.71
н42	954846.26	3543464.79
н43	956926.31	3543680.31
н44	956873.63	3543693.56
н45	956957.69	3544027.94
н46	956932.03	3544118.07
н47	956882.23	3544166.34

н48	956813.37	3544183.67
н49	956810.92	3544173.95
н50	956816.75	3544172.50
н51	956877.19	3544157.30
н52	956923.15	3544112.74
н53	956947.33	3544027.78
н54	956861.49	3543686.30
н55	956923.90	3543670.61
н56	956812.41	3544188.02
н57	956813.39	3544191.89
н58	956688.86	3544223.21
н59	956644.91	3544227.81
н60	956564.09	3544236.47
н61	956502.82	3544234.45
н62	956427.52	3544221.23
н63	956349.05	3544195.81
н64	956269.67	3544157.19
н65	956001.65	3543987.09
н66	955820.36	3543904.99
н67	955606.21	3543926.03
н68	955605.56	3543922.07
н69	955821.03	3543900.90
н70	956004.09	3543983.90
н71	956273.59	3544154.86
н72	956349.84	3544191.86
н73	956429.09	3544217.44
н74	956503.85	3544230.48
н75	956563.94	3544232.47
н76	956688.77	3544219.10
н77	954427.76	3542828.64
н78	954615.81	3543188.76
н79	954626.35	3543206.55
н80	954613.05	3543206.69
н81	954605.77	3543194.38
н82	954420.26	3542839.14
н83	954423.25	3542831.00
н84	954447.26	3542818.46
н85	954634.72	3543177.45
н86	954651.79	3543206.30
н87	954640.24	3543206.42
н88	954626.00	3543182.35
н89	954438.40	3542823.08
н90	955482.01	3543842.71
н91	955547.38	3543933.98

н92	955549.53	3543947.18
н93	955543.13	3543947.79
н94	955526.82	3543925.02
н95	955492.79	3543877.51
н96	955474.46	3543851.90
н97	955427.48	3543830.51
н98	955261.92	3543737.38
н99	955266.09	3543729.59
н100	955284.92	3543739.66
н101	955285.93	3543737.76
н102	955432.99	3543820.52
н103	954876.28	3543497.77
н104	955195.61	3543677.63
н105	955193.68	3543681.25
н106	954879.99	3543504.74
н107	954852.38	3543489.22
н108	954771.26	3543443.57
н109	954636.85	3543216.45
н110	954641.50	3543216.41
н111	954773.83	3543440.06
н112	954850.40	3543483.20
н113	955496.46	3543825.10
н114	955539.44	3543885.10
н115	955543.05	3543907.32
н116	955489.89	3543833.10
н117	955438.07	3543809.60
н118	955291.63	3543727.11
н119	955296.34	3543718.29
н120	955443.20	3543801.01
н121	956933.13	3543686.85
н122	956883.34	3543699.36
н123	956966.12	3544028.69
н124	956939.14	3544122.32
н125	956886.26	3544173.59
н126	956815.32	3544191.41
н127	956814.35	3544187.54
н128	956884.24	3544169.96
н129	956935.59	3544120.19
н130	956961.83	3544028.01
н131	956878.48	3543696.46
н132	956932.16	3543682.96
н133	954434.84	3542824.94
н134	954622.50	3543184.30
н135	954635.62	3543206.46

н136	954630.97	3543206.51
н137	954619.29	3543186.80
н138	954431.30	3542826.80
н139	955487.27	3543836.30
н140	955544.49	3543916.20
н141	955545.94	3543925.09
н142	955484.64	3543839.51
н143	955434.54	3543816.78
н144	955287.82	3543734.23
н145	955289.74	3543730.64
н146	955436.35	3543813.21
н147	954354.05	3542639.99
н148	954360.07	3542651.48
н149	954351.20	3542656.11
н150	954349.82	3542653.47
н151	954342.73	3542657.18
н152	954339.48	3542650.97
н153	954306.08	3542668.40
н154	954309.49	3542655.35
н155	954343.73	3542637.49
н156	954350.81	3542633.78
н157	954285.50	3542667.86
н158	954283.08	3542677.18
н159	954264.69	3542690.03
н160	954264.64	3542690.05
н161	954277.06	3542681.38
н162	954273.30	3542680.37
н163	954239.69	3542697.93
н164	954237.17	3542693.12
н165	954337.79	3542656.37
н166	954339.18	3542659.03
н167	954303.71	3542677.56
н168	954304.73	3542673.63
н169	954390.83	3542757.92
н170	954391.79	3542759.78
н171	954381.59	3542765.09
н172	954380.63	3542763.23
н173	954410.33	3542747.75
н174	954411.31	3542749.62
н175	954402.44	3542754.23
н176	954401.46	3542752.37
н177	955604.84	3543930.18
н178	955606.70	3543941.55
н179	955605.38	3543941.69

н180	955603.52	3543930.32
н181	955601.31	3543908.42
н182	955602.92	3543918.31
н183	955601.60	3543918.44
н184	955599.98	3543908.55
н185	954397.91	3542754.22
н186	954398.90	3542756.09
н187	954395.35	3542757.94
н188	954394.37	3542756.07
н189	955603.56	3543922.26
н190	955604.21	3543926.22
н191	955602.87	3543926.36
н192	955602.23	3543922.40
86:08:0020903:2699:3У1		
Точка	X	Y
н1	954306.08	3542668.40
н2	954304.73	3542673.63
н3	954256.07	3542699.05
н4	954263.37	3542713.04
н5	954266.92	3542711.18
н6	954261.00	3542699.86
н7	954303.71	3542677.56
н8	954302.69	3542681.44
н9	954302.33	3542682.78
н10	954266.40	3542701.55
н11	954269.51	3542707.51
н12	954270.51	3542706.98
н13	954271.81	3542709.50
н14	954260.97	3542717.06
н15	954251.60	3542699.17

н16	954264.69	3542690.03
86:08:0020903:2699:3У2		
Точка	X	Y
н1	954309.49	3542655.35
н2	954306.08	3542668.40
н3	954264.69	3542690.03
н4	954283.08	3542677.18
н5	954285.50	3542667.86
н6	954302.33	3542682.78
н7	954300.62	3542689.38
н8	954291.39	3542695.82
н9	954277.97	3542702.83
н10	954278.87	3542704.57
н11	954271.81	3542709.50
н12	954270.72	3542707.40
н13	954269.51	3542707.51
н14	954266.40	3542701.55
н15	954304.73	3542673.63
н16	954303.71	3542677.56
н17	954261.00	3542699.86
н18	954266.92	3542711.18
н19	954263.37	3542713.04
н20	954256.07	3542699.05
н21	954251.60	3542699.17
н22	954260.97	3542717.06
н23	954254.51	3542721.58
н24	954254.39	3542721.65
н25	954252.68	3542722.84
н26	954243.33	3542704.93

Приложение 1к проекту
межевания территории

Проектная документация лесного участка

г.Пыть-Ях
(населенный пункт)

Старший отдела - участковый лесничий Нефтеюганского территориально
отдела - лесничества Управления лесного хозяйства и особо охраняем
природных территорий Департамента недропользования и природных ресурсов
Ханты-Мансийского автономного округа - Юг
(ф.и.о., должности и наименование)

Представитель ПАО "НК "Роснефть
организаций лиц, проводивших обследование)

действующий на основании доверенности № 5-886/142 от 01
провели натурное техническое обследование лесного участка, в
выписки из Государственного лесного реестра от 24.10.2018 г
под объект:

Обустройство куста скважин №45 Омбинского месторождения

вид использования лесов: выполнение работ по геологическому изучению
месторождений полезных ископаемых, заготовка

При обследовании уточнены материалы лесоустройства и установлено:

1. Участок расположен в эксплуатационных лесах, категория

Нефтеюганского лесничества Нефтеюганского участкового лес

Пойменного урочища,

1. в квартале № 14- эксплуатационные леса площадь 0.0075 га (75 кв.м)

условный номер земельного участка:

номер учётной записи в государственном лесном реестре №

Вид использования лесов: Выполнение работ по геологическому изучению недр
месторождений полезных ископаемых; Заготовка древесины.

Субъект Российской Федерации: Ханты-Мансийский автономный округ

Муниципальный район: Нефтеюганский

2. Лесистость муниципального района: 49,9 %

3. Общая площадь участка: 0,0075 га, 75 кв.

в том числе:

Общая площадь всего	В том числе							
	лесные земли					нелесные		
	покрытые лесной растительнос тью	в том числе покрытые лесными культурами	лесные питомники, плантации	непокрытые лесной растительнос тью	Итого	дороги	просеки	и др.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0,0075	0,0075	-	-	-	0,0075	-	-	-
Всего по отводу:								
0,0075	0,0075	-	-	-	0,0075	-	-	-

4. Сведения об особо защитных участках лесов (ОЗУ), особо охраняемых природных территориях (ООПТ), зонах с особыми условиями использования территорий на проектируемом лесном участке

Наименование участкового лесничества	Наименование урочища (при наличии)	Виды ОЗУ, наименование ООПТ, виды зон с особыми условиями использования территорий	Перечень лесных кварталов или их частей	Перечень лесных выделов или их частей	Площадь (га)
1	2	3	4	5	6

6.1 Характеристика насаждений лесного участка

Целевое назначение лесов	Участковое лесничество/участки (при наличии)	Номер квартала	Номер выдела	Преобладающая порода	Площадь(га)/запас древесины (куб м)	В том числе по группам возраста древостоя (куб м)			
						Молодняки	Средне-возрастные	Приспевающие	Спелые и перестойные
1		2	3	4	5	6	7	8	9
86:08:0000000:467:3У1									
Подъезд к кусту скважин №45									
эксплуатационные леса	Нефтеюганское/Пойменное	14	118	Б	0,0075 / 1	0	0	0	0,0075 / 1
Всего по отводу:					0,0075 / 1	0	0	0	0,0075 / 1

6.2 Средние таксационные показатели насаждений лесного участка

номер квартала	номер выдела	Целевое назначение лесов	Преобладающая порода	Состав насаждений	Возраст насаждений	Бонитет насаждений	Полнота древостоев	Средний запас древесины (куб.м/га)			
								Молодняки	Средневозрастные	Приспевающие	Спелые и перестойные
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14	118	Эксплуатационные	Б	7БЗИВ	75	4	0,7				130

6.3. Объекты лесной инфраструктуры


N	п/п	Лесничество	Участковое лесничество/урочище (при наличии)	Лесной квартал	Лесотакса ционный выдел	Наименование объекта	Единица измерения	Объем
1	2	3	4	5	6	7	8	

6.4. Объекты лесного семеноводства

N	п/п	Лесничество	Участковое лесничество/урочище (при наличии)	Лесной квартал	Лесотакса ционный выдел	Наименование объекта лесного семеноводства	Единица измерения	Объем
1	2	3	4	5	6	7	8	
-	-	-	-	-	-	-	-	

6.5. Объекты, не связанные с созданием лесной инфраструктуры

N	п/п	Лесничество	Участковое лесничество/урочище (при наличии)	Лесной квартал	Лесотакса ционный выдел	Наименование объекта	Единица измерения	Объем
1	2	3	4	5	6	7	8	



7. Участок _____ пригоден _____ для заявленных целей.
(пригоден или не пригоден)

8. Цели использования: всего **0,0075** га, в том числе:

Вид использования лесов: Выполнение работ по геологическому изучению недр, разработка месторождений полезных ископаемых; заготовка древесины

площадь: **0,0075** га, из них:

Защитные леса - _____ га;

Эксплуатационные леса - **0,0075** га;

9. При составлении проектной документации лесного участка сделаны следующие замечания и предложения (заключение территориального отдела - лесничества является обязательным пунктом):

Замечаний и предложений нет

При проведении натурного обследования проектируемого лесного участка были выявлены следующие несоответствия с материалами лесоустройства: --

Лица, проводившие обследование:

Старший отдела - участковый лесничий Нефтеюганского территориального отдела - лесничества Управления лесного хозяйства и особо охраняемых природных территорий Департамента недропользования и природных ресурсов Ханты-Мансийского автономного округа - Югры



(ф.и.о., подпись и печать) К.И. Иванов

Представитель ПАО "НК "Роснефть"



(ф.и.о., подпись и печать)

И.В. Медведев

действующий на основании доверенности № 5-886/142 от 01.02.2017 г.

Начальник отдела - лесничий Нефтеюганского территориального отдела-лесничества Управления лесного хозяйства и особо охраняемых природных территорий Департамента недропользования и природных ресурсов Ханты-Мансийского автономного округа - Югры



А.И. Николаев

Неотъемлемой частью является схема расположения и границы лесного участка

ООО «НСП»

Ш.4660 «Обустройство куста скважин № 45 Омбинского месторождения»

лесничества

Нефтеюганский

А.И. Накольников

территориальный
отдел
лесничество

Приложение №1
к проектной документации лесного участка
от «___» _____ 2018 № _____
Лист _____ из _____

Схема расположения и границы лесного (ых) участка (ов)

Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Нефтеюганский район, Нефтеюганское лесничество, Нефтеюганское участковое лесничество, Пойменное урочище


Вид формирования: образование земельного участка путем раздела земельного участка с кадастровым номером 86:08:0000000:467 с сохранением исходного земельного участка в измененных границах.

Землепользователь: ПАО «НК «Роснефть»

Объект: «Обустройство куста скважин №45 Омбинского месторождения»

Участок 1. Площадь 0,0075 га

Масштаб 1: 5 000



№ п/п	Кадастровый (условный) Номер земельного участка	Местоположение земельного участка	Категория земель	Площадь кв.м.	Вид разрешенного использования
Сведения об исходном земельном участке					
1	86:08:0000000:467	Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, р-н Нефтеюганский лесхоз	Земли лесного фонда	1 004 117 176	Под иными объектами специального назначения
Сведения об образуемом земельном участке					
1	86:08:0000000:467:ЗУ1	Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, Нефтеюганский район, Нефтеюганское лесничество, Нефтеюганское участковое лесничество, Пойменное урочище, квартал № 14, эксплуатационные леса	Земли лесного фонда	75	Выполнение работ по геологическому изучению недр, разработка месторождений полезных ископаемых, заготовка древесины

Условные обозначения:

:467:ЗУ1 – Границы образуемых ЗУ

86:08:0020903 – Граница кадастрового квартала

86:08:0020903:4220 – Границы учтенных ЗУ

Представитель ПАО «НК «Роснефть»
(доверенность № 5-886/142 от 01.02.2017г.)

И.В. Медведев

Приложение 2
к проектной документации лесного участка от
№

**Ведомость
материально-денежной оценки лесосек**

**Нефтеюганское лесничество, Нефтеюганское участковое лесничество, Пойменное урочище:
эксплуатационные леса - квартал № 14 (выд. 118).**

Номер участка в государственном лесном реестре : 86/04/006/2018-11/01165

Общая площадь 0.0075 га

Лесотаксовый пояс - 4

Запас на 1 га - 130 куб. м.

Эксплуатационные леса

Разряд такс 2

Порода	S,га		Крупная	Средняя	Мелкая	Итого	Дрова	Всего
Береза	0,0075	м3	0	1	0	1	0	1
-	-	цена	119,9	85,5	42,6		7,4	
-	-	стоимость	0	86	0	86	0	86

По эксплуатационным лесам:

Лесная площадь - 0.0075 га

Не покрытая лесом - 0 га

Нелесные земли - 0 га

Итого: 0.0075 га

Лиственное х-во по эксплуатационным лесам - 0.0075 га	Деловая	Дрова	Всего
	1	0	1
	86	0	86

ВСЕГО 0,0075

Всего: - 0.0075 га	Деловая	Дрова	Всего
	1	0	1
	86	0	86

*Разряд такс установлен согласно приложению № 28 к постановлению Правительства ХМАО от 20 октября 2017 г. № 419-п.

Материально-денежная оценка лесосек рассчитана согласно постановлению Правительства РФ от 22 мая 2007 г. № 310.

Ставки платы за единицу объема древесины, заготавливаемой на землях, находящихся в федеральной собственности, установленные в 2007 году, применяются в 2018 году с коэффициентом 2.17 (Постановление правительства от 11.11.2017г № 1363).

Ставки платы при проведении сплошных рубок корректируются с учетом ликвидного запаса древесины на 1 га лесосеки, применен коэффициент – 0.90 (Постановление Правительства РФ от 22 мая 2007 г. № 310).

Плата за древесину составляет: **86 руб. 00 коп. (восемьдесят шесть рублей 00 копеек).**

Начальник отдела - лесничий
Нефтеюганского территориального отдела -
лесничества



(фамилия, имя, отчество, подпись, печать)

Представитель ПАО "НК "Роснефть"
(по доверенности №5-886/142 от 01.02.2017 г.)

И.В. Медведев

(фамилия, имя, отчество, подпись, печать)

ООО «НСП»

Ш.4660 «Обустройство куста скважин № 45 Омбинского месторождения»

Проектная документация лесного участка

г.Пыть-Ях
(населенный пункт)25 октября 2018 г.
(дата)

Старший отдела - участковый лесничий Нефтеюганского территориального
отдела - лесничества Управления лесного хозяйства и особо охраняемых
природных территорий Департамента недропользования и природных ресурсов
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры К.Н. Иванов
(ф.и.о., должности и наименование)

Представитель ПАО "НК "Роснефть" И.В. Медведев
(организаций лиц, проводивших обследование)

действующий на основании доверенности № 5-886/142 от 01.02.2017 г.
провели натурное техническое обследование лесного участка, выбранного на основании
выписки из Государственного лесного реестра от 24.10.2018 г № 88/006/18/832
под объект:

Обустройство куста скважин №45 Омбинского месторождения

вид использования лесов: выполнение работ по геологическому изучению недр, разработка
месторождений полезных ископаемых, заготовка древесины

При обследовании уточнены материалы лесоустройства и установлено:

1. Участок расположен в эксплуатационных лесах, категории защитных лесов:

Нефтеюганского лесничества Нефтеюганского участкового лесничества
Пойменного урочища,

1. в квартале № 14- эксплуатационные леса площадь 0.0194 га (194 кв.м)

условный номер земельного участка: 88:08:0000000:467:3У1

номер учётной записи в государственном лесном реестре № 88/04/006/2018-11/01166

Вид использования лесов: Выполнение работ по геологическому изучению недр, разработка
месторождений полезных ископаемых; Заготовка древесины.

Субъект Российской Федерации: Ханты-Мансийский автономный округ - Югра

Муниципальный район: Нефтеюганский

2. Лесистость муниципального района: 49,9 %


3. Общая площадь участка: 0,0194 га, 194 кв. м.

в том числе:

Общая площадь- всего	В том числе									
	лесные земли					нелесные земли				
	покрытые лесной растительнос- тью	в том числе покрытые лесными культурами	лесные питомники, плантации	непокрытые лесной растительнос- тью	Итого	дороги	просеки	болота	другие	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
0,0194	0,0194	-	-	-	0,0194	-	-	-	-	-
Всего по отводу:										
0,0194	0,0194	-	-	-	0,0194	-	-	-	-	-

4. Сведения об особо защитных участках лесов (ОЗУ), особо охраняемых природных территориях (ООПТ), зонах с особыми условиями использования территорий на проектируемом лесном участке

Наименование участкового лесничества	Наименование урочища (при наличии)	Виды ОЗУ, наименования ООПТ, виды зон с особыми условиями использования территорий	Перечень лесных кварталов или их частей	Перечень лесных выделов или их частей	Площадь (га)
1	2	3	4	5	6



6.3. Объекты лесной инфраструктуры


N	п/п	Лесничество	Участковое лесничество/урочище (при наличии)	Лесной квартал	Лесотаксационный выдел	Наименование объекта	Единица измерения	Объем
	1	2	3	4	5	6	7	8

6.4. Объекты лесного семеноводства

N	п/п	Лесничество	участковое лесничество/урочище (при наличии)	Лесной квартал	Лесотакса ционный выдел	Наименование объекта лесного семеноводства	Единица измерения	Объем
1	2	3	4	5	6	7	8	
-	-	-	-	-	-	-	-	-

6.5. Объекты, не связанные с созданием лесной инфраструктуры

N	п/п	Лесничество	Участковое лесничество/урочище (при наличии)	Лесной квартал	Лесотакса ционный выдел	Наименование объекта	Единица измерения	Объем
1	2	3	4	5	6	7	8	



6.1 Характеристика насаждений лесного участка

Целевое назначение лесов	Участковая лесничество/участок (при наличии)	Номер квартала	Номер выдела	Предельная площадь (га)	Площадь (га)/ запас древесины (куб м)	В том числе по группам возраста древостоя (куб м)			
						Молодняки	Средне-возрастные	Приспевающие	Спелые и перестойные
1		2	3	4	5	6	7	8	9
86.08.0000000.467.3У1									
Подъезд к кусту скважин №45									
эксплуатационные леса	Нефтегазовое/Пойменное	14	118	Б	0,0194 / 3	0	0	0	0,0194 / 3
Всего по отводу:					0,0194 / 3	0	0	0	0,0194 / 3

Номер маршрута	Возраст насаждения	Целевое назначение лесов	Преобладающий порода	Состав насаждений	Возраст насаждения	Бонитет насаждения	Полнота древостоев	Средний запас древесины (куб.м/га)			
								Молодняки	Средневозрастные	Приспевающие	Спелые и перестойные
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14	118	Эксплуатационные	Б	7БЗИВ	75	4	0,7				130

7. Участок _____ пригоден _____ для заявленных целей.
(пригоден или не пригоден)

8. Цели использования: всего 0,0194 га, в том числе:

Вид использования лесов: Выполнение работ по геологическому изучению недр, разработка месторождений полезных ископаемых; заготовка древесины

площадь: 0,0194 га, из них:

Защитные леса - - га;

Эксплуатационные леса - 0,0194 га;

9. При составлении проектной документации лесного участка сделаны следующие замечания и предложения (заключение территориального отдела - лесничества является обязательным пунктом):

Замечаний и предложений нет

При проведении натурного обследования проектируемого лесного участка были выявлены следующие несоответствия с материалами лесоустройства: --

Лица, проводившие обследование:

Старший отдела - участковый лесничий Нефтеюганского территориального отдела - лесничества Управления лесного хозяйства и особо охраняемых природных территорий Департамента недропользования и природных ресурсов Ханты-Мансийского автономного округа - Югры



К.Н. Иванов

(Ф.И.О. Подпись и печать)

Представитель ПАО "НК "Роснефть"

И.В. Медведев

(Ф.И.О. Подпись и печать)

действующий на основании доверенности № 5-886/142 от 01.02.2017 г.

Начальник отдела - лесничий Нефтеюганского территориального отдела-лесничества Управления лесного хозяйства и особо охраняемых природных территорий Департамента недропользования и природных ресурсов Ханты-Мансийского автономного округа - Югры



А.И. Николаев

(Ф.И.О. Подпись и печать)

Неотъемлемой частью является схема расположения и границы лесного участка

Начальник отдела - лесничий
Нефтеюганского
территориального отдела -
лесничества

Приложение №1
к проектной документации лесного участка
от «_____» _____ 2018 № _____
Лист _____ из _____

Схема расположения и границы лесного (ых) участка (ов)

Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Нефтеюганский район, Нефтеюганское лесничество, Нефтеюганское участковое лесничество, Пойменное урочище


Вид формирования: образование земельного участка путем раздела земельного участка с кадастровым номером 86:08:0000000:467 с сохранением исходного земельного участка в измененных границах.

Землепользователь: ПАО «НК «Роснефть»

Объект: «Обустройство куста скважин №45 Омбинского месторождения»

Участок 1. Площадь 0,0194 га

Масштаб 1: 5 000



№ п/п	Кадастровый (условный) Номер земельного участка	Местоположение земельного участка	Категория земель	Площадь кв. м.	Вид разрешенного использования
Сведения об исходном земельном участке					
1	86:08:0000000:467	Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, р-н Нефтеюганский Нефтеюганский лесхоз	Земли лесного фонда	1 004 117 176	Под пнями объектами специального назначения
Сведения об образуемом земельном участке					
1	86:08:0000000:467:3У1	Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, Нефтеюганский район, Нефтеюганское лесничество, Нефтеюганское участковое лесничество, Пойменное урочище, квартал № 14, эксплуатационные леса	Земли лесного фонда	194	Выполнение работ по геологическому изучению недр, разработка месторождений полезных ископаемых, заготовка древесины

Условные обозначения:

- :467:3У1 – Границы образуемых ЗУ
86:08:0020903 – Граница кадастрового квартала
86:08:0020903:4220 – Границы учтенных ЗУ

Представитель ПАО «НК «Роснефть»
(доверенность № 5-886/142 от 01.02.2017г.)

И.В. Медведев

Приложение 2
к проектной документации лесного участка
№ _____ от _____

Ведомость

материально-денежной оценки лесосек

Нефтеюганское лесничество, Нефтеюганское участковое лесничество, Пойменное урочище:
эксплуатационные леса - квартал № 14 (выд. 118).

Номер участка в государственном лесном реестре : 86/04/006/2018-11/01166

Общая площадь 0.0194 га

Лесотаксовый пояс - 4

Запас на 1 га - 130 куб. м.

Эксплуатационные леса

Разряд такс 2

Порода	S, га		Крупная	Средняя	Мелкая	Итого	Дрова	Всего
Береза	0,0194	м3	0	1	1	2	1	3
-	-	цена	119,9	85,5	42,6		7,4	
-	-	стоимость	0	86	43	129	7	136

По эксплуатационным лесам:

Лесная площадь - 0.0194 га

Не покрытая лесом - 0 га

Нелесные земли - 0 га

Итого: 0.0194 га

Лиственное х-во по эксплуатационным лесам - 0.0194 га	Деловая	Дрова	Всего
	2	1	3
	129	7	136

ВСЕГО 0,0194

Всего: - 0.0194 га	Деловая	Дрова	Всего
	2	1	3
	129	7	136

*Разряд такс установлен согласно приложению № 28 к постановлению Правительства ХМАО от 20 октября 2017 г. № 419-п.

Материально-денежная оценка лесосек рассчитана согласно постановлению Правительства РФ от 22 мая 2007 г. № 310.

Ставки платы за единицу объема древесины, заготавливаемой на землях, находящихся в федеральной собственности, установленные в 2007 году, применяются в 2018 году с коэффициентом 2.17 (Постановление правительства от 11.11.2017г № 1363).

Ставки платы при проведении сплошных рубок корректируются с учетом ликвидного запаса древесины на 1 га лесосеки, применен коэффициент 0.90 (Постановление Правительства РФ от 22 мая 2007 г. № 310).

Плата за древесину составляет: 136 руб. 00 коп. (сто тридцать шесть рублей 00 копеек).

Начальник отдела - лесничий
Нефтеюганского территориального отдела -
лесничества



А.И. Николаев

(Фамилия, имя, отчество, подпись, печать)

Представитель ПАО "НК "Роснефть"
(по доверенности №5-886/142 от 01.02.2017 г.)

И.В. Медведев

(Фамилия, имя, отчество, подпись, печать)