



АДМИНИСТРАЦИЯ НЕФТЕЮГАНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

27.05.2019

№ 1128-па

г.Нефтеюганск

Об утверждении документации по проекту планировки территории для размещения линейного объекта: «Обустройство Западно-Салымского месторождения. Куст скважин № 40»

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлениями администрации Нefтеюганского района от 15.10.2018 № 1732-па-нпа «Об утверждении порядка подготовки документации по планировке территорий, разрабатываемой на основании решения Главы Нefтеюганского района и порядка принятия решений об утверждении документации по планировке территории Нefтеюганского района», от 06.03.2019 № 488-па «О подготовке документации по планировке межселенной территории для размещения объекта: «Обустройство Западно-Салымского месторождения. Куст скважин № 40», на основании заявления компании «Салым Петролеум Девелопмент Н.В.» от 24.04.2019 № SPDN-19-002390 п о с т а н о в л я ю:

1. Утвердить проект планировки и проект межевания территории для размещения линейного объекта: «Обустройство Западно-Салымского месторождения. Куст скважин № 40» (приложение).

2. Департаменту градостроительства и землепользования администрации Нefтеюганского района (Калашников А.Д.) разместить материалы проекта планировки и проекта межевания территории для размещения объекта: «Обустройство Западно-Салымского месторождения. Куст скважин № 40» в информационной системе обеспечения градостроительной деятельности Нefтеюганского района.

3. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете «Югорское обозрение» и размещению на официальном сайте органов местного самоуправления Нefтеюганского района.

4. Контроль за выполнением постановления возложить на директора департамента имущественных отношений – заместителя главы Нefтеюганского района Бородкину О.В.

Исполняющий обязанности
Главы района

С.А.Кудашкин



**ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«ГЕОЛЕС»**

Адрес объекта: Западно-Салымское месторождение, ХМАО-Югра

Заказчик: Компания «Салым Петролеум Девелопмент Н.В.»


**Обустройство Западно-Салымского месторождения.
Куст скважин №40**

**ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ
И ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ**

Основная часть

Генеральный директор

Инженер проекта



И.М. Шинелев

С.А. Павлов


Ханты-Мансийск 2019

1.1. Проект планировки территории. Графическая часть	3
1.1.1. Чертеж красных линий, чертеж границ зон планируемого размещения линейных объектов	3
1.1.2. Чертеж границ зон планируемого размещения линейных объектов, подлежащих переносу (переустройству) из зон планируемого размещения линейных объектов	15
2. ПОЛОЖЕНИЕ О РАЗМЕЩЕНИИ ЛИНЕЙНЫХ ОБЪЕКТОВ.....	16
2.1. Наименование, основные характеристики (категория, протяженность, проектная мощность, пропускная способность, грузонапряженность, интенсивность движения) и назначение планируемых линейных объектов.....	16
2.2. Перечень субъектов Российской Федерации, перечень муниципальных районов, городских округов в составе субъектов Российской Федерации, перечень поселений, населенных пунктов, внутригородских территорий городов федерального значения, на территориях которых устанавливаются зоны планируемого размещения линейных объектов	20
2.3. Перечень координат характерных точек границ зон планируемого размещения линейных объектов .	21
2.4. Перечень координат характерных точек границ зон планируемого размещения линейных объектов, подлежащих переносу (переустройству) из зон планируемого размещения линейных объектов	24
2.5. Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, входящих в состав линейных объектов в границах зон их планируемого размещения	25
Объекты капитального строительства, входящих в состав линейных объектов отсутствуют и требования к архитектурным решениям не установлены.....	25
2.6. Информация о необходимости осуществления мероприятий по защите сохраняемых объектов капитального строительства (здание, строение, сооружение, объекты, строительство которых не завершено), существующих и строящихся на момент подготовки проекта планировки территории, а также объектов капитального строительства, планируемых к строительству в соответствии с ранее утвержденной документацией по планировке территории, от возможного негативного воздействия в связи с размещением линейных объектов.....	25
2.7. Информация о необходимости осуществления мероприятий по сохранению объектов культурного наследия от возможного негативного воздействия в связи с размещением линейного объекта	25
2.8. Информация о необходимости осуществления мероприятий по охране окружающей среды	26
2.9. Информация о необходимости осуществления мероприятий по защите территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, в том числе по обеспечению пожарной безопасности и гражданской обороне	28
2.9.1. Мероприятия по защите территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера	28
2.9.2. Мероприятия по обеспечению гражданской обороны.....	29
2.9.3. Мероприятия по обеспечению противопожарной безопасности.....	29
II. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ.....	32
3. Проект межевания территории.....	32
3.1. Перечень и сведения о площади образуемых земельных участков	32
3.2. Перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, которые будут отнесены к территориям общего пользования или имуществу общего пользования, в том числе в отношении которых предполагаются резервирование и (или) изъятие для государственных или муниципальных нужд.....	33
3.3. Вид разрешенного использования образуемых земельных участков.....	33
3.4. Целевое назначение лесов, вид (виды) разрешенного использования лесного участка, количественные и качественные характеристики лесного участка, сведения о нахождении лесного участка в границах особо защитных участков лесов (в случае, если подготовка проекта межевания территории осуществляется в целях определения местоположения границ, образуемых и (или) изменяемых лесных участков).....	34
3.5. Сведения о границах территории, в отношении которой утвержден проект межевания, содержащие перечень координат характерных точек этих границ в системе координат, используемой для ведения Единого государственного.....	42
реестра недвижимости	42
3.6. Чертеж межевания территории	48

1.1. Проект планировки территории. Графическая часть


1.1.1. Чертеж красных линий, чертеж границ зон планируемого размещения линейных объектов

«Обустройство Западно-Салымского месторождения. Куст скважин №40»
Землепользователь - Компания «Салым Петролеум Девелопмент Н.В.»



Чертеж красных линий, чертеж границ зон планируемого размещения линейных объектов (Лист 2)


«Обустройство Западно-Салымского месторождения. Куст скважин №40»
Землепользователь - Компания «Салым Петролеум Девелопмент Н.В.»



Чертеж красных линий, чертеж границ зон планируемого размещения линейных объектов (Лист 3)


**«Обустройство Западно-Салымского месторождения. Куст скважин №40»
Землепользователь - Компания «Салым Петролеум Девелопмент Н.В.»**

Масштаб 1:5 000




Чертеж красных линий, чертеж границ зон планируемого размещения линейных объектов (Лист 4)

**«Обустройство Западно-Салымского месторождения. Куст скважин №40»
Землепользователь - Компания «Салым Петролеум Девелопмент Н.В.»**




Чертеж красных линий, чертеж границ зон планируемого размещения линейных объектов (Лист 5)
«Обустройство Западно-Салымского месторождения. Куст скважин №40»
Землепользователь - Компания «Салым Петролеум Девелопмент Н.В.»

Масштаб 1:5 000




**Чертеж красных линий, чертеж границ зон планируемого размещения линейных объектов (Лист 6)
«Обустройство Западно-Сальмского месторождения. Куст скважин №40»
Землепользователь - Компания «Салым Петролеум Девелопмент Н.В.»**

Масштаб 1:5 000




Чертеж красных линий, чертеж границ зон планируемого размещения линейных объектов (Лист 7)

**«Обустройство Западно-Салымского месторождения. Куст скважин №40»
Землепользователь - Компания «Салым Петролеум Девелопмент Н.В.»**



Чертеж красных линий, чертеж границ зон планируемого размещения линейных объектов (Лист 8)

**«Обустройство Западно-Салымского месторождения. Куст скважин №40»
Землепользователь - Компания «Салым Петролеум Девелопмент Н.В.»**



Чертеж красных линий, чертеж границ зон планируемого размещения линейных объектов (Лист 9)

**«Обустройство Западно-Салымского месторождения. Куст скважин №40»
Землепользователь - Компания «Салым Петролеум Девелопмент Н.В.»**

Каталог координат

№ п/п	X	Y	№ п/п	X	Y	№ п/п	X	Y
1	883272.77	3441464.2	44	883076.32	3441652.2	87	882875.09	3441460.8
2	883271.81	3441485	45	883076.57	3441653.3	88	882874.75	3441460.2
3	883262.77	3441484.5	46	883076.82	3441654.5	89	882874.41	3441459.5
4	883262.01	3441501	47	883077.07	3441655.7	90	882874.07	3441458.8
5	883215.14	3441498.8	48	883077.33	3441656.8	91	882873.72	3441458.1
6	883212.23	3441561.6	49	883108.37	3441796.8	92	882873.38	3441457.5
7	883244.58	3441563.1	50	883095.59	3441788.7	93	882873.04	3441456.8
8	883247.03	3441510.3	51	883090.6	3441785.4	94	882872.71	3441456.1
9	883271.54	3441511.4	52	883085.66	3441782.1	95	882872.37	3441455.4
10	883272.3	3441495	53	883080.78	3441778.7	96	882872.03	3441454.8
11	883302.02	3441496.4	54	883075.97	3441775.1	97	882871.69	3441454.1
12	883305.24	3441427	55	883071.22	3441771.5	98	882871.36	3441453.4
13	883279.5	3441425.8	56	883066.54	3441767.9	99	882871.02	3441452.7
14	883198.82	3441363.3	57	883061.92	3441764.1	100	882870.68	3441452.1
15	883163.46	3441408.9	58	883057.38	3441760.3	101	882870.35	3441451.4
16	883146.77	3441430.5	59	883052.9	3441756.3	102	882870.02	3441450.7
17	883158.62	3441439.7	60	883048.5	3441752.3	103	882869.68	3441450
18	883063.71	3441562.2	61	883044.17	3441748.2	104	882869.35	3441449.3
19	883071.41	3441622.8	62	883039.91	3441744	105	882869.02	3441448.7
20	883071.56	3441624	63	883035.73	3441739.8	106	882868.69	3441448
21	883071.71	3441625.2	64	883031.62	3441735.5	107	882868.36	3441447.3
22	883071.87	3441626.3	65	883027.6	3441731.1	108	882868.03	3441446.6
23	883072.04	3441627.5	66	883023.65	3441726.6	109	882867.7	3441446
24	883072.2	3441628.7	67	883019.79	3441722.1	110	882867.41	3441445.4
25	883072.37	3441629.9	68	883016.01	3441717.5	111	882867.12	3441444.7
26	883072.55	3441631.1	69	883012.31	3441712.8	112	882866.84	3441444.1
27	883072.73	3441632.2	70	883008.7	3441708.1	113	882866.56	3441443.5
28	883072.91	3441633.4	71	883005.17	3441703.3	114	882866.28	3441442.9
29	883073.09	3441634.6	72	883001.74	3441698.4	115	882866	3441442.3
30	883073.28	3441635.8	73	882998.39	3441693.5	116	882865.73	3441441.7
31	883073.48	3441636.9	74	882995.13	3441688.5	117	882865.46	3441441.1
32	883073.67	3441638.1	75	882991.96	3441683.5	118	882865.2	3441440.4
33	883073.87	3441639.3	76	882988.88	3441678.4	119	882864.93	3441439.8
34	883074.08	3441640.5	77	882985.88	3441673.2	120	882864.67	3441439.2
35	883074.29	3441641.6	78	882982.99	3441668	121	882864.42	3441438.6
36	883074.5	3441642.8	79	882980.19	3441662.7	122	882864.17	3441438
37	883074.71	3441644	80	882877.52	3441465.5	123	882863.92	3441437.3
38	883074.93	3441645.1	81	882877.17	3441464.9	124	882863.67	3441436.7
39	883075.16	3441646.3	82	882876.82	3441464.2	125	882863.43	3441436.1
40	883075.38	3441647.5	83	882876.48	3441463.5	126	882863.19	3441435.5
41	883075.61	3441648.7	84	882876.13	3441462.8	127	882862.95	3441434.8
42	883075.85	3441649.8	85	882875.78	3441462.2	128	882862.72	3441434.2
43	883076.08	3441651	86	882875.44	3441461.5	129	882862.49	3441433.6

Чертеж красных линий, чертеж границ зон планируемого размещения линейных объектов (Лист 10)**«Обустройство Западно-Салымского месторождения. Куст скважин №40»
Землепользователь - Компания «Салым Петролеум Девелопмент Н.В.»****Каталог координат**

№ п/п	X	Y	№ п/п	X	Y	№ п/п	X	Y
130	882862.26	3441432.9	173	882869.61	3441344.8	216	882886.96	3441319.7
131	882862.04	3441432.3	174	882869.94	3441344.3	217	882887.41	3441319.1
132	882861.82	3441431.7	175	882870.27	3441343.7	218	882887.87	3441318.5
133	882861.6	3441431	176	882870.61	3441343.1	219	882888.33	3441317.9
134	882861.39	3441430.4	177	882870.95	3441342.5	220	882888.79	3441317.3
135	882861.18	3441429.7	178	882871.29	3441341.9	221	882889.25	3441316.7
136	882860.97	3441429.1	179	882871.64	3441341.4	222	882889.71	3441316.1
137	882860.77	3441428.5	180	882871.98	3441340.8	223	882890.17	3441315.5
138	882860.57	3441427.8	181	882872.33	3441340.2	224	882890.63	3441314.9
139	882859.77	3441425.1	182	882872.69	3441339.6	225	882891.09	3441314.3
140	882859.05	3441422.4	183	882873.04	3441339.1	226	882896.67	3441307.1
141	882858.39	3441419.6	184	882873.4	3441338.5	227	882955.43	3441352.7
142	882857.82	3441416.9	185	882873.77	3441337.9	228	882977.12	3441324.7
143	882857.31	3441414.1	186	882874.13	3441337.4	229	883035.08	3441369.2
144	882856.89	3441411.3	187	882874.5	3441336.8	230	883041.17	3441361.2
145	882856.53	3441408.5	188	882874.87	3441336.2	231	882983.24	3441316.8
146	882856.26	3441405.7	189	882875.25	3441335.7	232	883004.42	3441289.4
147	882856.06	3441402.9	190	882875.62	3441335.1	233	882863.45	3441180.2
148	882855.93	3441400.1	191	882876	3441334.6	234	882841.87	3441208.1
149	882855.88	3441397.3	192	882876.39	3441334	235	882745.74	3441133.8
150	882855.9	3441394.5	193	882876.77	3441333.5	236	882739.63	3441141.7
151	882856	3441391.6	194	882877.16	3441332.9	237	882835.75	3441216
152	882856.18	3441388.8	195	882877.55	3441332.4	238	882712.91	3441374.5
153	882856.43	3441386	196	882877.95	3441331.8	239	882941.66	3441813.9
154	882856.76	3441383.2	197	882878.39	3441331.2	240	883170.99	3441960
155	882857.16	3441380.4	198	882878.84	3441330.6	241	884792.11	3443997.9
156	882857.64	3441377.6	199	882879.28	3441330	242	886050.93	3446431.7
157	882858.19	3441374.9	200	882879.73	3441329.4	243	886405.54	3446448.1
158	882858.82	3441372.1	201	882880.18	3441328.8	244	886523.77	3446676.7
159	882859.52	3441369.4	202	882880.62	3441328.2	245	886791.77	3446538.7
160	882860.29	3441366.7	203	882881.07	3441327.6	246	886749.28	3446456.5
161	882861.14	3441364	204	882881.52	3441327	247	886796.79	3446432
162	882862.06	3441361.3	205	882881.97	3441326.4	248	886662.2	3446171.7
163	882863.04	3441358.7	206	882882.42	3441325.8	249	886621.79	3446192.6
164	882864.1	3441356.1	207	882882.87	3441325.1	250	886585.5	3446122.5
165	882865.23	3441353.5	208	882883.32	3441324.5	251	886582.89	3446117.7
166	882866.43	3441350.9	209	882883.78	3441323.9	252	886580.02	3446113.1
167	882867.7	3441348.4	210	882884.23	3441323.3	253	886576.9	3446108.7
168	882868.01	3441347.8	211	882884.68	3441322.7	254	886573.55	3446104.5
169	882868.32	3441347.2	212	882885.13	3441322.1	255	886569.98	3446100.4
170	882868.64	3441346.6	213	882885.59	3441321.5	256	886566.19	3446096.5
171	882868.96	3441346	214	882886.05	3441320.9	257	886562.2	3446092.9
172	882869.29	3441345.4	215	882886.5	3441320.3	258	886558.01	3446089.4

Чертеж красных линий, чертеж границ зон планируемого размещения линейных объектов (Лист 11)

**«Обустройство Западно-Салымского месторождения. Куст скважин №40»
Землепользователь - Компания «Салым Петролеум Девелопмент Н.В.»**

Каталог координат

№ п/п	X	Y	№ п/п	X	Y	№ п/п	X	Y
259	886553.65	3446086.2	302	886374.99	3446189.7	345	884923.22	3443973
260	886549.12	3446083.3	303	886375.66	3446195.1	346	884921.11	3443969.2
261	886544.42	3446080.5	304	886376.63	3446200.4	347	884918.98	3443965.3
262	886539.59	3446078.1	305	886377.88	3446205.7	348	884916.82	3443961.5
263	886534.64	3446075.9	306	886379.42	3446210.9	349	884914.64	3443957.7
264	886529.58	3446074	307	886381.23	3446216	350	884912.43	3443953.9
265	886524.42	3446072.3	308	886383.32	3446220.9	351	884910.19	3443950.2
266	886519.18	3446071	309	886385.68	3446225.8	352	884907.93	3443946.4
267	886513.87	3446069.9	310	886400.83	3446255.1	353	884905.64	3443942.6
268	886508.52	3446069.1	311	886321.93	3446295.9	354	884903.33	3443938.9
269	886503.13	3446068.6	312	886266.44	3446293.4	355	884900.99	3443935.2
270	886497.72	3446068.4	313	886257.28	3446292.8	356	884898.63	3443931.5
271	886492.29	3446068.5	314	886248.16	3446291.9	357	884896.24	3443927.8
272	886486.89	3446068.9	315	886239.07	3446290.6	358	884893.83	3443924.1
273	886481.52	3446069.6	316	886230.04	3446289	359	884891.4	3443920.5
274	886476.19	3446070.5	317	886221.07	3446287.1	360	884888.94	3443916.9
275	886470.93	3446071.8	318	886212.17	3446284.9	361	884886.46	3443913.2
276	886465.74	3446073.3	319	886203.36	3446282.4	362	884883.95	3443909.6
277	886460.63	3446075.2	320	886194.65	3446279.5	363	884881.42	3443906
278	886455.64	3446077.2	321	886186.04	3446276.3	364	884878.86	3443902.5
279	886450.76	3446079.6	322	886177.56	3446272.9	365	884876.28	3443898.9
280	886428.56	3446091.1	323	886169.2	3446269.1	366	884873.68	3443895.4
281	886423.82	3446093.7	324	886160.99	3446265	367	884871.05	3443891.9
282	886419.23	3446096.6	325	886152.93	3446260.6	368	884868.4	3443888.4
283	886414.8	3446099.7	326	886145.04	3446256	369	884865.73	3443884.9
284	886410.54	3446103	327	886137.32	3446251	370	884863.03	3443881.4
285	886406.48	3446106.6	328	886129.79	3446245.8	371	884860.31	3443878
286	886402.6	3446110.4	329	886122.43	3446240.3	372	884163.05	3443001.5
287	886398.94	3446114.4	330	886115.29	3446234.5	373	884161.72	3442999.8
288	886395.51	3446118.6	331	886108.37	3446228.5	374	884160.41	3442998.1
289	886392.31	3446122.9	332	886101.66	3446222.3	375	884159.1	3442996.4
290	886389.34	3446127.5	333	886095.19	3446215.8	376	884157.79	3442994.7
291	886386.63	3446132.2	334	886088.95	3446209.1	377	884156.5	3442993
292	886384.18	3446137	335	886082.96	3446202.1	378	884155.23	3442991.3
293	886381.99	3446141.9	336	886077.22	3446195	379	884153.96	3442989.6
294	886380.07	3446147	337	886071.74	3446187.6	380	884152.7	3442987.8
295	886378.43	3446152.2	338	886066.53	3446180.1	381	884151.46	3442986.1
296	886377.07	3446157.4	339	886061.61	3446172.3	382	884150.22	3442984.3
297	886375.99	3446162.7	340	886056.96	3446164.4	383	884149	3442982.6
298	886375.21	3446168.1	341	886052.6	3446156.4	384	884147.78	3442980.8
299	886374.71	3446173.5	342	884929.39	3443984.7	385	884146.58	3442979
300	886374.51	3446178.9	343	884927.36	3443980.8	386	884145.39	3442977.3
301	886374.6	3446184.3	344	884925.3	3443976.9	387	884144.2	3442975.5

Чертеж красных линий, чертеж границ зон планируемого размещения линейных объектов (Лист 12)

**«Обустройство Западно-Салымского месторождения. Куст скважин №40»
Землепользователь - Компания «Салым Петролеум Девелопмент Н.В.»**

Каталог координат

№ п/п	X	Y	№ п/п	X	Y	№ п/п	X	Y
388	884143.03	3442973.7	431	883950.21	3442634.4	474	883116.01	3441636.3
389	884141.87	3442971.9	432	883459.46	3442017.4	475	883115.81	3441635.3
390	884140.72	3442970.1	433	883456.64	3442013.9	476	883115.63	3441634.2
391	884139.58	3442968.3	434	883453.76	3442010.5	477	883115.44	3441633.2
392	884138.45	3442966.4	435	883450.86	3442007	478	883115.26	3441632.2
393	884137.34	3442964.6	436	883447.92	3442003.6	479	883115.08	3441631.1
394	884136.23	3442962.8	437	883444.94	3442000.2	480	883114.91	3441630.1
395	884135.14	3442960.9	438	883441.92	3441996.9	481	883114.74	3441629
396	884134.05	3442959.1	439	883438.86	3441993.6	482	883114.57	3441628
397	884132.98	3442957.2	440	883435.76	3441990.3	483	883114.4	3441626.9
398	884131.92	3442955.4	441	883432.63	3441987.1	484	883114.24	3441625.9
399	884130.87	3442953.5	442	883429.46	3441983.9	485	883114.08	3441624.8
400	884129.83	3442951.6	443	883426.26	3441980.7	486	883113.93	3441623.8
401	884128.8	3442949.7	444	883423.01	3441977.6	487	883113.78	3441622.8
402	883991	3442696	445	883419.74	3441974.5	488	883113.63	3441621.7
403	883989.78	3442693.7	446	883416.42	3441971.4	489	883113.48	3441620.6
404	883988.54	3442691.5	447	883413.08	3441968.4	490	883113.34	3441619.6
405	883987.29	3442689.3	448	883409.7	3441965.4	491	883113.2	3441618.5
406	883986.02	3442687.1	449	883406.27	3441962.5	492	883113.07	3441617.5
407	883984.75	3442684.9	450	883402.82	3441959.6	493	883107.56	3441574.1
408	883983.46	3442682.7	451	883399.34	3441956.7	494	883222.75	3441425.5
409	883982.15	3442680.5	452	883395.83	3441953.9	-	-	-
410	883980.84	3442678.3	453	883392.28	3441951.2	-	-	-
411	883979.51	3442676.1	454	883388.7	3441948.4	-	-	-
412	883978.16	3442673.9	455	883385.09	3441945.7	-	-	-
413	883976.81	3442671.8	456	883381.46	3441943.1	-	-	-
414	883975.44	3442669.6	457	883377.79	3441940.5	-	-	-
415	883974.05	3442667.5	458	883374.09	3441937.9	-	-	-
416	883972.66	3442665.3	459	883370.36	3441935.4	-	-	-
417	883971.25	3442663.2	460	883366.6	3441932.9	-	-	-
418	883969.82	3442661.1	461	883362.82	3441930.4	-	-	-
419	883968.39	3442659	462	883151.11	3441795.6	-	-	-
420	883966.94	3442656.9	463	883118.33	3441647.7	-	-	-
421	883965.48	3442654.8	464	883118.1	3441646.7	-	-	-
422	883964.01	3442652.7	465	883117.88	3441645.7	-	-	-
423	883962.52	3442650.6	466	883117.66	3441644.6	-	-	-
424	883961.03	3442648.6	467	883117.44	3441643.6	-	-	-
425	883959.52	3442646.5	468	883117.22	3441642.6	-	-	-
426	883958	3442644.4	469	883117.01	3441641.5	-	-	-
427	883956.46	3442642.4	470	883116.8	3441640.5	-	-	-
428	883954.92	3442640.4	471	883116.6	3441639.5	-	-	-
429	883953.36	3442638.4	472	883116.4	3441638.4	-	-	-
430	883951.79	3442636.4	473	883116.2	3441637.4	-	-	-

1.1.2. Чертеж границ зон планируемого размещения линейных объектов, подлежащих переносу (переустройству) из зон планируемого размещения линейных объектов

Проектом планировки территории не предусматривается перенос (переустройство) проектируемых объектов из зон планируемого размещения объекта.

2. ПОЛОЖЕНИЕ О РАЗМЕЩЕНИИ ЛИНЕЙНЫХ ОБЪЕКТОВ

Проект планировки территории для линейного объекта «Обустройство Западно-Салымского месторождения. Куст скважин №40» разработан на основании:

Постановления Администрации Нефтеюганского района от 06.03.2019 года № 488-па «О подготовке документации по планировке межселенной территории для размещения объекта «Обустройство Западно-Салымского месторождения. Куст скважин №40»;

Задания на проектирование «Обустройство Западно-Салымского месторождения. Куст скважин №40»;

Материалов инженерно-геодезических изысканий, инженерно-геологических, инженерно-гидрометеорологических и инженерно-экологических изысканий.

Цель Проекта – выделение элементов планировочной структуры, установление границ территорий общего пользования, границ зон планируемого размещения объектов капитального строительства, определение характеристик и очередности планируемого развития территории.

Задачи Проекта:

реализация проектных решений для строительства объектов, связанных с добычей и транспортировкой нефти Компании «Салым Петролеум Девелопмент Н.В.» на Западно-Салымском месторождении в соответствии со схемой территориального планирования Нефтеюганского района;

выделение элементов планировочной структуры, установление границ территорий общего пользования, границ зон планируемого размещения объектов капитального строительства, определения характеристик и очередности планируемого развития межселенной территории в границах Нефтеюганского района Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.

Проект разработан с учетом схем территориального планирования Нефтеюганского района Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.

2.1. Наименование, основные характеристики (категория, протяженность, проектная мощность, пропускная способность, грузонапряженность, интенсивность движения) и назначение планируемых линейных объектов

Проектом предусматриваются следующие объекты строительства:

- Куст скважин №40;
- Подъезд к кусту скважин №40;
- Нефтегазосборный трубопровод. Участок Куст скважин №40 – Куст скважин №16;
- Высоконапорный водовод. Участок Куст скважин №16 – Куст скважин №40;
- ВЛ 35 кВ на куст скважин №40;

Куст скважин является неотъемлемой частью линейных объектов.

Переустройство искусственных сооружений, инженерных коммуникаций, пересячения, примыкания не предусмотрены.

Подъезд к кусту скважин №40:

Подъезд к кусту скважин №40 предназначен для обеспечения круглогодичного подъезда обслуживающего персонала на кустовую площадку.

Начало трассы подъезда к кусту скважин №40 соответствует оси существующей автомобильной дороги на куст 16. Конец трассы соответствует проектируемой площадке куста скважин №40.

В долгосрочный отвод входят площади, занятые автодорогой, примыканием, площадками для разъезда автомобилей, виражами. Ширина долгосрочной полосы отвода рассчитана в соответствии с проектными параметрами земляного полотна (рабочей отметки, заложения откосов насыпи, инженерно-геологическими условиями). Расчет учтены предохранительные полосы вдоль подошвы насыпи (5 м с каждой стороны дороги). Ширина предохранительных полос принята в соответствии с рекомендациями СН 467-74.

Краткосрочная полоса отвода рассчитана без учета устройства временного проезда, с учетом размещения снега, удаляемого с долгосрочной полосы отвода в период освоения трассы.

Ширина краткосрочной полосы отвода под строительство подъезда принята 22 м по 11 м с каждой стороны от подошвы насыпи с учетом предохранительных полос. В краткосрочный отвод вошли площади, занятые под временный отвод при строительстве автодороги.

Проектной документацией предусмотрено устройство 1 примыкания. Выбор типа (4-Б-2) и схемы примыкания принят согласно ТПР 503-0-51.89, ВСН 103-74, ВСН 26-90.

Радиус закругления на примыкании принят 30 м. Конструкция дорожной одежды на примыкании принята по типу покрытия основной дороги.

Транспортные развязки, путепроводы, эстакады и пешеходные переходы при проектировании не рассматривались в связи с отсутствием пересекаемых автомобильных дорог высоких категорий и железных дорог.

Строительство постов ДПС, пунктов весового контроля, постов учета движения, постов метеорологических наблюдений, остановок общественного транспорта и размещения объектов дорожного сервиса не предусмотрено.

Абсолютные отметки естественного рельефа по трассе изменяются от 62.80 м до 81.73 м.

Техническая категория объекта: IV-в в соответствии с СП 37.13330.2012.

Ширина земляного полотна: 8,0 м.

Ширина проезжей части: 4,5 м.

Количество углов поворота – 7.

Протяженность трассы составляет 6445,00 м.

Расчетная скорость движения: 30 км/час.

Число полос движения: 1 шт.

Вид покрытия: Щебеночное, способом заклинки.

Нефтегазосборный трубопровод. Участок Куст скважин №40 – Куст скважин №16:

Предназначен для транспортировки продукции нефтедобывающих скважин от кустовой площадки до точки подключения к промысловому нефтегазосборному трубопроводу.

Начало трассы нефтегазосборного трубопровода соответствует проектируемой площадке куста скважин №40 (Секущая задвижка на территории Куста скважин №40), конец трассы – существующему нефтепроводу d219 (Узел в нефтегазосборный

трубопровод куста скважин №16). Протяженность трассы составляет 6 247,0 м. Общее направление трассы юго-западное.

Абсолютные отметки естественного рельефа по трассе изменяются от 62.80 м до 81.79 м.

Таблица 2.1.1

Основные технические характеристики

Диаметр трубопровода, толщина стенки, мм	Рабочее (расчетное) давление, МПа	Проектная мощность трубопровода, м³/сут	Материал изготовления	Основные характеристики
219х8	3,92	2300	Стальные бесшовные повышенной коррозионной стойкости из стали 13ХФА, класс прочности K52. С наружным двухслойным полиэтиленовым покрытием	Рн-3,92 мПа Рк-3,33 мПа

Высоконапорный водовод. Участок Куст скважин №16 – Куст скважин №40:

Предназначен для обеспечения работы системы поддержания пластового давления.

Начало трассы высоконапорного водовода к кусту скважин №40 соответствует существующему водоводу d219 на куст 16 (Точка врезки в существующий ВВД на куст скважин №16.) Конец трассы соответствует проектируемой площадке куста скважин №40 (Секущая задвижка на территории Куста скважин №40). Протяженность трассы составляет 6 221,0 м. Общее направление трассы северо-восточное.

Абсолютные отметки естественного рельефа по трассе изменяются от 62.80 м до 81.73 м.

Таблица 2.1.2

Основные технические характеристики планируемых трубопроводов

Диаметр трубопровода, толщина стенки, мм	Рабочее (расчетное) давление, МПа	Проектная мощность трубопровода, м³/сут	Материал изготовления	Основные характеристики
219х18	18,0	2600	Стальные бесшовные повышенной коррозионной стойкости из стали 13ХФА, класс прочности K52. С наружным двухслойным полиэтиленовым покрытием	Рн-18,0 мПа Рк-17,15 мПа

ВЛ 35 кВ на куст скважин №40:

Двухцепная ВЛ-35кВ предназначена для обеспечения бесперебойного электропитания электропотребителей кустовой площадки. Кабель связи ВОЛС предназначен для бесперебойной передачи данных (сигналов и т.д.) с куста скважин №40 на оперативно-диспетчерский пункт и в обратном направлении.

Площади отвода земель для воздушных линий ВОЛС учтены при расчете отвода земель для ВЛ-35.

ВЛ 35 кВ проектируется на стальных опорах, разработанных в типовой серии № 3.407-2-170 «Унифицированные стальные конструкции промежуточных и анкерно-угловых опор ВЛ 35-110 кВ для нормальных условий».

Опоры представляют собой одностоечные пространственные конструкции башенного типа и состоят из уголковых профилей на болтовых соединениях.

Площадки земельных участков, предоставляемых во временное пользование для монтажа опор воздушных линий электропередачи в местах их размещения приняты в соответствии с требованиями ВСН № 14278тм-т1 и не более 800 м² для опоры 110 кВ (ВЛ 35 кВ на опорах 110 кВ).

Площади отвода земель для воздушных линий электропередачи необходимых для временного краткосрочного пользования на период их строительства определены с учетом условий и методов строительства в труднопроходимой местности, строительства временных дорог, необходимых на период строительства ВЛ, в соответствии с требованиями ВСН № 14278тм-т1, а также необходимости вырубki просеки ввиду прохождения части трассы ВЛ по территориям покрытых лесом, в соответствии с требованиями ПУЭ (седьмое издание, раздел 2, п.2.5.207).

Проезд строительной техники, необходимой для возведения проектируемых ВЛ, осуществляется в границах полосы временного отвода земель.

Площадь земельных участков, предоставляемых под опоры воздушных линий электропередачи в постоянное пользование, определены в соответствии с требованиями ВСН № 14278тм-т1.

Границы охранных зон проектируемых ВЛ определяются в соответствии с постановлением правительства РФ от 24 февраля 2009 г. N 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон» и устанавливаются на расстоянии 20 м по обеим сторонам ВЛ 35 кВ.

Планы трасс с указанием участков проектируемых воздушных линий электропередачи приведены в графической части данного раздела.

На опорах ВЛ на высоте 2 м предусмотрена установка информационно-предупреждающих знаков и плакатов в соответствии с требованиями п. 2.5.23 ПУЭ, решением Минтопэнерго от 13 июля 1998 г. и письмом Госэнергонадзора № 32-01-08/78-ЭТ от 24.05.99 г.

Ширина просеки назначается 80,0 м

Для передачи информации проектом предусматривается волоконно-оптическая линия связи, оптический кабель которой размещается на опорах ВЛ (ВОЛС).

Для уменьшения ущерба окружающей территории при строительстве и эксплуатации воздушной линии трассы уложены в один коридор с уже существующими коммуникациями и протрассированы по кратчайшему расстоянию при параллельном следовании от существующих автодорог.

Проектируемые кабели ВОЛС предусматривается размещать на запроектированных в данном проекте опорах ВЛ 35 кВ.

Начало трассы ВЛ 35 кВ на куст скважин №40 соответствует существующей ВЛ 35 кВ на куст 16 (первая проектная опора). Конец трассы соответствует проектируемой площадке куста скважин №40 (Заход на ПС35/0,4 в р-не куста скважин №40).

Протяженность трассы составляет 6623,39 м., в том числе:

Кабель ВОЛС от куста скважин №40 до врезки в ВОЛС куста скважин №16 (2 цепи) 6979,8м. (диаметр сечения 13,3 мм., количество жил – 24).

Общее направление трассы северо-восточное.

Абсолютные отметки естественного рельефа по трассе изменяются от 62.80 м до 81.05 м.

Тип опор Двухцепные стальные опоры типовой серии №3.407-2-170, 3.407.2-1116. Марка провода АС 120/19 по ГОСТ 839-80. Напряжение 35 кВ.

2.2. Перечень субъектов Российской Федерации, перечень муниципальных районов, городских округов в составе субъектов Российской Федерации, перечень поселений, населенных пунктов, внутригородских территорий городов федерального значения, на территориях которых устанавливаются зоны планируемого размещения линейных объектов

Зона планируемого размещения линейных объектов общей площадью 110,5473 га устанавливается на межселенной территории Нефтеюганского района ХМАО - Югры на землях лесного фонда, находящихся в ведении территориального отдела - Нефтеюганское лесничество (Пывь-Яхское участковое лесничество и Куть-Яхское участковое лесничество).

Проектируемые объекты расположены в границах Западно-Салымского месторождения компании «Салым Петролеум Девелопмент Н. В.» в 114 км на юго-запад от районного центра г. Нефтеюганск и в 40 км на северо-запад от поселка Салым и железнодорожной станции Салым.

2.3. Перечень координат характерных точек границ зон планируемого размещения линейных объектов

Границы и координаты земельных участков, необходимых под строительство объектов нефтедобычи Компании «Салым Петролеум Девелопмент Н.В.», определены в местной системе координат автономного округа МСК-86 (3 зона).

Таблица 2.3.1

Ведомость координат характерных точек границ зон планируемого размещения линейных объектов

№ п/п	X	Y	№ п/п	X	Y	№ п/п	X	Y
1	883272.77	3441464.2	44	883076.32	3441652.2	87	882875.09	3441460.8
2	883271.81	3441485	45	883076.57	3441653.3	88	882874.75	3441460.2
3	883262.77	3441484.5	46	883076.82	3441654.5	89	882874.41	3441459.5
4	883262.01	3441501	47	883077.07	3441655.7	90	882874.07	3441458.8
5	883215.14	3441498.8	48	883077.33	3441656.8	91	882873.72	3441458.1
6	883212.23	3441561.6	49	883108.37	3441796.8	92	882873.38	3441457.5
7	883244.58	3441563.1	50	883095.59	3441788.7	93	882873.04	3441456.8
8	883247.03	3441510.3	51	883090.6	3441785.4	94	882872.71	3441456.1
9	883271.54	3441511.4	52	883085.66	3441782.1	95	882872.37	3441455.4
10	883272.3	3441495	53	883080.78	3441778.7	96	882872.03	3441454.8
11	883302.02	3441496.4	54	883075.97	3441775.1	97	882871.69	3441454.1
12	883305.24	3441427	55	883071.22	3441771.5	98	882871.36	3441453.4
13	883279.5	3441425.8	56	883066.54	3441767.9	99	882871.02	3441452.7
14	883198.82	3441363.3	57	883061.92	3441764.1	100	882870.68	3441452.1
15	883163.46	3441408.9	58	883057.38	3441760.3	101	882870.35	3441451.4
16	883146.77	3441430.5	59	883052.9	3441756.3	102	882870.02	3441450.7
17	883158.62	3441439.7	60	883048.5	3441752.3	103	882869.68	3441450
18	883063.71	3441562.2	61	883044.17	3441748.2	104	882869.35	3441449.3
19	883071.41	3441622.8	62	883039.91	3441744	105	882869.02	3441448.7
20	883071.56	3441624	63	883035.73	3441739.8	106	882868.69	3441448
21	883071.71	3441625.2	64	883031.62	3441735.5	107	882868.36	3441447.3
22	883071.87	3441626.3	65	883027.6	3441731.1	108	882868.03	3441446.6
23	883072.04	3441627.5	66	883023.65	3441726.6	109	882867.7	3441446
24	883072.2	3441628.7	67	883019.79	3441722.1	110	882867.41	3441445.4
25	883072.37	3441629.9	68	883016.01	3441717.5	111	882867.12	3441444.7
26	883072.55	3441631.1	69	883012.31	3441712.8	112	882866.84	3441444.1
27	883072.73	3441632.2	70	883008.7	3441708.1	113	882866.56	3441443.5
28	883072.91	3441633.4	71	883005.17	3441703.3	114	882866.28	3441442.9
29	883073.09	3441634.6	72	883001.74	3441698.4	115	882866	3441442.3
30	883073.28	3441635.8	73	882998.39	3441693.5	116	882865.73	3441441.7
31	883073.48	3441636.9	74	882995.13	3441688.5	117	882865.46	3441441.1
32	883073.67	3441638.1	75	882991.96	3441683.5	118	882865.2	3441440.4
33	883073.87	3441639.3	76	882988.88	3441678.4	119	882864.93	3441439.8
34	883074.08	3441640.5	77	882985.88	3441673.2	120	882864.67	3441439.2
35	883074.29	3441641.6	78	882982.99	3441668	121	882864.42	3441438.6
36	883074.5	3441642.8	79	882980.19	3441662.7	122	882864.17	3441438
37	883074.71	3441644	80	882877.52	3441465.5	123	882863.92	3441437.3
38	883074.93	3441645.1	81	882877.17	3441464.9	124	882863.67	3441436.7
39	883075.16	3441646.3	82	882876.82	3441464.2	125	882863.43	3441436.1
40	883075.38	3441647.5	83	882876.48	3441463.5	126	882863.19	3441435.5
41	883075.61	3441648.7	84	882876.13	3441462.8	127	882862.95	3441434.8
42	883075.85	3441649.8	85	882875.78	3441462.2	128	882862.72	3441434.2
43	883076.08	3441651	86	882875.44	3441461.5	129	882862.49	3441433.6

№ п/п	X	Y	№ п/п	X	Y	№ п/п	X	Y
130	882862.26	3441432.9	173	882869.61	3441344.8	216	882886.96	3441319.7
131	882862.04	3441432.3	174	882869.94	3441344.3	217	882887.41	3441319.1
132	882861.82	3441431.7	175	882870.27	3441343.7	218	882887.87	3441318.5
133	882861.6	3441431	176	882870.61	3441343.1	219	882888.33	3441317.9
134	882861.39	3441430.4	177	882870.95	3441342.5	220	882888.79	3441317.3
135	882861.18	3441429.7	178	882871.29	3441341.9	221	882889.25	3441316.7
136	882860.97	3441429.1	179	882871.64	3441341.4	222	882889.71	3441316.1
137	882860.77	3441428.5	180	882871.98	3441340.8	223	882890.17	3441315.5
138	882860.57	3441427.8	181	882872.33	3441340.2	224	882890.63	3441314.9
139	882859.77	3441425.1	182	882872.69	3441339.6	225	882891.09	3441314.3
140	882859.05	3441422.4	183	882873.04	3441339.1	226	882896.67	3441307.1
141	882858.39	3441419.6	184	882873.4	3441338.5	227	882955.43	3441352.7
142	882857.82	3441416.9	185	882873.77	3441337.9	228	882977.12	3441324.7
143	882857.31	3441414.1	186	882874.13	3441337.4	229	883035.08	3441369.2
144	882856.89	3441411.3	187	882874.5	3441336.8	230	883041.17	3441361.2
145	882856.53	3441408.5	188	882874.87	3441336.2	231	882983.24	3441316.8
146	882856.26	3441405.7	189	882875.25	3441335.7	232	883004.42	3441289.4
147	882856.06	3441402.9	190	882875.62	3441335.1	233	882863.45	3441180.2
148	882855.93	3441400.1	191	882876	3441334.6	234	882841.87	3441208.1
149	882855.88	3441397.3	192	882876.39	3441334	235	882745.74	3441133.8
150	882855.9	3441394.5	193	882876.77	3441333.5	236	882739.63	3441141.7
151	882856	3441391.6	194	882877.16	3441332.9	237	882835.75	3441216
152	882856.18	3441388.8	195	882877.55	3441332.4	238	882712.91	3441374.5
153	882856.43	3441386	196	882877.95	3441331.8	239	882941.66	3441813.9
154	882856.76	3441383.2	197	882878.39	3441331.2	240	883170.99	3441960
155	882857.16	3441380.4	198	882878.84	3441330.6	241	884792.11	3443997.9
156	882857.64	3441377.6	199	882879.28	3441330	242	886050.93	3446431.7
157	882858.19	3441374.9	200	882879.73	3441329.4	243	886405.54	3446448.1
158	882858.82	3441372.1	201	882880.18	3441328.8	244	886523.77	3446676.7
159	882859.52	3441369.4	202	882880.62	3441328.2	245	886791.77	3446538.7
160	882860.29	3441366.7	203	882881.07	3441327.6	246	886749.28	3446456.5
161	882861.14	3441364	204	882881.52	3441327	247	886796.79	3446432
162	882862.06	3441361.3	205	882881.97	3441326.4	248	886662.2	3446171.7
163	882863.04	3441358.7	206	882882.42	3441325.8	249	886621.79	3446192.6
164	882864.1	3441356.1	207	882882.87	3441325.1	250	886585.5	3446122.5
165	882865.23	3441353.5	208	882883.32	3441324.5	251	886582.89	3446117.7
166	882866.43	3441350.9	209	882883.78	3441323.9	252	886580.02	3446113.1
167	882867.7	3441348.4	210	882884.23	3441323.3	253	886576.9	3446108.7
168	882868.01	3441347.8	211	882884.68	3441322.7	254	886573.55	3446104.5
169	882868.32	3441347.2	212	882885.13	3441322.1	255	886569.98	3446100.4
170	882868.64	3441346.6	213	882885.59	3441321.5	256	886566.19	3446096.5
171	882868.96	3441346	214	882886.05	3441320.9	257	886562.2	3446092.9
172	882869.29	3441345.4	215	882886.5	3441320.3	258	886558.01	3446089.4

№ п/п	X	Y	№ п/п	X	Y	№ п/п	X	Y
259	886553.65	3446086.2	302	886374.99	3446189.7	345	884923.22	3443973
260	886549.12	3446083.3	303	886375.66	3446195.1	346	884921.11	3443969.2
261	886544.42	3446080.5	304	886376.63	3446200.4	347	884918.98	3443965.3
262	886539.59	3446078.1	305	886377.88	3446205.7	348	884916.82	3443961.5
263	886534.64	3446075.9	306	886379.42	3446210.9	349	884914.64	3443957.7
264	886529.58	3446074	307	886381.23	3446216	350	884912.43	3443953.9
265	886524.42	3446072.3	308	886383.32	3446220.9	351	884910.19	3443950.2
266	886519.18	3446071	309	886385.68	3446225.8	352	884907.93	3443946.4
267	886513.87	3446069.9	310	886400.83	3446255.1	353	884905.64	3443942.6
268	886508.52	3446069.1	311	886321.93	3446295.9	354	884903.33	3443938.9
269	886503.13	3446068.6	312	886266.44	3446293.4	355	884900.99	3443935.2
270	886497.72	3446068.4	313	886257.28	3446292.8	356	884898.63	3443931.5
271	886492.29	3446068.5	314	886248.16	3446291.9	357	884896.24	3443927.8
272	886486.89	3446068.9	315	886239.07	3446290.6	358	884893.83	3443924.1
273	886481.52	3446069.6	316	886230.04	3446289	359	884891.4	3443920.5
274	886476.19	3446070.5	317	886221.07	3446287.1	360	884888.94	3443916.9
275	886470.93	3446071.8	318	886212.17	3446284.9	361	884886.46	3443913.2
276	886465.74	3446073.3	319	886203.36	3446282.4	362	884883.95	3443909.6
277	886460.63	3446075.2	320	886194.65	3446279.5	363	884881.42	3443906
278	886455.64	3446077.2	321	886186.04	3446276.3	364	884878.86	3443902.5
279	886450.76	3446079.6	322	886177.56	3446272.9	365	884876.28	3443898.9
280	886428.56	3446091.1	323	886169.2	3446269.1	366	884873.68	3443895.4
281	886423.82	3446093.7	324	886160.99	3446265	367	884871.05	3443891.9
282	886419.23	3446096.6	325	886152.93	3446260.6	368	884868.4	3443888.4
283	886414.8	3446099.7	326	886145.04	3446256	369	884865.73	3443884.9
284	886410.54	3446103	327	886137.32	3446251	370	884863.03	3443881.4
285	886406.48	3446106.6	328	886129.79	3446245.8	371	884860.31	3443878
286	886402.6	3446110.4	329	886122.43	3446240.3	372	884163.05	3443001.5
287	886398.94	3446114.4	330	886115.29	3446234.5	373	884161.72	3442999.8
288	886395.51	3446118.6	331	886108.37	3446228.5	374	884160.41	3442998.1
289	886392.31	3446122.9	332	886101.66	3446222.3	375	884159.1	3442996.4
290	886389.34	3446127.5	333	886095.19	3446215.8	376	884157.79	3442994.7
291	886386.63	3446132.2	334	886088.95	3446209.1	377	884156.5	3442993
292	886384.18	3446137	335	886082.96	3446202.1	378	884155.23	3442991.3
293	886381.99	3446141.9	336	886077.22	3446195	379	884153.96	3442989.6
294	886380.07	3446147	337	886071.74	3446187.6	380	884152.7	3442987.8
295	886378.43	3446152.2	338	886066.53	3446180.1	381	884151.46	3442986.1
296	886377.07	3446157.4	339	886061.61	3446172.3	382	884150.22	3442984.3
297	886375.99	3446162.7	340	886056.96	3446164.4	383	884149	3442982.6
298	886375.21	3446168.1	341	886052.6	3446156.4	384	884147.78	3442980.8
299	886374.71	3446173.5	342	884929.39	3443984.7	385	884146.58	3442979
300	886374.51	3446178.9	343	884927.36	3443980.8	386	884145.39	3442977.3
301	886374.6	3446184.3	344	884925.3	3443976.9	387	884144.2	3442975.5

№ п/п	X	Y	№ п/п	X	Y	№ п/п	X	Y
388	884143.03	3442973.7	431	883950.21	3442634.4	474	883116.01	3441636.3
389	884141.87	3442971.9	432	883459.46	3442017.4	475	883115.81	3441635.3
390	884140.72	3442970.1	433	883456.64	3442013.9	476	883115.63	3441634.2
391	884139.58	3442968.3	434	883453.76	3442010.5	477	883115.44	3441633.2
392	884138.45	3442966.4	435	883450.86	3442007	478	883115.26	3441632.2
393	884137.34	3442964.6	436	883447.92	3442003.6	479	883115.08	3441631.1
394	884136.23	3442962.8	437	883444.94	3442000.2	480	883114.91	3441630.1
395	884135.14	3442960.9	438	883441.92	3441996.9	481	883114.74	3441629
396	884134.05	3442959.1	439	883438.86	3441993.6	482	883114.57	3441628
397	884132.98	3442957.2	440	883435.76	3441990.3	483	883114.4	3441626.9
398	884131.92	3442955.4	441	883432.63	3441987.1	484	883114.24	3441625.9
399	884130.87	3442953.5	442	883429.46	3441983.9	485	883114.08	3441624.8
400	884129.83	3442951.6	443	883426.26	3441980.7	486	883113.93	3441623.8
401	884128.8	3442949.7	444	883423.01	3441977.6	487	883113.78	3441622.8
402	883991	3442696	445	883419.74	3441974.5	488	883113.63	3441621.7
403	883989.78	3442693.7	446	883416.42	3441971.4	489	883113.48	3441620.6
404	883988.54	3442691.5	447	883413.08	3441968.4	490	883113.34	3441619.6
405	883987.29	3442689.3	448	883409.7	3441965.4	491	883113.2	3441618.5
406	883986.02	3442687.1	449	883406.27	3441962.5	492	883113.07	3441617.5
407	883984.75	3442684.9	450	883402.82	3441959.6	493	883107.56	3441574.1
408	883983.46	3442682.7	451	883399.34	3441956.7	494	883222.75	3441425.5
409	883982.15	3442680.5	452	883395.83	3441953.9	-	-	-
410	883980.84	3442678.3	453	883392.28	3441951.2	-	-	-
411	883979.51	3442676.1	454	883388.7	3441948.4	-	-	-
412	883978.16	3442673.9	455	883385.09	3441945.7	-	-	-
413	883976.81	3442671.8	456	883381.46	3441943.1	-	-	-
414	883975.44	3442669.6	457	883377.79	3441940.5	-	-	-
415	883974.05	3442667.5	458	883374.09	3441937.9	-	-	-
416	883972.66	3442665.3	459	883370.36	3441935.4	-	-	-
417	883971.25	3442663.2	460	883366.6	3441932.9	-	-	-
418	883969.82	3442661.1	461	883362.82	3441930.4	-	-	-
419	883968.39	3442659	462	883151.11	3441795.6	-	-	-
420	883966.94	3442656.9	463	883118.33	3441647.7	-	-	-
421	883965.48	3442654.8	464	883118.1	3441646.7	-	-	-
422	883964.01	3442652.7	465	883117.88	3441645.7	-	-	-
423	883962.52	3442650.6	466	883117.66	3441644.6	-	-	-
424	883961.03	3442648.6	467	883117.44	3441643.6	-	-	-
425	883959.52	3442646.5	468	883117.22	3441642.6	-	-	-
426	883958	3442644.4	469	883117.01	3441641.5	-	-	-
427	883956.46	3442642.4	470	883116.8	3441640.5	-	-	-
428	883954.92	3442640.4	471	883116.6	3441639.5	-	-	-
429	883953.36	3442638.4	472	883116.4	3441638.4	-	-	-
430	883951.79	3442636.4	473	883116.2	3441637.4	-	-	-

2.4. Перечень координат характерных точек границ зон планируемого размещения линейных объектов, подлежащих переносу (переустройству) из зон планируемого размещения линейных объектов

Проектом планировки территории не предусматривается перенос (переустройство) проектируемых объектов из зон планируемого размещения объекта.

2.5. Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, входящих в состав линейных объектов в границах зон их планируемого размещения

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению.

Учитывая основные технические характеристики проектируемого объекта, проектом планировки территории определены границы зоны его планируемого размещения.

Общая зона планируемого размещения проектируемого объекта составляет 110,5473 га.

Границы зоны планируемого размещения объекта установлены в соответствии с требованиями действующих норм отвода и учтены при разработке рабочего проекта.

Объекты капитального строительства, входящих в состав линейных объектов отсутствуют и требования к архитектурным решениям не установлены.

2.6. Информация о необходимости осуществления мероприятий по защите сохраняемых объектов капитального строительства (здание, строение, сооружение, объекты, строительство которых не завершено), существующих и строящихся на момент подготовки проекта планировки территории, а также объектов капитального строительства, планируемых к строительству в соответствии с ранее утвержденной документацией по планировке территории, от возможного негативного воздействия в связи с размещением линейных объектов

В местах пересечения проектируемых трубопроводов с автомобильными дорогами, подземными коммуникациями и ВЛ прокладываются в защитных футлярах из стальных труб, диаметры которых не менее чем на 200 мм больше по отношению к исходным трубам, согласно требованиям СП 34-116-97 и сводом правил «Магистральные трубопроводы».

2.7. Информация о необходимости осуществления мероприятий по сохранению объектов культурного наследия от возможного негативного воздействия в связи с размещением линейного объекта

На территории размещения проектируемого объекта, объекты культурного наследия, включенные в Единый государственный реестр объектов культурного наследия Российской Федерации, выявленные объекты культурного наследия и объекты, обладающие признаками объекта культурного наследия, отсутствуют, заключение Службы государственной охраны объектов культурного наследия Ханты-Мансийского автономного округа-Югры от 18.02.2019 № 19-695.

Осуществление мероприятий по защите сохраняемых объектов капитального строительства (существующих и строящихся на момент подготовки проекта планировки территории) и объектов капитального строительства, планируемых к строительству в соответствии с ранее утвержденной документацией по планировке территории, не предусмотрено.

2.8. Информация о необходимости осуществления мероприятий по охране окружающей среды

Проектные решения по охране природы и рациональному использованию природных ресурсов приняты с учетом инженерно-геологических и природных условий и направлены на снижение ущерба, наносимого окружающей среде строительством и эксплуатацией запроектированных объектов.

Производственный контроль в области охраны окружающей среды осуществляется в целях обеспечения выполнения в процессе хозяйственной и иной деятельности мероприятий по охране среды, рациональному использованию и восстановлению природных ресурсов, а также в целях соблюдения требований в области охраны окружающей среды, установленных законодательством в области охраны среды в соответствии с Федеральным законом от 10 января 2002 г. № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды».

Природоохранные мероприятия при осуществлении строительно-монтажных работ.

При выполнении всех строительно-монтажных работ при строительстве проектируемых объектов необходимо соблюдать требования защиты окружающей среды, сохранения ее устойчивого экологического равновесия, а также не нарушать условия землепользования, установленные законодательством об охране окружающей среды.

В целях охраны природы необходимо выполнять следующие условия:

- обязательное соблюдение границ территории, отводимых для строительства;
- оснащение рабочих мест и строительной площадки инвентарными контейнерами для бытовых и строительных отходов;
- слив горюче-смазочных материалов только в специально отведенных и оборудованных для этих целей местах;
- выполнение в полном объеме мероприятий по рекультивации нарушенных земель;
- соблюдение требований местных органов охраны природы.

Мероприятия по охране атмосферного воздуха.

С целью уменьшения загрязнения атмосферного воздуха и предотвращения аварийных ситуаций при эксплуатации предусмотрены технические решения, позволяющие свести до минимума вредное воздействие на атмосферный воздух. Они представлены комплексом технологических, технических и организационных мероприятий, направленных в первую очередь на повышение эксплуатационной надежности, противопожарной и экологической безопасности линейных объектов, т.к. предусматривают применение современных технологий, отвечающих действующим нормативным требованиям, и обеспечивают минимальные потери углеводородного сырья.

Мероприятия по охране водных ресурсов.

В целях защиты поверхностных и подземных вод от загрязнения предусмотрены следующие мероприятия:

- организация системы отвода ливневых стоков с необорудованных площадок;
- устройство водопропускных сооружений;
- применение технологий с минимальным водопотреблением свежей воды;
- запрет на проезд автотранспорта вне площадки и подъездной дороги к ней;
- запрет заправки и мойки машин вне предназначенных для этого мест;
- оборудование рабочих мест и бытовых помещений административного блока контейнерами для бытовых отходов;

– оборудование площадок для временного размещения отходов, образующихся при эксплуатации.

Мероприятия по охране недр.

Для минимизации воздействия на недра в период строительства и на стадии эксплуатации необходимо соблюдение следующих мероприятий:

- недопущение непредусмотренных проектом нарушений природной среды (вне контуров застраиваемых территорий, трасс инженерных коммуникаций);
- использование парка строительных машин и механизмов, имеющих минимально возможное удельное давление ходовой части на подстилающие грунты;
- в целях снижения техногенного воздействия, недопущение проезда автотранспорта и строительной техники вне дорог, особенно в летний период;
- недопущение сброса загрязненных сточных вод на рельефе без очистки;
- минимизация площадей строительного освоения (компактность застройки);
- сбор и вывоз строительных отходов, порубочных остатков, бытового мусора, образовавшихся в процессе строительства, восстановление нарушенных земель;
- организация запаса средств для сбора аварийных проливов нефтепродуктов.

Мероприятия по охране земельных ресурсов.

Целями охраны земель являются: предотвращение деградации, загрязнения, захламления, нарушения земель, других негативных воздействий хозяйственной деятельности и обеспечение улучшения и восстановления земель, подвергшихся отрицательному воздействию.

Для снижения отрицательного воздействия на земельные ресурсы проектной документацией предусмотрено:

- размещение части проектируемых объектов на ранее отведенных земельных участках в пределах существующих расчисток и отсыпок;
- минимизация площадей строительного освоения (компактность застройки);
- сбор и вывоз строительных отходов, бытового мусора, образовавшихся в процессе строительства, восстановление нарушенных земель;
- осуществлять строгий контроль за проведением строительно-монтажных работ и производством земляных работ исключительно в пределах полосы отвода земель;
- исключить вероятность загрязнения горюче-смазочными материалами территории строительства и прилегающих к ним участков;
- движение транспорта и строительной техники осуществлять только по организованным проездам.

2.9. Информация о необходимости осуществления мероприятий по защите территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, в том числе по обеспечению пожарной безопасности и гражданской обороне

2.9.1. Мероприятия по защите территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

Независимо от причин, вызывающих аварии на нефтепромысловых объектах, в результате аварии возникает угроза загрязнения окружающей среды опасными веществами.

Принятые технические решения обеспечивают максимальную надежность и экологическую безопасность проектируемого объекта, как в процессе эксплуатации, так и при возникновении аварийных ситуаций.

Исходя из этого, наиболее опасными с точки зрения последствий для окружающей среды являются выбросы нефти и газа при порывах трубопроводов. Ниже рассматривается комплекс мероприятий по предотвращению и ликвидации аварийных выбросов и их последствий на линейной части проектируемых и существующих трубопроводов.

Перечень мероприятий по предотвращению (сокращению) выбросов и сбросов вредных веществ в окружающую среду:

- система транспорта нефти, газа полностью герметизирована;
- арматура принята с учетом условий эксплуатации, рабочих параметров, физико-химических свойств транспортируемой среды. Класс герметичности затвора «А» по ГОСТ Р 54808-2011. применены оборудование, трубы, арматура серийного заводского изготовления, имеющие Сертификаты соответствия требованиям технических регламентов по безопасности;
- использована труба повышенной эксплуатационной надежности с заводским наружным и внутренним антикоррозионным покрытием, соответствующие климатическим условиям района строительства;
- рекомендуется 100% контроль сварных стыков физическими методами.

Вблизи проектируемого нефтегазопровода потенциально опасные объекты других организаций отсутствуют.

Транспортных коммуникаций, аварии на которых могут стать причиной возникновения чрезвычайных ситуаций (ЧС), вблизи проектируемого объекта нет.

Сведения о наблюдаемых в районе площадки строительства опасных природных процессах (землетрясениях, оползнях, селях, лавинах, наводнениях, ураганах, смерчах и др.), требующих превентивных защитных мер – отсутствуют.

Конструктивные решения выбраны с учетом технико-экономической целесообразности применения проектных решений в конкретных условиях строительства и в соответствии с правилами пожарной безопасности и другими нормативными документами по проектированию, строительству и эксплуатации зданий и сооружений.

Принятые при проектировании конструкций сооружений технические решения, направлены на обеспечение прочности, устойчивости и пространственной неизменяемости сооружений.

Специальных технических мероприятий по инженерной защите территории объекта от экстремальных ветровых и снеговых нагрузок, наледей, проектной документацией не предусматривается (в виду отсутствия необходимости по причинам конструктивного характера проектируемых сооружений). Защиту от воздействия природных пожаров необходимо осуществлять организационными методами, силами

эксплуатирующей организации, путем поддержания противопожарного режима проектируемых объектов в соответствии с нормами пожарной безопасности.

2.9.2. Мероприятия по обеспечению гражданской обороны

В соответствии с Постановлением Правительства № 1115 от 19 сентября 1998 г., «О порядке отнесения организаций к категориям по гражданской обороне (секретный)» объект является некатегоризованным по гражданской обороне (далее – ГО), т.к. в составе объекта отсутствуют здания и сооружения, подлежащие отнесению к категории по ГО.

Постоянного присутствия персонала на проектируемых объектах нет.

Для обеспечения обслуживающего персонала оперативно-диспетчерской связью предусматривается использовать существующую систему радиотелефонной связи стандарта TETRA, работающую в диапазоне 400 МГц.

Для оповещения персонала о пожаре, чрезвычайных ситуациях, а также в случае несанкционированного доступа на площадку, проектом предусматривается сеть громкоговорящей связи.

Непосредственное управление гражданской обороной на Западно-Салымском месторождении и при приведении в высшие степени готовности осуществляет руководитель ГО данного месторождения.

Обеспечение получения сигналов ГО возлагается на дежурных оператора. Объектовая система оповещения по ГО запроектирована в местах постоянного пребывания персонала.

В связи с тем, что в районе размещения объектов реконструкции нет объектов использования атомной энергии, решения по введению режимов радиационной защиты в данном проекте не рассматриваются.

В военное время проектируемые объекты полностью прекращают свою деятельность. Проектируемые объекты являются стационарными объектами. Характер производства не предполагает возможность их перебазирования в военное время. Демонтаж оборудования и трубопроводов в особый период в короткие сроки технически не осуществим и экономически нецелесообразен.

2.9.3. Мероприятия по обеспечению противопожарной безопасности

Пожарная безопасность объекта должна обеспечиваться:

- системой предотвращения пожара;
- системой пожарной защиты.

При производстве строительно-монтажных работ, для обеспечения противопожарной безопасности, необходимо выполнение следующих мероприятий:

- пожарные проезды, подъезды и дороги должны быть всегда свободны, хорошо освещены и исправны, чтобы по ним могли пройти пожарные машины;
- площадки складирования материалов на расстоянии не менее 5 м от объектов для проезда и маневрирования пожарных машин;
- места сварки и установки передвижных трансформаторов не ближе 10 м от легковоспламеняющихся материалов;
- применение герметизированного технологического оборудования;
- заземление оборудования для предотвращения разрядов статического электричества;
- устройство молниезащиты.

Данные мероприятия должны быть отражены в ППР, разработанном подрядной организацией. Временные сооружения должны быть обеспечены первичными средствами пожаротушения: ящиками с песком, инвентарными ломami, лопатами, огнетушителями; баграми, ведрами, окрашенными в красный цвет, собранными на щитах, расположенных на видных и доступных местах.

Площадка временных зданий и сооружений должна быть оснащена пожарными щитами типа ЩП-В, из расчета 1 щит на 10 скважин. У каждого пожарного щита ЩП-В, устанавливается ящик с песком объемом не менее 1,0 м³. Расстановкой ящиков занимается эксплуатирующая организация.

Приобретение щитов и первичных средств пожаротушения возлагается на строительную организацию. Место установки пожарных щитов не указано на стройгенплане в связи с тем, что щиты могут быть перемещены строительной организацией в зависимости от условий расположения оборудования и местности данной площадки. Баллоны с ацетиленом должны храниться отдельно от баллонов с кислородом, под навесами, защищающими их от воздействия осадков и прямых солнечных лучей, выполненными из негорючих материалов. Места складирования баллонов должны иметь ограждения, исключающие возможность проникновения посторонних лиц. Баллоны, имеющие башмаки, должны храниться в вертикальном положении в специальных гнездах, клетях и других устройствах, исключающих их падение. Баллоны, не имеющие башмаков, должны храниться в горизонтальном положении на рамах или стеллажах. Высота штабеля в этом случае не должна превышать 1,5 м, а клапаны должны быть закрыты предохранительными колпаками и обращены в одну сторону.

При хранении и транспортировании баллонов с кислородом нельзя допускать попадания масел (жиров) и соприкосновения арматуры баллона с промасленными материалами. Наименьшее расстояние между местом складирования баллонов с кислородом и местом складирования баллонов с ацетиленом должно быть не менее 50 м. Расстояние от мест складирования баллонов с кислородом и ацетиленом до мест производства работ, временных зданий и сооружений должно быть не менее 50 м. На каждом строящемся объекте должен быть выделен приказом работник, на которого возлагается ответственность за пожарную безопасность. Все работающие на строительной площадке должны соблюдать противопожарный режим.

Курить можно только в отведенных для этого местах, оборудованных урнами для окурков, спичек, бочками с водой, ведрами, ящиками с песком. В этих местах делают надписи: «Место для курения». При входе на территорию строительства, а также внутри территории, у складов сгораемых материалов и на отдельных объектах вывешивают предупредительные надписи: «Курить воспрещается». Если возникает необходимость сжечь отходы, место для сжигания выбирает специально выделенный работник. Он же следит за тем, чтобы при сжигании не создавалась пожарная опасность для расположенных поблизости строений. В соответствии с правилами противопожарного режима на территорию строительства не должны попадать посторонние лица, которые могут, не зная условий и противопожарных требований строительства, вызвать пожар или взрыв. Каждый работающий должен быть проинструктирован до начала работы об общих мерах пожарной безопасности, проводимых на строительстве, личном и общем поведении при соблюдении противопожарного режима, а также обучен пользованию простейшими средствами пожаротушения. Для обеспечения быстрого и правильного вызова пожарной команды на площадке организуется связь с ближайшим пожарным постом по телефону. Поэтому на видных местах вы-

вешивают таблички с указателями места нахождения ближайшего телефона. Около каждого телефонного аппарата должна быть четкая надпись с указанием способа вызова ближайшей пожарной команды. Доступ к телефону должен быть обеспечен круглые сутки. На строительной площадке у строящихся объектов и у складов для подачи пожарной тревоги устанавливают звуковые сигналы. Независимо от вызова пожарной бригады при возникновении пожара необходимо проводить меры по борьбе с пожаром.

II. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ

3. Проект межевания территории

3.1. Перечень и сведения о площади образуемых земельных участков

Состав земель межселенных территорий Западно-Салымского месторождения представлен землями следующих категорий:

земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, для обеспечения космической деятельности, обороны, безопасности и иного специального назначения;

земли лесного фонда.

Проектируемые объекты расположены на землях лесного фонда, находящихся в ведении Нефтеюганского территориального отдела - лесничества (Пывь-Яхское участковое лесничество и Куть-Яхское участковое лесничество).

Проектом не требуется установления красных линий и зон селитебной застройки.

В соответствии с пунктом 6 статьи 41 Градостроительного Кодекса РФ проект межевания территории выполнен в составе проекта планировки территории.

Проект межевания территории разработан с целью установления границ земельных участков, предоставленных в аренду Компании «Салым Петролеум Девелопмент Н.В.» под объекты нефтедобычи, расположенные на межселенной территории в границах Западно-Салымского месторождения.

Площадь аренды земель для объектов определена в соответствии с генеральными планами, границами зон противопожарной защиты объектов, в увязке с трассами внешних коммуникаций и границами ранее отведенных земель.

Вариантность выбора места размещения объектов не предусматривается, так как проектируемые объекты технологически и технически привязаны к существующим объектам и проходят вдоль ранее запроектированных коридоров коммуникации.

Для земельных участков, испрашиваемых в долгосрочную аренду и расположенных на землях лесного фонда, потребуется проведение мероприятий по изменению категорий земли. Отнесение к той или иной категории земель, должно соответствовать целевому назначению дальнейшего использования земельного участка.

Все площади отвода под проектируемые объекты определены в увязке с границами ранее отведенных земель.

Общая площадь образуемых земельных участков, необходимых для строительства и размещения проектируемого объекта, составляет 1 105 473 м².

Образуемые земельные участки под строительство и эксплуатацию объекта образуются путем раздела земельных участков с кадастровыми номерами: 86:08:0000000:467, 86:08:0010301:10914, 86:08:0010301:11569, 86:08:0010301:11596, 86:08:0010301:2145, 86:08:0010301:2153, 86:08:0010301:2154, 86:08:0010301:80, 86:08:0010301:92 с сохранением исходных в изменённых границах и из земель, находящихся в государственной собственности.

Расчет полосы отвода земельных участков для выполнения работ по строительству проектируемого объекта произведен с учетом действующих норм отвода земель.

Таблица 3.1.1

**Площади земельных участков, необходимые для
строительства и эксплуатации проектируемого объекта**

№ п/п	Наименование объекта	Площадь вновь испрашиваемых земельных участков под обустройство Западно-Салымского месторождения. Куст скважин №40, га	Площадь по земельным участкам, арендованным под обустройство Западно-Салымского месторождения. Куст скважин №40, га	Площадь по земельным участкам, арендованным ранее, га	Зона застройки, га
1	Обустройство Западно- Салымского ме- сторождения. Куст скважин №40	4,7364	103,5044	2,3065	110,5473
	Всего	4,7364	103,5044	2,3065	110,5473

Таблица 3.1.2

**Площади испрашиваемых земельных участков
под проектируемый объект**

Наименование объекта	№ земельного участка	Испрашиваемая площадь земельного участка, га	Категория земель
Обустройство Западно- Салымского месторождения. Куст скважин №40	86:08:0010301:11569:ЧЗУ1	0,5695	Земли лесного фонда
	86:08:0010301:11596:ЧЗУ1	0,9479	Земли лесного фонда
	86:08:0010301:10914:ЧЗУ1	0,1783	Земли лесного фонда
	86:08:0010301:80:ЧЗУ1	0,0498	Земли лесного фонда
	86:08:0010301:92:ЧЗУ1	0,0385	Земли лесного фонда
	86:08:0010301:2154:ЧЗУ1	0,8123	Земли лесного фонда
	86:08:0010301:2153:ЧЗУ1	1,1448	Земли лесного фонда
	86:08:0010301:2145:ЧЗУ1	0,1984	Земли лесного фонда
	86:08:0000000:467:ЧЗУ1	106,4421	Земли лесного фонда
	86:08:0000000:467:ЧЗУ2	0,1657	Земли лесного фонда

Границы и координаты земельных участков, необходимых под строительство объектов нефтедобычи Компании «Салым Петролеум Девелопмент Н.В.», в графических материалах проекта определены в местной системе координат автономного округа МСК-86.

3.2. Перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, которые будут отнесены к территориям общего пользования или имуществу общего пользования, в том числе в отношении которых предполагаются резервирование и (или) изъятие для государственных или муниципальных нужд

Изъятие земельных участков для государственных и муниципальных нужд для размещения проектируемого объекта не требуется.

3.3. Вид разрешенного использования образуемых земельных участков

В соответствии с Приказом Минэкономразвития РФ от 01.09.2014г. № 540 (ред. от 09.08.2018) «Об утверждении классификатора видов разрешенного использования земельных участков» вид разрешенного использования образуемого земельного участка – недропользование.

Таблица 3.3.1

Площади испрашиваемых земельных участков под проектируемый объект

Наименование объекта	№ земельного участка	Испрашиваемая площадь земельного участка, га	Категория земель	Вид разрешенного использования
Обустройство Западно- Салымского	86:08:0010301:11569:ЧЗУ1	0,5695	Земли лесного фонда	Недропользование
	86:08:0010301:11596:ЧЗУ1	0,9479	Земли лесного фонда	
	86:08:0010301:10914:ЧЗУ1	0,1783	Земли лесного фонда	

месторождения, Куст скважин №40	86:08:0010301:80:ЧЗУ1	0,0498	Земли лесного фонда
	86:08:0010301:92:ЧЗУ1	0,0385	Земли лесного фонда
	86:08:0010301:2154:ЧЗУ1	0,8123	Земли лесного фонда
	86:08:0010301:2153:ЧЗУ1	1,1448	Земли лесного фонда
	86:08:0010301:2145:ЧЗУ1	0,1984	Земли лесного фонда
	86:08:0000000:467:ЧЗУ1	106,4421	Земли лесного фонда
	86:08:0000000:467:ЧЗУ2	0,1657	Земли лесного фонда

3.4. Целевое назначение лесов, вид (виды) разрешенного использования лесного участка, количественные и качественные характеристики лесного участка, сведения о нахождении лесного участка в границах особо защитных участков лесов (в случае, если подготовка проекта межевания территории осуществляется в целях определения местоположения границ, образуемых и (или) изменяемых лесных участков)

Виды разрешенного использования лесов согласно лесохозяйственного регламента Нефтеюганского лесничества: заготовка древесины; строительство, реконструкция, эксплуатация линейных объектов; выполнение работ по геологическому изучению недр, разработка месторождений полезных ископаемых.

На испрашиваемый участок на площадь 105,8256 га заключены договоры аренды лесного участка: №0477/18-06-ДА от 06.12.2018г., №0562/18-06-ДА от 27.12.2018г. и №0561/18-06-ДА от 27.12.2018г.

Таблица 3.4.1

Распределение земель

Общая площадь - всего	В том числе										
	лесные земли					нелесные земли					
	Покрытые лесной растительностью, всего	в том числе покры- тые лесными куль- турами	лесные питомники и плантации	не покрытые лесной растительностью	Итого	дороги	просеки	болота	воды	другие	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Вновь испрашиваемые земельные участки											
4.7364	4.5777	--	--	--	4.5777	--	0.0067	--	0.0211	0.1309	0.1587
№0477/18-06-ДА от 06.12.2018г.											
103.5044	99.8789	--	--	--	99.8789	0.2478	0.0736	--	0.0613	3.2428	3.6255
Договор аренды №0561/18-06-ДА от 27.12.2018г.											
2.2134	--	--	--	--	0.0000	--	--	--	--	2.2134	2.2134
Договор аренды №0562/18-06-ДА от 27.12.2018г.											
0.0931	--	--	--	--	0.0000	--	--	--	--	0.0931	0.0931

Вновь испрашиваемые земельные участки

Таблица 3.4.2

Характеристика насаждений лесного участка

Целевое назначение лесов	Участковое лесничество/ урочище (при наличии)	Номер квартала	Номер выдела	Преобладающая порода	Площадь(га)/запас древесины (куб.м)	В том числе по группам возраста древостоя (га/куб.м)			
						Молодняки	Средне-возрастные	Приспевающие	Спелые и перестойные
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Эксплуатационные	Пыль-Яхское	164	5	Б	0.2765 / 55				0.2765/55
Эксплуатационные		165	2	Е	0.0043 / 1				0.0043/1
Эксплуатационные		165	8	Б	0.9745 / 234				0.9745/234
Эксплуатационные		165	9	Б	0.2505 / 48				0.2505/48
Эксплуатационные		165	10	Е	0.9059 / 109				0.9059/109
Эксплуатационные		165	11	Б	1.2323 / 296				1.2323/296
Эксплуатационные		165	12	Е	0.5816 / 70				0.5816/70
Эксплуатационные		165	16	Б	0.3521 / 25				0.3521/25
Эксплуатационные		165	60		0.0422 / --	Профиль			
Эксплуатационные		165	61		0.0067 / --	Просека квартальная			
Эксплуатационные		165	62		0.0211 / --	Река			
Эксплуатационные		165	64		0.0887 / --	Профиль			
Всего по отводу:					4.7364 / 838	--	--	--	4.5777/838

Таблица 3.4.3

Средние таксационные показатели насаждений лесного участка

Лесной квартал	Лесотаксационный выдел	Целевое назначение лесов	Преобладающая порода	Состав	Возраст	Бонитет	Полнота	Средний запас древесины лесных насаждений (куб.м/га)			
								Молодняки	Средне-возрастные	Приспевающие	Спелые и перестойные
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
164	5	Эксплуатационные	Б	8Б1Ос1Е+К+П+С	130	3	0.7				200
165	2	Эксплуатационные	Е	4Е2П4Б	150	4	0.6				170
165	8	Эксплуатационные	Б	8Б1Ос1Е	130	3	0.8				240
165	9	Эксплуатационные	Б	8Б2Е+С	130	4	0.5				190
165	10	Эксплуатационные	Е	4Е1К5Б	150	5	0.5				120
165	11	Эксплуатационные	Б	8Б1Ос1Е	130	3	0.8				240
165	12	Эксплуатационные	Е	4Е1К5Б	150	5	0.5				120
165	16	Эксплуатационные	Б	6Б4Е	130	5	0.5				70

Таблица 3.4.4

Сведения об особо защитных участках лесов (ОЗУ), особо охраняемых природных территориях (ООПТ), зонах с особыми условиями использования территорий на проектируемом лесном участке

Наименование участкового лесничества	Наименование урочища (при наличии)	Виды ОЗУ, наименование ООПТ, виды зон с особыми условиями использования территорий	Перечень лесных кварталов или их частей	Перечень лесных выделов или их частей	Площадь (га)
1	2	3	4	5	6
-	-	-	-	-	-

Таблица 3.4.5

Объекты лесной инфраструктуры

№ п/п	Лесничество	Участковое лесничество/урочище (при наличии)	Лесной квартал	Лесотаксационный выдел	Наименование объекта	Единица измерения	Объем
1	2	3	4	5	6	7	8
-	-	-	-	-	-	-	-

Таблица 3.4.6

Объекты лесного семеноводства

№ п/п	Лесничество	Участковое лесничество/урочище (при наличии)	Лесной квартал	Лесотаксационный выдел	Наименование объекта лесного семеноводства	Единица измерения	Объем
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Нефтеюганское	Пывь-Яхское	165	61	Просека квартальная	--	--

Таблица 3.4.7

Объекты, не связанные с созданием лесной инфраструктуры

№ п/п	Лесничество	Участковое лесничество/урочище (при наличии)	Лесной квартал	Лесотаксационный выдел	Наименование объекта	Единица измерения	Объем
1	2	3	4	5	6	7	8
-	-	-	-	-	-	-	-

Приложение: выписка из Государственного лесного реестра от 19.09.2018 г. №86/006/18/589.

Земельные участки, арендованные ранее

Договор аренды №0561/18-06-ДА от 27.12.2018г.

Таблица 3.4.8

Характеристика насаждений лесного участка

Целевое назначение лесов	Участковое лесничество/урочище (при наличии)	Номер квартала	Номер выдела	Преобладающая порода	Площадь(га)/запас древесины (куб.м)	В том числе по группам возраста древостоя (га/куб.м)			
						Молодняки	Средне-возрастные	Приспевающие	Спелые и перестойные
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Эксплуатационные	Пывь-Яхское	164	33		2.2134 / --	Коридор коммуникаций			
Всего по отводу:					2.2134 / --	--	--	--	--

Таблица 3.4.9

Средние таксационные показатели насаждений лесного участка

Лесной квартал	Лесотаксационный выдел	Целевое назначение лесов	Преобладающая порода	Состав	Возраст	Бонитет	Полнота	Средний запас древесины лесных насаждений (куб.м/га)			
								Молодняки	Средне-возрастные	Приспевающие	Спелые и перестойные
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Таблица 3.4.10

Сведения об особо защитных участках лесов (ОЗУ), особо охраняемых природных территориях (ООПТ), зонах с особыми условиями использования территорий на проектируемом лесном участке

Наименование участкового лесничества	Наименование урочища (при наличии)	Виды ОЗУ, наименование ООПТ, виды зон с особыми условиями использования территорий	Перечень лесных кварталов или их частей	Перечень лесных выделов или их частей	Площадь (га)
1	2	3	4	5	6
-	-	-	-	-	-

Таблица 3.4.11

Объекты лесной инфраструктуры

№ п/п	Лесничество	Участковое лесничество/урочище (при наличии)	Лесной квартал	Лесотаксационный выдел	Наименование объекта	Единица измерения	Объем
1	2	3	4	5	6	7	8
-	-	-	-	-	-	-	-

Таблица 3.4.12

Объекты лесного семеноводства

№ п/п	Лесничество	Участковое лесничество/урочище (при наличии)	Лесной квартал	Лесотаксационный выдел	Наименование объекта лесного семеноводства	Единица измерения	Объем
1	2	3	4	5	6	7	8
--	--	--	--	--	--	--	--

Таблица 3.4.13

Объекты, не связанные с созданием лесной инфраструктуры

№ п/п	Лесничество	Участковое лесничество/урочище (при наличии)	Лесной квартал	Лесотаксационный выдел	Наименование объекта	Единица измерения	Объем
1	2	3	4	5	6	7	8
-	Нефтеюганское	Пывь-Яхское	164	33	Коридор коммуникаций	-	-

Договор аренды №0562/18-06-ДА от 27.12.2018г.

Таблица 3.4.14

Характеристика насаждений лесного участка

Целевое назначение лесов	Участковое лесничество/урочище (при наличии)	Номер квартала	Номер выдела	Преобладающая порода	Площадь(га)/запас древесины (куб.м)	В том числе по группам возраста древостоя (га/куб.м)			
						Молодняки	Средне-возрастные	Приспевающие	Спелые и перестойные
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Эксплуатационные	Пывь-Яхское	164	32		0.0931 / --	Буровая площадка			
Всего по отводу:					0.0931 / --	--	--	--	--

Таблица 3.4.15

Средние таксационные показатели насаждений лесного участка

Лесной квартал	Лесотаксационный выдел	Целевое назначение лесов	Преобладающая порода	Состав	Возраст	Бонитет	Полнота	Средний запас древесины лесных насаждений (куб.м/га)			
								Молодняки	Средне-возрастные	Приспевающие	Спелые и перестойные
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Таблица 3.4.16

Сведения об особо защитных участках лесов (ОЗУ), особо охраняемых природных территориях (ООПТ), зонах с особыми условиями использования территорий на проектируемом лесном участке

Наименование участкового лесничества	Наименование урочища (при наличии)	Виды ОЗУ, наименование ООПТ, виды зон с особыми условиями использования территорий	Перечень лесных кварталов или их частей	Перечень лесных выделов или их частей	Площадь (га)
1	2	3	4	5	6
-	-	-	-	-	-

Таблица 3.4.17

Объекты лесной инфраструктуры

№ п/п	Лесничество	Участковое лесничество/урочище (при наличии)	Лесной квартал	Лесотаксационный выдел	Наименование объекта	Единица измерения	Объем
1	2	3	4	5	6	7	8
-	-	-	-	-	-	-	-

Таблица 3.4.18

Объекты лесного семеноводства

№ п/п	Лесничество	Участковое лесничество/урочище (при наличии)	Лесной квартал	Лесотаксационный выдел	Наименование объекта лесного семеноводства	Единица измерения	Объем
1	2	3	4	5	6	7	8
--	--	--	--	--	--	--	--

Таблица 3.4.19

Объекты, не связанные с созданием лесной инфраструктуры

№ п/п	Лесничество	Участковое лесничество/урочище (при наличии)	Лесной квартал	Лесотаксационный выдел	Наименование объекта	Единица измерения	Объем
1	2	3	4	5	6	7	8
-	Нефтеюганское	Пывъ-Яхское	164	32	Буровая площадка	-	-

Договор аренды №0477/18-06-ДА от 06.12.2018г.

Таблица 3.4.20

Характеристика насаждений лесного участка

Целевое назначение лесов	Участковое лесничество/урочище (при наличии)	Номер квартала	Номер выдела	Преобладающая порода	Площадь(га)/запас древесины (куб.м)	В том числе по группам возраста древостоя (га/куб.м)			
						Молодняки	Средне-возрастные	Приспевающие	Спелые и перестойные
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Участок №1 (86:08:000000:467:3У1) лист 2									
Эксплуатационные	Пывъ-Яхское	141	14	Б	0.5974 / 90				0.5974/90
Эксплуатационные		141	17	Е	2.1167 / 423				2.1167/423
Эксплуатационные		141	20	Б	0.2543 / 61				0.2543/61
Эксплуатационные		141	27		0.033 / --				
Эксплуатационные		164	5	Б	5.2562 / 1051				5.2562/1051
Эксплуатационные		164	12	Е	0.0004 / 0				0.0004/0
Эксплуатационные		164	17	Е	3.6087 / 541			3.6087/541	

Эксплуатационные		164	34	Б	0.2498 / 50				0.2498/50
Эксплуатационные		164	35	Б	0.8109 / 162				0.8109/162
Эксплуатационные		164	36	Б	0.0912 / 1	0.0912/1			
Эксплуатационные		164	37	К	3.265 / 686				3.265/686
Эксплуатационные		164	59		0.5517 / --	Профиль			
Эксплуатационные		165	2	Е	4.9135 / 835				4.9135/835
Эксплуатационные		165	3	Е	0.0067 / 1				0.0067/1
Эксплуатационные		165	4	Е	1.5249 / 335				1.5249/335
Эксплуатационные		165	5	Е	0.7792 / 148				0.7792/148
Эксплуатационные		165	8	Б	3.0046 / 721				3.0046/721
Эксплуатационные		165	9	Б	1.1346 / 216				1.1346/216
Эксплуатационные		165	10	Е	3.0764 / 369				3.0764/369
Эксплуатационные		165	11	Б	7.6747 / 1842				7.6747/1842
Эксплуатационные		165	12	Е	1.8446 / 221				1.8446/221
Эксплуатационные		165	13	Ос	0.1412 / 30				0.1412/30
Эксплуатационные		165	16	Б	1.1614 / 81				1.1614/81
Эксплуатационные		165	60		0.0971 / --	Профиль			
Эксплуатационные		165	61		0.0581 / --	Просека квартальная			
Эксплуатационные		165	62		0.0613 / --	Река			
Эксплуатационные		165	64		0.4194 / --	Профиль			
Всего по участку №1(Пыть-Яхское):					42.7330 / 7864	0.0912/1	0	3.6087/541	37.8125/7322
Эксплуатационные	Кут ь- Ях- ское	151	6	Е	7.6047 / 1673				7.6047/1673
Эксплуатационные		151	15	Б	7.2984 / 1825				7.2984/1825
Эксплуатационные		151	16	К	4.313 / 1208			4.313/1208	
Эксплуатационные		151	17	Е	1.1954 / 167				1.1954/167
Эксплуатационные		151	18	С	4.569 / 868				4.569/868
Эксплуатационные		151	19	Е	2.2202 / 444				2.2202/444
Эксплуатационные		151	22	Б	1.7706 / 266				1.7706/266
Эксплуатационные		151	27		0.2478 / --	Зимник			
Эксплуатационные		151	28		0.4384 / --	Профиль			
Эксплуатационные		151	29		0.0006 / --	Просека квартальная			
Эксплуатационные	Куть-Яхское	152	9	Б	9.388 / 1484				9.388/1484
Эксплуатационные		152	11	Е	3.4318 / 686				3.4318/686
Эксплуатационные		152	22		0.0579 / --	Профиль			
Эксплуатационные		152	23		0.0149 / --	Просека квартальная			
Всего по участку №1 (Куть-Яхское):					42.5507 / 8621	0	0	4.313/1208	37.4781/7413
Всего по участку №1:					85.2837 / 16485	0.0912/1	0	7.9217/1749	75.2906/14735
Участок №2 (86:08:000000:467:3У1) лист 3									
Эксплуатационные	Кут ь- Ях- ское	152	4	Е	3.2582 / 554				3.2582/554
Эксплуатационные		152	8	Б	6.6785 / 1736				6.6785/1736
Эксплуатационные		152	9	Б	6.5527 / 1704				6.5527/1704
Всего по участку №2:					16.4894 / 3994	0	0	0	16.4894/1871
Участок №3 (86:08:0010301:10596:3У1) лист 4									
Эксплуатационные	Кут ь- Ях- ское	151	28		0.449 / --	Профиль			
Эксплуатационные		152	22		0.3554 / --	Профиль			
Всего по участку №3:					0.8044 / 0	0	0	0	0
Участок №4 (86:08:0010301:10596:3У1) лист 5									
Эксплуатационные	Кут ь- Ях- ское	152	22		0.1435 / --	Профиль			
Всего по участку №4:					0.1435 / 0	0	0	0	0
Участок №5 (86:08:0010301:10914:3У1) лист 6									
Эксплуатационные	Кут ь- Ях- ское	152	22		0.1783 / --	Профиль			
Всего по участку №5:					0.1783 / 0	0	0	0	0
Участок №6 (86:08:0010301:11569:3У1) лист 7									
Эксплуатационные	Пыв ь- Ях- ское	164	59		0.1728 / --	Профиль			
Эксплуатационные		165	60		0.344 / --	Профиль			
Всего по участку №6:					0.5168 / 0	0	0	0	0

Участок №7 (86:08:0010301:92:3У1) лист 8									
Эксплуатационные	Пыв Ъ- Ях- ское	164	36	Б	0.0385 / 0	0.0385/0			
Всего по участку №7:					0.0385 / 0	0.0385/0	0	0	0
Участок №8 (86:08:0010301:80:3У1) лист 9									
Эксплуатационные	Пыв	164	17	Е	0.0475 / 7			0.0475/7	
Эксплуатационные	Ъ- Ях- ское	164	59		0.0023 / --	Профиль			
Всего по участку №8:					0.0498 / 7	0	0	0.0475/7	0
Всего по отводу:					103.5044 / 20486	0.1297/1	0	7.9692/1756	91.78/18729

Таблица 3.4.21

Средние таксационные показатели насаждений лесного участка

Лесной квартал	Лесотаксационный выдел	Целевое назначение лесов	Преобладающая порода	Состав	Возраст	Бонитет	Полнота	Средний запас древесины лесных насаждений (куб.м/га)			
								Молодняки	Средне-возрастные	Приспевающие	Спелые и перестойные
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
141	14	Эксплуатационные	Б	9Б1ЕОс	130	4	0.7				150
141	17	Эксплуатационные	Е	3Е1П1К4Б1Ос	130	4	0.6				200
141	20	Эксплуатационные	Б	7Б3ЕОс/6Е4ПК	140	3	0.5				150/90
164	5	Эксплуатационные	Б	8Б1Ос1Е+К+П+С	130	3	0.7				200
164	12	Эксплуатационные	Е	2Е2Е1К1П4Б	130	4	0.6				150
164	17	Эксплуатационные	Е	5Е3П2Б	110	4	0.6			150	
164	34	Эксплуатационные	Б	8Б1Ос1Е+К+С	130	3	0.7				200
164	35	Эксплуатационные	Б	8Б1Ос1Е+К+П+С	130	3	0.7				200
164	36	Эксплуатационные	Б	8Б2Ос+К+П	10	4	0.7	10			
164	37	Эксплуатационные	К	4К3Е1П2Б	210	4	0.5				210
165	2	Эксплуатационные	Е	4Е2П4Б	150	4	0.6				170
165	3	Эксплуатационные	Е	4Е1К5Б	150	4	0.6				190
165	4	Эксплуатационные	Е	4Е2П2К2Б	130	4	0.7				220
165	5	Эксплуатационные	Е	4Е1К5Б	130	4	0.6				190
165	8	Эксплуатационные	Б	8Б1Ос1Е	130	3	0.8				240
165	9	Эксплуатационные	Б	8Б2Е+С/ 5Е5П	130	4	0.5				120/70
165	10	Эксплуатационные	Е	4Е1К5Б	150	5	0.5				120
165	11	Эксплуатационные	Б	8Б1Ос1Е	130	3	0.8				240
165	12	Эксплуатационные	Е	4Е1К5Б	150	5	0.5				120
165	13	Эксплуатационные	Ос	5Ос2Б2Е1К	130	3	0.6				210
165	16	Эксплуатационные	Б	6Б4Е	130	5	0.5				70
151	6	Эксплуатационные	Е	3Е3П1К3Б	130	4	0.7				220
151	15	Эксплуатационные	Б	10Б+Е+П/ 6Е4П	130	4	0.7				180/70
151	16	Эксплуатационные	К	3К4Е3Б	170	4	0.6			280	
151	17	Эксплуатационные	Е	6Е2К2Б	150	5	0.5				140
151	18	Эксплуатационные	С	6С1Е1К2Б	150	3	0.5				190
151	19	Эксплуатационные	Е	4Е1К5Б	130	4	0.6				200
151	22	Эксплуатационные	Б	6Б3Е1П	130	4	0.8				150
152	4	Эксплуатационные	Е	4Е2П1К1С2Б	150	4	0.6				170
152	8	Эксплуатационные	Б	10Б+Е/6Е4П	130	3	0.6				170
152	9	Эксплуатационные	Б	5Б2Ос2Е1П+К	130	3	0.7				200/60

Таблица 3.4.22

Сведения об особо защитных участках лесов (ОЗУ), особо охраняемых природных территориях (ООПТ), зонах с особыми условиями использования территорий на проектируемом лесном участке

Наименование участкового лесничества	Наименование урочища (при наличии)	Виды ОЗУ, наименование ООПТ, виды зон с особыми условиями использования территорий	Перечень лесных кварталов или их частей	Перечень лесных выделов или их частей	Площадь (га)
1	2	3	4	5	6
-	-	-	-	-	-

Таблица 3.4.23

Объекты лесной инфраструктуры

№ п/п	Лесничество	Участковое лесничество/урочище (при наличии)	Лесной квартал	Лесотаксационный выдел	Наименование объекта	Единица измерения	Объем
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Нефтеюганское	Пывь-Яхское	165	61	Просека квартальная	--	--
2	Нефтеюганское	Куть-Яхское	151	29	Просека квартальная	--	--
3	Нефтеюганское	Куть-Яхское	152	23	Просека квартальная	--	--

Таблица 3.4.24

Объекты лесного семеноводства

№ п/п	Лесничество	Участковое лесничество/урочище (при наличии)	Лесной квартал	Лесотаксационный выдел	Наименование объекта лесного семеноводства	Единица измерения	Объем
1	2	3	4	5	6	7	8
--	--	--	--	--	--	--	--

Таблица 3.4.25

Объекты, не связанные с созданием лесной инфраструктуры

№ п/п	Лесничество	Участковое лесничество/урочище (при наличии)	Лесной квартал	Лесотаксационный выдел	Наименование объекта	Единица измерения	Объем
1	2	3	4	5	6	7	8
--	--	--	--	--	--	--	--

3.5. Сведения о границах территории, в отношении которой утвержден проект межевания, содержащие перечень координат характерных точек этих границ в системе координат, используемой для ведения Единого государственного реестра недвижимости

Таблица 3.5.1

Ведомость координат характерных точек

Система координат МСК86								
Условный номер земельного участка 86:08:0000000:467:ЧЗУ1								
Обозначение характерных точек границы	Координаты		Обозначение характерных точек границы	Координаты		Обозначение характерных точек границы	Координаты	
	X	Y		X	Y		X	Y
1	2	3	1	2	3	1	2	3
1	882955.43	3441352.65	43	882855.93	3441400.1	85	882935.95	3441583.7
2	882970.9	3441332.67	44	882855.88	3441397.3	86	882926.63	3441785
3	882949.06	3441316.02	45	882855.9	3441394.5	87	882941.66	3441813.9

4	882948.37	3441315.49	46	882856	3441391.6	88	883170.92	3441960.1
5	882946.95	3441346.08	47	882856.43	3441386	89	883496.4	3442369.1
6	883239.03	3441429.5	48	882857.16	3441380.4	90	883509.75	3442080.7
7	883240.61	3441395.66	49	882858.19	3441374.9	91	883459.46	3442017.4
8	883198.82	3441363.28	50	882859.52	3441369.4	92	883447.92	3442003.6
9	883180.52	3441386.9	51	882860.29	3441366.7	93	883441.92	3441996.9
10	883197.32	3441399.92	52	882861.14	3441364	94	883423.01	3441977.6
11	883216.5	3441414.4	53	882863.04	3441358.7	95	883416.42	3441971.4
12	883235.94	3441429.5	54	882865.23	3441353.5	96	883406.27	3441962.5
13	883292.38	3441429.5	55	882867.7	3441348.4	97	883392.28	3441951.2
14	883292.4	3441429.5	56	882869.94	3441344.3	98	883381.46	3441943.1
15	883292.4	3441426.39	57	882871.98	3441340.8	99	883370.36	3441935.4
16	883279.5	3441425.79	58	882873.04	3441339.1	100	883362.82	3441930.4
17	883244.39	3441398.59	59	882874.5	3441336.8	101	883223.88	3441841.9
18	883242.95	3441429.5	60	882876.39	3441334	102	883215.82	3442016.3
19	883090.85	3441717.78	61	882880.62	3441328.2	103	883780.04	3442725.6
20	883133.68	3441716.97	62	882884.68	3441322.7	104	883793.4	3442437.2
21	883115.26	3441632.15	63	882891.09	3441314.3	105	883513.48	3442085.4
22	883107.56	3441574.13	64	882896.67	3441307.1	106	883500.13	3442373.7
23	883147.09	3441523.12	65	882943.1	3441343.1	107	884063.86	3443082.4
24	883118.68	3441491.2	66	882944.51	3441312.5	108	884074.62	3442850
25	883063.71	3441562.16	67	882928.72	3441300.3	109	883991	3442696
26	883073.21	3441637.99	68	882909.68	3441285.6	110	883983.46	3442682.7
27	882922.97	3441778	69	882879.72	3441261.4	111	883976.81	3442671.8
28	882932.27	3441576.89	70	882830.97	3441222.1	112	883965.48	3442654.8
29	882905.42	3441527.04	71	882712.96	3441374.5	113	883959.52	3442646.5
30	882908.64	3441525.31	72	883212.14	3442011.7	114	883950.21	3442634.4
31	882877.52	3441465.52	73	883220.08	3441839.5	115	883797.12	3442441.9
32	882873.04	3441456.79	74	883151.11	3441795.6	116	883783.77	3442730.3
33	882867.7	3441445.95	75	883135.67	3441725.9	117	884347.6	3443439.1
34	882864.67	3441439.2	76	883092.83	3441726.7	118	884356.6	3443244.8
35	882863.92	3441437.33	77	883108.37	3441796.8	119	884163.05	3443001.5
36	882861.82	3441431.65	78	883073.41	3441773.7	120	884153.96	3442989.6
37	882860.77	3441428.46	79	883046.81	3441750.3	121	884145.39	3442977.3
38	882859.77	3441425.11	80	883023.65	3441726.6	122	884135.14	3442960.9
39	882858.39	3441419.64	81	883016.01	3441717.5	123	884128.8	3442949.7
40	882857.31	3441414.11	82	883008.7	3441708.1	124	884078.25	3442856.7
41	882856.53	3441408.52	83	883003.79	3441701.3	125	884067.59	3443087.1
42	882856.06	3441402.9	84	883000.32	3441703.2	126	884063.143	3443795.9
127	884640.42	3443601.6	169	886169.2	3446269.1	211	886791.91	3446538.7
128	884360.38	3443249.5	170	886152.93	3446260.6	212	886605.9	3446634.4
129	884351.39	3443443.8	171	886145.31	3446256.4	213	886740.61	3446323.3
130	884911.54	3444228.8	172	886129.79	3446245.8	214	886620.58	3446317.8
131	884923.38	3443973.3	173	886122.43	3446240.3	215	886626.48	3446190.2
132	884918.98	3443965.3	174	886108.37	3446228.5	216	886662.2	3446171.7
133	884907.93	3443946.4	175	886101.66	3446222.3	217	886622.38	3446192.3
134	884898.63	3443931.5	176	886088.95	3446209.1	218	886616.57	3446317.6
135	884891.4	3443920.5	177	886077.22	3446195	219	886380.99	3446306.7
136	884876.28	3443898.9	178	886071.74	3446187.6	220	886382.95	3446264.4
137	884860.31	3443878	179	886061.61	3446172.3	221	886400.45	3446255
138	884644.21	3443606.3	180	886052.6	3446156.4	222	886385.68	3446225.8
139	884635.22	3443800.6	181	886029.83	3446112.3	223	886384.82	3446224.1
140	884792.11	3443997.9	182	886021.62	3446290	224	886383.32	3446220.9
141	885187.04	3444761.4	183	886380.99	3446306.7	225	886381.23	3446216
142	885198.9	3444505.7	184	886382.95	3446264.4	226	886379.42	3446210.9
143	884927.08	3443980.2	185	886321.93	3446295.9	227	886377.88	3446205.7
144	884915.23	3444235.9	186	886321.32	3446295.9	228	886376.63	3446200.4
145	885462.93	3445294.8	187	886320.96	3446303.9	229	886375.66	3446195.1
146	885474.77	3445039.1	188	886014.34	3446361	230	886374.99	3446189.7
147	885202.51	3444512.7	189	886017.44	3446293.8	231	886374.6	3446184.3
148	885190.64	3444768.4	190	885978.69	3446292	232	886374.51	3446178.9
149	885738.3	3445827.3	191	886310.49	3446443.7	233	886374.71	3446173.5
150	885750.15	3445571.6	192	886316.78	3446307.7	234	886375.21	3446168.1
151	885478.42	3445046.2	193	886021.46	3446294	235	886375.99	3446162.7
152	885466.59	3445301.9	194	886018.03	3446368.1	236	886377.07	3446157.4

153	886017.62	3446289.8	195	886051.11	3446431.5	237	886378.43	3446152.2
154	886026.15	3446105.2	196	886405.55	3446448.2	238	886380.07	3446147
155	885753.83	3445578.7	197	886376.99	3446392.9	239	886381.99	3446141.9
156	885741.98	3445834.4	198	886380.81	3446310.7	240	886384.18	3446137
157	885976.55	3446287.9	199	886320.69	3446307.9	241	886386.63	3446132.2
158	886316.96	3446303.7	200	886314.39	3446443.9	242	886389.34	3446127.5
159	886317.33	3446295.7	201	886380.81	3446310.7	243	886392.31	3446122.9
160	886266.44	3446293.4	202	886616.38	3446321.6	244	886395.51	3446118.6
161	886248.16	3446291.9	203	886601.8	3446636.5	245	886398.94	3446114.4
162	886239.07	3446290.6	204	886523.7	3446676.9	246	886402.6	3446110.4
163	886230.04	3446289	205	886405.55	3446448.2	247	886406.48	3446106.6
164	886221.07	3446287.1	206	886376.99	3446392.9	248	886410.54	3446103
165	886212.17	3446284.9	207	886620.4	3446321.8	249	886414.8	3446099.7
166	886203.36	3446282.4	208	886742.74	3446327.4	250	886419.23	3446096.6
167	886194.65	3446279.5	209	886796.79	3446432	251	886423.82	3446093.7
168	886177.56	3446272.9	210	886749.4	3446456.5	252	886428.56	3446091.1
253	886450.76	3446079.6	264	886508.52	3446069.1	275	886562.2	3446092.9
254	886455.64	3446077.2	265	886513.87	3446069.9	276	886566.19	3446096.5
255	886460.63	3446075.2	266	886519.18	3446071	277	886569.98	3446100.4
256	886465.74	3446073.3	267	886524.42	3446072.3	278	886573.55	3446104.5
257	886470.93	3446071.8	268	886529.58	3446074	279	886576.9	3446108.7
258	886476.19	3446070.5	269	886534.64	3446075.9	280	886580.02	3446113.1
259	886481.52	3446069.6	270	886539.59	3446078.1	281	886582.89	3446117.7
260	886486.89	3446068.9	271	886544.42	3446080.5	282	886585.5	3446122.5
261	886492.29	3446068.5	272	886549.12	3446083.3	283	886621.79	3446192.6
262	886497.72	3446068.4	273	886553.65	3446086.2	-	-	-
263	886503.13	3446068.6	274	886558.01	3446089.4	-	-	-

Таблица 3.5.2

Ведомость координат характерных точек

Система координат МСК М86					
Условный номер земельного участка 86:08:0010301:10914:ЧЗУ1					
Обозначение характерных точек границы	Координаты		Обозначение характерных точек границы	Координаты	
	X	Y		X	Y
1	2	3	1	2	3
1	886605.90	3446634.40	5	886622.38	3446192.33
2	886601.80	3446636.53	6	886626.48	3446190.20
3	886616.38	3446321.60	7	886620.58	3446317.78
4	886616.57	3446317.58	8	886620.40	3446321.78

Таблица 3.5.3

Система координат МСК86								
Условный номер земельного участка 86:08:0010301:11596:ЧЗУ1								
Обозначение характерных точек границы	Координаты		Обозначение характерных точек границы	Координаты		Обозначение характерных точек границы	Координаты	
	X	Y		X	Y		X	Y
1	2	3	1	2	3	1	2	3
1	886740.61	3446323.3	17	886380.81	3446310.7	33	885750.15	3445571.6
2	886742.74	3446327.4	18	886320.69	3446307.9	34	885753.83	3445578.7
3	886620.4	3446321.8	19	886314.39	3446443.9	35	885741.98	3445834.4
4	886620.58	3446317.8	20	886310.49	3446443.7	36	885738.3	3445827.3
5	886616.57	3446317.6	21	886316.78	3446307.7	37	884923.38	3443973.3
6	886616.38	3446321.6	22	886021.46	3446294	38	884927.08	3443980.2
7	886380.81	3446310.7	23	886018.03	3446368.1	39	884915.23	3444235.9
8	886380.99	3446306.7	24	886014.34	3446361	40	884911.54	3444228.8
9	886026.15	3446105.2	25	886017.44	3446293.8	41	885474.77	3445039.1
10	886029.83	3446112.3	26	885978.69	3446292	42	885478.42	3445046.2

11	886021.62	3446290	27	885976.55	3446287.9	43	885466.59	3445301.9
12	886316.96	3446303.7	28	886017.62	3446289.8	44	885462.93	3445294.8
13	886317.33	3446295.7	29	884640.42	3443601.6	45	885198.9	3444505.7
14	886321.32	3446295.9	30	884644.21	3443606.3	46	885202.51	3444512.7
15	886320.96	3446303.9	31	884635.22	3443800.6	47	885190.64	3444768.4
16	886380.99	3446306.7	32	884631.43	3443795.9	48	885187.04	3444761.4

Таблица 3.5.4

Ведомость координат характерных точек

Система координат МСК86					
Условный номер земельного участка 86:08:0010301:80:ЧЗУ1					
Обозначение характерных точек границы	Координаты		Обозначение характерных точек границы	Координаты	
	X	Y		X	Y
1	2	3	1	2	3
1	882908.64	3441525.31	8	882998.39	3441693.48
2	882980.19	3441662.73	9	883001.74	3441698.41
3	882982.99	3441667.99	10	883003.79	3441701.32
4	882985.88	3441673.20	11	883000.32	3441703.22
5	882988.88	3441678.35	12	882935.95	3441583.72
6	882991.96	3441683.45	13	882932.27	3441576.89
7	882995.13	3441688.49	14	882905.42	3441527.04

Таблица 3.5.5

Ведомость координат характерных точек

Система координат МСК86					
Условный номер земельного участка 86:08:0010301:92:ЧЗУ1					
Обозначение характерных точек границы	Координаты		Обозначение характерных точек границы	Координаты	
	X	Y		X	Y
1	2	3	1	2	3
1	883133.68	3441716.97	3	883092.83	3441726.73
2	883135.67	3441725.92	4	883090.85	3441717.78

Таблица 3.5.6

Ведомость координат характерных точек

Система координат МСК86								
Условный номер земельного участка 86:08:0010301:2145:ЧЗУ1								
Обозначение характерных точек границы	Координаты		Обозначение характерных точек границы	Координаты		Обозначение характерных точек границы	Координаты	
	X	Y		X	Y		X	Y
1	2	3	1	2	3	1	2	3
1	883292.4	3441426.38	5	883292.44	3441493.8	9	883272.72	3441464.2
2	883305.51	3441426.78	6	883262.33	3441493.8	10	883252.44	3441448.5
3	883302.26	3441496.56	7	883262.63	3441484.3	11	883252.44	3441447.8
4	883292.45	3441495.99	8	883271.73	3441484.9	12	883292.4	3441447.8

Таблица 3.5.7

Ведомость координат характерных точек

Система координат МСК86								
Условный номер земельного участка 86:08:0010301:2154:ЧЗУ1								
Обозначение характерных точек границы	Координаты		Обозначение характерных точек границы	Координаты		Обозначение характерных точек границы	Координаты	
	X	Y		X	Y		X	Y
1	2	3	1	2	3	1	2	3

1	883035.64	3441369.74	15	882879.72	3441261.4	29	883209.62	3441423.4
2	883041.73	3441361.66	16	882909.68	3441285.6	30	883218.85	3441430.6
3	882983.24	3441316.75	17	882928.72	3441300.3	31	883222.77	3441425.6
4	882983.34	3441316.61	18	882949.06	3441316	32	883251.64	3441447.8
5	882961.42	3441299.92	19	882970.9	3441332.7	33	883252.44	3441447.8
6	882941.18	3441284.26	20	882977.16	3441324.8	34	883173.7	3441488.8
7	882922.28	3441269.62	21	883292.38	3441447.8	35	883186.15	3441472.8
8	882892.42	3441245.64	22	883292.38	3441429.5	36	883177.18	3441465.8
9	882843.37	3441206.07	23	883235.94	3441429.5	37	883158.04	3441451.4
10	882841.86	3441208.01	24	883216.5	3441414.4	38	883152.68	3441447.2
11	882745.27	3441133.22	25	883197.32	3441399.9	39	883140.2	3441463.2
12	882739.07	3441141.42	26	883180.52	3441386.9	40	883145.74	3441467.5
13	882835.7	3441215.97	27	883173.58	3441395.8	41	883164.86	3441481.9
14	882830.98	3441222.12	28	883190.44	3441408.9	-	-	-

Таблица 3.5.8

Ведомость координат характерных точек

Система координат МСК86								
Условный номер земельного участка 86:08:0010301:2153:ЧЗУ1								
Обозначение характерных точек гра- ницы	Координаты		Обозначение характерных точек грани- цы	Координаты		Обозначе- ние харак- терных то- чек грани- цы	Координаты	
	X	Y		X	Y		X	Y
1	2	3	1	2	3	1	2	3
1	882983.34	3441316.61	12	883186.16	3441472.8	23	883244.75	3441563.3
2	883004.57	3441289.41	13	883218.84	3441430.6	24	883247.27	3441510.6
3	882863.43	3441180	14	883209.62	3441423.4	25	883271.94	3441511.8
4	882843.37	3441206.07	15	883190.44	3441408.9	26	883272.7	3441495.3
5	882892.42	3441245.64	16	883173.57	3441395.9	27	883292.44	3441496
6	882922.28	3441269.62	17	883163.43	3441408.9	28	883292.44	3441493.8
7	882941.18	3441284.26	18	883146.53	3441430.5	29	883262.33	3441493.8
8	882961.42	3441299.92	19	883158.47	3441439.7	30	883261.92	3441500.9
9	883252.44	3441448.46	20	883152.68	3441447.2	31	883215.04	3441498.7
10	883252.44	3441447.84	21	883158.04	3441451.4	32	883212.18	3441561.7
11	883251.64	3441447.84	22	883177.18	3441465.8	-	-	-

Таблица 3.5.9

Ведомость координат характерных точек

Система координат МСК86								
Условный номер земельного участка 86:08:0000000:467:ЧЗУ2								
Обозна- чение характер- ных точек границы	Координаты		Обозначение характерных точек грани- цы	Координаты		Обозначение характерных точек грани- цы	Координаты	
	X	Y		X	Y		X	Y
1	2	3	1	2	3	1	2	3
1	883118.68	3441491.2	4	883164.86	3441481.9	7	883118.68	3441491.2
2	883147.09	3441523.12	5	883145.74	3441467.5	-	-	-
3	883173.7	3441488.78	6	883140.2	3441463.2	-	-	-


Таблица 3.5.10

Ведомость координат характерных точек



Система координат МСК86								
Условный номер земельного участка 86:08:0010301:11569:ЧЗУ1								
Обозначение характерных точек	Координаты		Обозначение характерных точек гра- ницы	Координаты		Обозначение характер- ных то- чек гра-	Координаты	
	X	Y		X	Y		X	Y

границы						ницы		
1	2	3	1	2	3	1	2	3
1	882946.95	3441346.08	13	883215.82	3442016.3	25	883793.4	3442437.2
2	882948.37	3441315.49	14	883223.88	3441841.9	26	883780.04	3442725.6
3	882944.51	3441312.51	15	883220.08	3441839.5	27	884067.59	3443087.1
4	882943.1	3441343.09	16	883212.14	3442011.7	28	884078.25	3442856.7
5	883242.95	3441429.5	17	883500.13	3442373.7	29	884074.62	3442850
6	883244.39	3441398.59	18	883513.48	3442085.4	30	884063.86	3443082.4
7	883240.61	3441395.66	19	883509.75	3442080.7	31	884351.39	3443443.8
8	883239.03	3441429.5	20	883502.02	3442247.6	32	884360.38	3443249.5
9	882926.63	3441785.03	21	883502.02	3442247.6	33	884356.6	3443244.8
10	882935.95	3441583.72	22	883496.4	3442369.1	34	884347.6	3443439.1
11	882932.27	3441576.89	23	883783.77	3442730.3	-	-	-
12	882922.97	3441778	24	883797.12	3442441.9	-	-	-


3.6. Чертеж межевания территории «Обустройство Западно-Салымского месторождения. Куст скважин №40» Землепользователь - Компания «Салым Петролеум Девелопмент Н.В.»




Чертеж межевания территории (Лист 2)
«Обустройство Западно-Салымского месторождения. Куст скважин №40»
Землепользователь - Компания «Салым Петролеум Девелопмент Н.В.»




Чертеж межевания территории (Лист 3)
«Обустройство Западно-Салымского месторождения. Куст скважин №40»
Землепользователь - Компания «Салым Петролеум Девелопмент Н.В.»




Чертеж межевания территории (Лист 4)
«Обустройство Западно-Салымского месторождения. Куст скважин №40»
Землепользователь - Компания «Салым Петролеум Девелопмент Н.В.»




Чертеж межевания территории (Лист 5)
«Обустройство Западно-Салымского месторождения. Куст скважин №40»
Землепользователь - Компания «Салым Петролеум Девелопмент Н.В.»




Чертеж межевания территории (Лист 6)
«Обустройство Западно-Салымского месторождения. Куст скважин №40»
Землепользователь - Компания «Салым Петролеум Девелопмент Н.В.»



Чертеж межевания территории (Лист 7)
«Обустройство Западно-Салымского месторождения. Куст скважин №40»
Землепользователь - Компания «Салым Петролеум Девелопмент Н.В.»



Чертеж межевания территории (Лист 8)
«Обустройство Западно-Салымского месторождения. Куст скважин №40»
Землепользователь - Компания «Салым Петролеум Девелопмент Н.В.»



Чертеж межевания территории (Лист 9)
«Обустройство Западно-Салымского месторождения. Куст скважин №40»
Землепользователь - Компания «Салым Петролеум Девелопмент Н.В.»
Каталог координат

№ п/п	X	Y	№ п/п	X	Y	№ п/п	X	Y
1	883272.77	3441464.2	44	883076.32	3441652.2	87	882875.09	3441460.8
2	883271.81	3441485	45	883076.57	3441653.3	88	882874.75	3441460.2
3	883262.77	3441484.5	46	883076.82	3441654.5	89	882874.41	3441459.5
4	883262.01	3441501	47	883077.07	3441655.7	90	882874.07	3441458.8
5	883215.14	3441498.8	48	883077.33	3441656.8	91	882873.72	3441458.1
6	883212.23	3441561.6	49	883108.37	3441796.8	92	882873.38	3441457.5
7	883244.58	3441563.1	50	883095.59	3441788.7	93	882873.04	3441456.8
8	883247.03	3441510.3	51	883090.6	3441785.4	94	882872.71	3441456.1
9	883271.54	3441511.4	52	883085.66	3441782.1	95	882872.37	3441455.4
10	883272.3	3441495	53	883080.78	3441778.7	96	882872.03	3441454.8
11	883302.02	3441496.4	54	883075.97	3441775.1	97	882871.69	3441454.1
12	883305.24	3441427	55	883071.22	3441771.5	98	882871.36	3441453.4
13	883279.5	3441425.8	56	883066.54	3441767.9	99	882871.02	3441452.7
14	883198.82	3441363.3	57	883061.92	3441764.1	100	882870.68	3441452.1
15	883163.46	3441408.9	58	883057.38	3441760.3	101	882870.35	3441451.4
16	883146.77	3441430.5	59	883052.9	3441756.3	102	882870.02	3441450.7
17	883158.62	3441439.7	60	883048.5	3441752.3	103	882869.68	3441450
18	883063.71	3441562.2	61	883044.17	3441748.2	104	882869.35	3441449.3
19	883071.41	3441622.8	62	883039.91	3441744	105	882869.02	3441448.7
20	883071.56	3441624	63	883035.73	3441739.8	106	882868.69	3441448
21	883071.71	3441625.2	64	883031.62	3441735.5	107	882868.36	3441447.3
22	883071.87	3441626.3	65	883027.6	3441731.1	108	882868.03	3441446.6
23	883072.04	3441627.5	66	883023.65	3441726.6	109	882867.7	3441446
24	883072.2	3441628.7	67	883019.79	3441722.1	110	882867.41	3441445.4
25	883072.37	3441629.9	68	883016.01	3441717.5	111	882867.12	3441444.7
26	883072.55	3441631.1	69	883012.31	3441712.8	112	882866.84	3441444.1
27	883072.73	3441632.2	70	883008.7	3441708.1	113	882866.56	3441443.5
28	883072.91	3441633.4	71	883005.17	3441703.3	114	882866.28	3441442.9
29	883073.09	3441634.6	72	883001.74	3441698.4	115	882866	3441442.3
30	883073.28	3441635.8	73	882998.39	3441693.5	116	882865.73	3441441.7
31	883073.48	3441636.9	74	882995.13	3441688.5	117	882865.46	3441441.1
32	883073.67	3441638.1	75	882991.96	3441683.5	118	882865.2	3441440.4
33	883073.87	3441639.3	76	882988.88	3441678.4	119	882864.93	3441439.8
34	883074.08	3441640.5	77	882985.88	3441673.2	120	882864.67	3441439.2
35	883074.29	3441641.6	78	882982.99	3441668	121	882864.42	3441438.6
36	883074.5	3441642.8	79	882980.19	3441662.7	122	882864.17	3441438
37	883074.71	3441644	80	882877.52	3441465.5	123	882863.92	3441437.3
38	883074.93	3441645.1	81	882877.17	3441464.9	124	882863.67	3441436.7
39	883075.16	3441646.3	82	882876.82	3441464.2	125	882863.43	3441436.1
40	883075.38	3441647.5	83	882876.48	3441463.5	126	882863.19	3441435.5
41	883075.61	3441648.7	84	882876.13	3441462.8	127	882862.95	3441434.8
42	883075.85	3441649.8	85	882875.78	3441462.2	128	882862.72	3441434.2
43	883076.08	3441651	86	882875.44	3441461.5	129	882862.49	3441433.6

Чертеж межевания территории (Лист 10)
«Обустройство Западно-Салымского месторождения. Куст скважин №40»
Землепользователь - Компания «Салым Петролеум Девелопмент Н.В.»
Каталог координат

№ п/п	X	Y	№ п/п	X	Y	№ п/п	X	Y
130	882862.26	3441432.9	173	882869.61	3441344.8	216	882886.96	3441319.7
131	882862.04	3441432.3	174	882869.94	3441344.3	217	882887.41	3441319.1
132	882861.82	3441431.7	175	882870.27	3441343.7	218	882887.87	3441318.5
133	882861.6	3441431	176	882870.61	3441343.1	219	882888.33	3441317.9
134	882861.39	3441430.4	177	882870.95	3441342.5	220	882888.79	3441317.3
135	882861.18	3441429.7	178	882871.29	3441341.9	221	882889.25	3441316.7
136	882860.97	3441429.1	179	882871.64	3441341.4	222	882889.71	3441316.1
137	882860.77	3441428.5	180	882871.98	3441340.8	223	882890.17	3441315.5
138	882860.57	3441427.8	181	882872.33	3441340.2	224	882890.63	3441314.9
139	882859.77	3441425.1	182	882872.69	3441339.6	225	882891.09	3441314.3
140	882859.05	3441422.4	183	882873.04	3441339.1	226	882896.67	3441307.1
141	882858.39	3441419.6	184	882873.4	3441338.5	227	882955.43	3441352.7
142	882857.82	3441416.9	185	882873.77	3441337.9	228	882977.12	3441324.7
143	882857.31	3441414.1	186	882874.13	3441337.4	229	883035.08	3441369.2
144	882856.89	3441411.3	187	882874.5	3441336.8	230	883041.17	3441361.2
145	882856.53	3441408.5	188	882874.87	3441336.2	231	882983.24	3441316.8
146	882856.26	3441405.7	189	882875.25	3441335.7	232	883004.42	3441289.4
147	882856.06	3441402.9	190	882875.62	3441335.1	233	882863.45	3441180.2
148	882855.93	3441400.1	191	882876	3441334.6	234	882841.87	3441208.1
149	882855.88	3441397.3	192	882876.39	3441334	235	882745.74	3441133.8
150	882855.9	3441394.5	193	882876.77	3441333.5	236	882739.63	3441141.7
151	882856	3441391.6	194	882877.16	3441332.9	237	882835.75	3441216
152	882856.18	3441388.8	195	882877.55	3441332.4	238	882712.91	3441374.5
153	882856.43	3441386	196	882877.95	3441331.8	239	882941.66	3441813.9
154	882856.76	3441383.2	197	882878.39	3441331.2	240	883170.99	3441960
155	882857.16	3441380.4	198	882878.84	3441330.6	241	884792.11	3443997.9
156	882857.64	3441377.6	199	882879.28	3441330	242	886050.93	3446431.7
157	882858.19	3441374.9	200	882879.73	3441329.4	243	886405.54	3446448.1
158	882858.82	3441372.1	201	882880.18	3441328.8	244	886523.77	3446676.7
159	882859.52	3441369.4	202	882880.62	3441328.2	245	886791.77	3446538.7
160	882860.29	3441366.7	203	882881.07	3441327.6	246	886749.28	3446456.5
161	882861.14	3441364	204	882881.52	3441327	247	886796.79	3446432
162	882862.06	3441361.3	205	882881.97	3441326.4	248	886662.2	3446171.7
163	882863.04	3441358.7	206	882882.42	3441325.8	249	886621.79	3446192.6
164	882864.1	3441356.1	207	882882.87	3441325.1	250	886585.5	3446122.5
165	882865.23	3441353.5	208	882883.32	3441324.5	251	886582.89	3446117.7
166	882866.43	3441350.9	209	882883.78	3441323.9	252	886580.02	3446113.1
167	882867.7	3441348.4	210	882884.23	3441323.3	253	886576.9	3446108.7
168	882868.01	3441347.8	211	882884.68	3441322.7	254	886573.55	3446104.5
169	882868.32	3441347.2	212	882885.13	3441322.1	255	886569.98	3446100.4
170	882868.64	3441346.6	213	882885.59	3441321.5	256	886566.19	3446096.5
171	882868.96	3441346	214	882886.05	3441320.9	257	886562.2	3446092.9
172	882869.29	3441345.4	215	882886.5	3441320.3	258	886558.01	3446089.4

Чертеж межевания территории (Лист 11)
«Обустройство Западно-Салымского месторождения. Куст скважин №40»
Землепользователь - Компания «Салым Петролеум Девелопмент Н.В.»
Каталог координат

№ п/п	X	Y	№ п/п	X	Y	№ п/п	X	Y
259	886553.65	3446086.2	302	886374.99	3446189.7	345	884923.22	3443973
260	886549.12	3446083.3	303	886375.66	3446195.1	346	884921.11	3443969.2
261	886544.42	3446080.5	304	886376.63	3446200.4	347	884918.98	3443965.3
262	886539.59	3446078.1	305	886377.88	3446205.7	348	884916.82	3443961.5
263	886534.64	3446075.9	306	886379.42	3446210.9	349	884914.64	3443957.7
264	886529.58	3446074	307	886381.23	3446216	350	884912.43	3443953.9
265	886524.42	3446072.3	308	886383.32	3446220.9	351	884910.19	3443950.2
266	886519.18	3446071	309	886385.68	3446225.8	352	884907.93	3443946.4
267	886513.87	3446069.9	310	886400.83	3446255.1	353	884905.64	3443942.6
268	886508.52	3446069.1	311	886321.93	3446295.9	354	884903.33	3443938.9
269	886503.13	3446068.6	312	886266.44	3446293.4	355	884900.99	3443935.2
270	886497.72	3446068.4	313	886257.28	3446292.8	356	884898.63	3443931.5
271	886492.29	3446068.5	314	886248.16	3446291.9	357	884896.24	3443927.8
272	886486.89	3446068.9	315	886239.07	3446290.6	358	884893.83	3443924.1
273	886481.52	3446069.6	316	886230.04	3446289	359	884891.4	3443920.5
274	886476.19	3446070.5	317	886221.07	3446287.1	360	884888.94	3443916.9
275	886470.93	3446071.8	318	886212.17	3446284.9	361	884886.46	3443913.2
276	886465.74	3446073.3	319	886203.36	3446282.4	362	884883.95	3443909.6
277	886460.63	3446075.2	320	886194.65	3446279.5	363	884881.42	3443906
278	886455.64	3446077.2	321	886186.04	3446276.3	364	884878.86	3443902.5
279	886450.76	3446079.6	322	886177.56	3446272.9	365	884876.28	3443898.9
280	886428.56	3446091.1	323	886169.2	3446269.1	366	884873.68	3443895.4
281	886423.82	3446093.7	324	886160.99	3446265	367	884871.05	3443891.9
282	886419.23	3446096.6	325	886152.93	3446260.6	368	884868.4	3443888.4
283	886414.8	3446099.7	326	886145.04	3446256	369	884865.73	3443884.9
284	886410.54	3446103	327	886137.32	3446251	370	884863.03	3443881.4
285	886406.48	3446106.6	328	886129.79	3446245.8	371	884860.31	3443878
286	886402.6	3446110.4	329	886122.43	3446240.3	372	884163.05	3443001.5
287	886398.94	3446114.4	330	886115.29	3446234.5	373	884161.72	3442999.8
288	886395.51	3446118.6	331	886108.37	3446228.5	374	884160.41	3442998.1
289	886392.31	3446122.9	332	886101.66	3446222.3	375	884159.1	3442996.4
290	886389.34	3446127.5	333	886095.19	3446215.8	376	884157.79	3442994.7
291	886386.63	3446132.2	334	886088.95	3446209.1	377	884156.5	3442993
292	886384.18	3446137	335	886082.96	3446202.1	378	884155.23	3442991.3
293	886381.99	3446141.9	336	886077.22	3446195	379	884153.96	3442989.6
294	886380.07	3446147	337	886071.74	3446187.6	380	884152.7	3442987.8
295	886378.43	3446152.2	338	886066.53	3446180.1	381	884151.46	3442986.1
296	886377.07	3446157.4	339	886061.61	3446172.3	382	884150.22	3442984.3
297	886375.99	3446162.7	340	886056.96	3446164.4	383	884149	3442982.6
298	886375.21	3446168.1	341	886052.6	3446156.4	384	884147.78	3442980.8
299	886374.71	3446173.5	342	884929.39	3443984.7	385	884146.58	3442979
300	886374.51	3446178.9	343	884927.36	3443980.8	386	884145.39	3442977.3
301	886374.6	3446184.3	344	884925.3	3443976.9	387	884144.2	3442975.5

Чертеж межевания территории (Лист 12)
«Обустройство Западно-Салымского месторождения. Куст скважин №40»
Землепользователь - Компания «Салым Петролеум Девелопмент Н.В.»
Каталог координат

№ п/п	X	Y	№ п/п	X	Y	№ п/п	X	Y
388	884143.03	3442973.7	431	883950.21	3442634.4	474	883116.01	3441636.3
389	884141.87	3442971.9	432	883459.46	3442017.4	475	883115.81	3441635.3
390	884140.72	3442970.1	433	883456.64	3442013.9	476	883115.63	3441634.2
391	884139.58	3442968.3	434	883453.76	3442010.5	477	883115.44	3441633.2
392	884138.45	3442966.4	435	883450.86	3442007	478	883115.26	3441632.2
393	884137.34	3442964.6	436	883447.92	3442003.6	479	883115.08	3441631.1
394	884136.23	3442962.8	437	883444.94	3442000.2	480	883114.91	3441630.1
395	884135.14	3442960.9	438	883441.92	3441996.9	481	883114.74	3441629
396	884134.05	3442959.1	439	883438.86	3441993.6	482	883114.57	3441628
397	884132.98	3442957.2	440	883435.76	3441990.3	483	883114.4	3441626.9
398	884131.92	3442955.4	441	883432.63	3441987.1	484	883114.24	3441625.9
399	884130.87	3442953.5	442	883429.46	3441983.9	485	883114.08	3441624.8
400	884129.83	3442951.6	443	883426.26	3441980.7	486	883113.93	3441623.8
401	884128.8	3442949.7	444	883423.01	3441977.6	487	883113.78	3441622.8
402	883991	3442696	445	883419.74	3441974.5	488	883113.63	3441621.7
403	883989.78	3442693.7	446	883416.42	3441971.4	489	883113.48	3441620.6
404	883988.54	3442691.5	447	883413.08	3441968.4	490	883113.34	3441619.6
405	883987.29	3442689.3	448	883409.7	3441965.4	491	883113.2	3441618.5
406	883986.02	3442687.1	449	883406.27	3441962.5	492	883113.07	3441617.5
407	883984.75	3442684.9	450	883402.82	3441959.6	493	883107.56	3441574.1
408	883983.46	3442682.7	451	883399.34	3441956.7	494	883222.75	3441425.5
409	883982.15	3442680.5	452	883395.83	3441953.9	-	-	-
410	883980.84	3442678.3	453	883392.28	3441951.2	-	-	-
411	883979.51	3442676.1	454	883388.7	3441948.4	-	-	-
412	883978.16	3442673.9	455	883385.09	3441945.7	-	-	-
413	883976.81	3442671.8	456	883381.46	3441943.1	-	-	-
414	883975.44	3442669.6	457	883377.79	3441940.5	-	-	-
415	883974.05	3442667.5	458	883374.09	3441937.9	-	-	-
416	883972.66	3442665.3	459	883370.36	3441935.4	-	-	-
417	883971.25	3442663.2	460	883366.6	3441932.9	-	-	-
418	883969.82	3442661.1	461	883362.82	3441930.4	-	-	-
419	883968.39	3442659	462	883151.11	3441795.6	-	-	-
420	883966.94	3442656.9	463	883118.33	3441647.7	-	-	-
421	883965.48	3442654.8	464	883118.1	3441646.7	-	-	-
422	883964.01	3442652.7	465	883117.88	3441645.7	-	-	-
423	883962.52	3442650.6	466	883117.66	3441644.6	-	-	-
424	883961.03	3442648.6	467	883117.44	3441643.6	-	-	-
425	883959.52	3442646.5	468	883117.22	3441642.6	-	-	-
426	883958	3442644.4	469	883117.01	3441641.5	-	-	-
427	883956.46	3442642.4	470	883116.8	3441640.5	-	-	-
428	883954.92	3442640.4	471	883116.6	3441639.5	-	-	-
429	883953.36	3442638.4	472	883116.4	3441638.4	-	-	-
430	883951.79	3442636.4	473	883116.2	3441637.4	-	-	-

Перечень нормативно-технической документации

1. Кодекс РФ от 25 октября 2001 г. № 136-ФЗ «Земельный кодекс Российской Федерации» (ред. от 01.04.2015);
2. Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29 декабря 2004г. № 190-ФЗ;
3. Федеральный закон РФ от 10 января 2002 г. № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» (с изм. на 29.07.2018);
4. Федеральный закон от 21 декабря 1994 г №69-ФЗ «О пожарной безопасности»;
5. Федеральный закон от 21 июля 1997г №116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»;
6. Федеральный Закон от 22 июля 2008г. № 123-ФЗ Технический регламент о требованиях пожарной безопасности;
7. Федеральный закон от 30 декабря 2009 года № 384-ФЗ Технический регламент о безопасности зданий и сооружений;
8. Федеральный закон от 12.02.1998 № 28-ФЗ «О гражданской обороне»;
9. Федеральный закон от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»;
10. Федеральный закон от 04 мая 1999г № 96-ФЗ «Об охране атмосферного воздуха»;
11. Закон РФ от 21.02.1992 г. № 2395-1 «О недрах» (с изм. на 03.08.2018);
12. Водный Кодекс Российской Федерации от 03 июня 2006г №74-ФЗ;
13. Закон ХМАО – ЮГРЫ ОТ 3 МАЯ 2000 Г. N 26-ОЗ "О регулировании отдельных земельных отношений в ХМАО – ЮГРЕ";
14. Постановление Правительства РФ от 10 июля 2018 г. N 800 "О проведении рекультивации и консервации земель";
15. Положение о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию, утвержденное постановлением Правительства Российской Федерации от 16 февраля 2008г. №87;
16. Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности «Правила безопасности в нефтяной и газовой промышленности»;
17. Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012г. №390.