



АДМИНИСТРАЦИЯ НЕФТЕЮГАНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

10.03.2020

№ 290-па

г.Нефтеюганск

О внесении изменений в постановление администрации Нefтеюганского района от 14.05.2018 № 700-па «Об утверждении проекта планировки территории для размещения объекта: «Обустройство куста скважин № 670 Малобалыкского месторождения»

В связи с технической ошибкой, на основании заявления общества с ограниченной ответственностью «РН-БашНИПИнефть» от 30.01.2020 № 39-ЗР постановляю:

1. Внести изменения в приложение к постановлению администрации Нefтеюганского района от 14.05.2018 № 700-па «Об утверждении проекта планировки территории для размещения объекта: «Обустройство куста скважин № 670 Малобалыкского месторождения», изложив пункт 2.1 раздела 2 Проекта планировки территории в следующей редакции:

«2.1. Наименование, основные характеристики (категория, протяженность, проектная мощность, пропускная способность, грузонапряженность, интенсивность движения) и назначение планируемых для размещения линейных объектов.

Документацией по планировке территории «Обустройство куста скважин № 670 Малобалыкского месторождения» (далее проектируемый объект) предусматривается строительство следующих объектов:

- Куст нефтяных скважин № 670;
- Нефтегазосборные сети. Куст № 670 - т.вр. куст № 670;
- Высоконапорный водовод. Т.вр. куст № 670 – куст № 670;
- Площадки узлов задвижек на нефтегазосборных сетях и высоконапорных водоводах;
- ВЛ 6 кВ на куст скважин № 670;
- Подъездные автомобильные дороги;
- Арочное мостовое сооружение.

Характеристики проектируемого объекта

Наименование объекта	Характеристика
Нефтегазосборные сети	Протяженность – 3428,3 м
в том числе:	
Нефтегазосборные сети.	Назначение - нефтегазосборный

Наименование объекта	Характеристика
Куст № 670 - т.вр. куст №670	трубопровод для транспорта газожидкостной смеси от кустовой площадки №670 до свободной задвижки существующего узла задвижек №10
	Диаметр и толщина трубопровода 159х7 мм
	Протяженность трубопровода 3428,3 м (в том числе ННБ - 712 м)
	Транспортируемая среда – вода+нефть+газ
	Рабочее давление (максимальное) - 4,0 МПа
	Узлы задвижек №№1,2, 3, расширение узла задвижек №10
Высоконапорные водоводы в том числе:	Протяженность – 3359 м
Высоконапорный водовод. Т.вр. куст №670 – куст №670	Назначение – высоконапорный водовод для подачи пластовой воды от существующего узла задвижек №82 до кустовой площадки №670
	Диаметр трубопровода – 168х16 мм
	Протяженность трубопровода – 3359 м (в том числе ННБ 710 м)
	Транспортируемая среда - очищенная пластовая и сеноманская вода
	Рабочее давление – 22,5 МПа
	Узлы задвижек №№1, 2
ВЛ 6 кВ:	Протяженность – 4680м
ВЛ 6 кВ на куст 670	Двухцепная от ПС 35/6 кВ №306. Протяженность трассы - 4680 м
ВОЛС на куст 670 (по проектируемой ВЛ)	Протяженность трассы -4900 м
Подъездные дороги, в том числе:	Протяженность – 3981,1 м
Подъезд к кусту скважин № 670 ПК 0+00 – ПК 28+39,3	Категория – IVв
	Протяженность – 2839,3 м
Подъезд к кусту скважин № 670 ПК 28+39,3 – ПК 39+81,1	Категория – IVв
	Протяженность – 1141,8 м
Арочное мостовое сооружение	
Подъезд к кусту скважин № 670 ПК 0+00 – ПК 28+39,3. Арка через р. Тихая	Длина моста – 31,59 м
	Длина пролета арки-3,951 м

Функциональное назначение объекта капитального строительства - сбор и транспорт продукции скважин с проектируемого куста скважин № 670 Малобалыкского месторождения по герметизированной однотрубной системе до точки подключения к существующим нефтегазосборным трубопроводам. Далее

продукция скважин транспортируется на ДНС-2 с УПСВ Малобалыкского месторождения.».

2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете «Югорское обозрение» и размещению на официальном сайте органов местного самоуправления Нефтеюганского района.

3. Контроль за выполнением постановления возложить на директора департамента имущественных отношений – заместителя главы Нефтеюганского района Бородину О.В.

Глава района



Г.В.Лапковская