



АДМИНИСТРАЦИЯ НЕФТЕЮГАНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

15.04.2020

№ 525-па

г.Нефтеюганск

Об утверждении документации по планировке межселенной территории
для размещения объекта: «Обустройство куста скважин № 158
Усть-Балыкского месторождения»

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлениями администраций Нefтеюганского района от 15.10.2018 № 1732-па-нпа «Об утверждении порядка подготовки документации по планировке территории, разрабатываемой на основании решения Главы Нefтеюганского района и порядка принятия решений об утверждении документации по планировке территории Нefтеюганского района», от 24.06.2019 № 1317-па «О подготовке документации по планировке межселенной территории для размещения объекта: «Обустройство куста скважин № 158 Усть-Балыкского месторождения», учитывая протокол публичных слушаний от 30.03.2020 № 25 и заключение о результатах публичных слушаний от 30.03.2020 № 25, на основании заявления акционерного общества «Томский научно-исследовательский проектный институт нефти и газа» от 21.01.2020 № 01345 п о с т а н о в л я ю:

1. Утвердить проект планировки и проект межевания территории для размещения объекта: «Обустройство куста скважин № 158 Усть-Балыкского месторождения», согласно приложению.

2. Комитету по градостроительству администрации Нefтеюганского района (Крышалович Д.В.) разместить материалы проекта планировки и проекта межевания территории для размещения объекта: «Обустройство куста скважин № 158 Усть-Балыкского месторождения», в информационной системе обеспечения градостроительной деятельности Нefтеюганского района.

3. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете «Югорское обозрение» и размещению на официальном сайте органов местного самоуправления Нefтеюганского района.

4. Контроль за выполнением постановления возложить на директора департамента имущественных отношений – заместителя главы Нefтеюганского района Бородину О.В.

Глава района

Г.В. Лапковская



Приложение
к постановлению администрации
Нефтеюганского района
от 15.04.2020 № от 525-нз

**Общество с Ограниченной Ответственностью
«НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ
ИНСТИТУТ ПРОЕКТИРОВАНИЯ»**

**«Обустройство куста скважин № 158 Усть-Балыкского
месторождения»**

ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ И МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ

5216



**Общество с Ограниченной Ответственностью
«НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ
ИНСТИТУТ ПРОЕКТИРОВАНИЯ»**

**«Обустройство куста скважин № 158 Усть-Балыкского
месторождения»**

ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ И МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ

**Основная часть
Материалы по обоснованию**

5216

Директор

Главный инженер проекта



Куприянова А.С.

Плахтий И.А.

2020

Содержание

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ ПРОЕКТА ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ		6
Раздел 1 Проект планировки территории. Графическая часть		6
1.1	Чертежи красных линий	6
1.2	Чертеж границ зон планируемого размещения линейных объектов	7
1.3	Чертеж границ зон планируемого размещения линейных объектов, подлежащих переносу (переустройству) из зон планируемого размещения линейных объектов	10
Раздел 2 Положение о размещении линейных объектов		11
2.1	Наименования, основные характеристики и назначение планируемых для размещения линейных объектов	11
2.2	Перечень субъектов Российской Федерации, муниципальных районов, городских округов в составе субъектов Российской Федерации, перечень поселений, населенных пунктов, внутригородских территорий городов федерального значения, на территориях которых устанавливается зона планируемого размещения линейного объекта	14
2.3	Перечень координат характерных точек границ зон планируемого размещения линейных объектов	14
2.4	Перечень координат характерных точек границ зон планируемого размещения линейных объектов, подлежащих переносу (переустройству) из зон планируемого размещения линейных объектов	19
2.5	Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов строительства, реконструкции объектов капитального строительства, входящих в состав линейных объектов в границах зон их планируемого размещения	20
2.6	Информация о необходимости осуществления мероприятий по защите сохраняемых объектов капитального строительства, существующих и строящихся на момент подготовки проекта планировки территории, а также объектов капитального строительства, планируемых к строительству в соответствии с ранее утвержденной документацией по планировке территории, от возможного негативного воздействия в связи с размещением линейных объектов	21
2.7	Информация о необходимости осуществления мероприятий по сохранению объектов культурного наследия от возможного негативного воздействия в связи с размещением линейных объектов	21
2.8	Информация о необходимости осуществления мероприятий по охране окружающей среды	21
2.9	Информация о необходимости осуществления мероприятий по защите территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, в том числе по обеспечению пожарной безопасности и гражданской обороне	32
МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ ПРОЕКТА ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ		34
Раздел 3 Материалы по обоснованию проекта планировки территории. Графическая часть		22
3.1	Схема расположения элементов планировочной структуры	35
3.2	Схема использования территории в период подготовки проекта планировки территории	36
3.3	Схема организации улично-дорожной сети и движения транспорта	38
3.4	Схема вертикальной планировки территории, инженерной подготовки и инженерной защиты территории	39

Изм. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ ПРОЕКТА ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ						34			
			Раздел 3 Материалы по обоснованию проекта планировки территории.									
			Графическая часть						22			
			3.1	Схема расположения элементов планировочной структуры						35		
			3.2	Схема использования территории в период подготовки проекта планировки территории						36		
			3.3	Схема организации улично-дорожной сети и движения транспорта						38		
			3.4	Схема вертикальной планировки территории, инженерной подготовки и инженерной защиты территории						39		
								5216 – ППТ и ПМТ				
			Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Проект планировки территории	Стадия	Лист	Листов
										П	1	-
										ООО «НИИпроект»		
	Разработал	Григуба				06.2019						
	Нач.отд											
	ГИП	Плахтий				06.2019						

3.5	Схема границ территорий объектов культурного обследования	39
3.6	Схема границ зон с особыми условиями использования территорий	40
3.7	Схема границ территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера	42
3.8	Схема конструктивных и планировочных решений	44
Раздел 4 Материалы по обоснованию проекта планировки территории.		
Пояснительная записка		49
4.1	Описание природно-климатических условий территории, в отношении которой разрабатывается проект планировки территории	49
4.2	Обоснование определения границ зон планируемого размещения линейных объектов	49
4.3	Обоснование определения границ зон планируемого размещения линейных объектов, подлежащих переносу (переустройству) из зон планируемого размещения линейных объектов	49
4.4	Обоснование определения предельных параметров застройки территории в границах зон планируемого размещения объектов капитального строительства, входящих в состав линейных объектов	50
4.5	Ведомость пересечений границ зон планируемого размещения линейного объекта (объектов) с сохраняемыми объектами капитального строительства (здание, строение, сооружение, объект, строительство которого не завершено), существующими и строящимися на момент подготовки проекта планировки территории	51
4.6	Ведомость пересечений границ зон планируемого размещения линейного объекта (объектов) с объектами капитального строительства, строительство которых запланировано в соответствии с ранее утвержденной документацией по планировке территории	53
4.7	Ведомость пересечений границ зон планируемого размещения линейного объекта (объектов) с водными объектами	53
ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ		57
5	Проект межевания территории. Графическая часть	57
5.1	Чертежи межевания территории	58
6	Проект межевания территории. Текстовая часть	91
6.1	Перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, в том числе возможные способы их образования	94
6.2	Перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, которые будут отнесены к территориям общего пользования или имуществу общего пользования, в том числе в отношении которых предполагаются резервирование т (или) изъятие для государственных или муниципальных нужд	103
6.3	Вид разрешенного использования образуемых земельных участков в соответствии с проектом планировки территории	103
6.4	Целевое назначение лесов, вид (виды) разрешенного использования лесного участка, количественные и качественные характеристики лесного участка, сведения о нахождении лесного участка в границах особо защитных участков лесов	103
6.5	Сведения о границах территории, в отношении которой утвержден проект межевания, содержащие перечень координат характерных точек этих границ в системе координат, используемой для ведения Единого государственного реестра недвижимости	109

Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подп.	Дата	5216 – ППТ и ПМТ			
Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подп.	Дата	Проект планировки территории	Стадия	Лист	Листов
							П	2	-
							ООО «НИИпроект»		
Разработал	Тригуба			06.2019					
Нач.отд									
ГИП	Плахтий			06.2019					

МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ

108

ПЕРЕЧЕНЬ МАТЕРИАЛОВ ПРИЛОЖЕНИЯ

Обозначение	Наименование	Примечание
Приложение 1	Постановление администрации Нефтеюганского района от 24.06.2019 г. №1318-па	стр. 111
Приложение 2	Техническое задание на разработку документации по планировке территории	стр. 113
Приложение 3	Письмо Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 21.12.2017 г. № 05-12-32/35995	стр. 126
Приложение 4	Письмо Департамента недропользования и природных ресурсов ХМАО – Югры от 24.06.2019 г. № 12-Исх-13912	стр. 131
Приложение 5	Письмо Департамента недропользования и природных ресурсов ХМАО – Югры от 23.07.2019 № 12-Исх-16704	стр. 133
Приложение 6	Заключение службы государственной охраны объектов культурного наследия ХМАО-Югры от 20.11.2018 № 18-4753	стр. 137
Приложение 7	Письмо от 30.08.2019г №1178 Нефтеюганского территориального отдела-лесничества Департамента недропользования и природных ресурсов ХМАО - Югры	Стр. 153
Приложение 8	Письмо Федерального казенного учреждения «Федеральное управление автомобильных дорог «Урал»» от 25.09.2019 №01-11/6466	Стр.154
Приложение 9	Письмо Акционерного общества энергетики и электрофикации «Тюменьэнерго» филиал Нефтеюганские электрические сети от 07.08.2019г №ТЗ/1/1830	Стр.155
Приложение 10	Материалы и результаты инженерных изысканий, в том числе программа и задание на проведение инженерных изысканий	Представлены на CD-диске

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№доку.	Подп.	Дата
Разработал	Григуба				06.2019
Нач.отд					
ГИП	Плахтий				06.2019

5216 – ППТ и ПМТ

Проект планировки территории

Стадия	Лист	Листов
П	3	-
ООО «НИИпроект»		

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ ПРОЕКТА ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ

Раздел 1 Проект планировки территории. Графическая часть

1.1 Чертеж красных линий

Чертеж красных линий не разрабатывается в связи с тем, что границы территорий общего пользования в данном проекте планировки территории не устанавливаются, не изменяются и не отменяются, согласно Градостроительного кодекса ст.1 п.11


Изм.	К.уч.	Лист	№ док	Подп.	Дата

5216 – ППТ и ПМТ.ГЧ

Лист

6

1.2 Чертеж границ зон планируемого размещения линейных объектов



Линия разрыва чертежа с Фрагментом 2

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ:

- номера характерных точек проектируемых красных линий, точек поворота границы зоны планируемого размещения объекта
- проектируемые объекты капитального строительства;
- границы зон планируемого размещения линейных объектов;
- ось проектируемых линейных объектов
- границы зон с особыми условиями использования территорий устанавливаемых в связи с размещением линейного объекта
- границы территории, в отношении которой осуществляется подготовка проекта планировки
- границы зон планируемого размещения объектов капитального строительства, входящих в состав линейных объектов
- Отменяемые ранее установленные красные линии

Изм.	К.уч.	Лист	№ док	Подп.	Дата


5216 – ППТ и ПМТ.ГЧ

Лист

7

Перечень проектируемых линейных объектов

Номер	Наименование линейного объекта
3	ВЛ 6 кВ в габаритах 110 кВ на куст 158;
4	ВЛ 6 кВ на куст скважин 158 в габаритах 6 кВ.



УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ:

- - номера характерных точек проектируемых красных линий, точки поворота границы зоны планируемого размещения объекта
- ① - проектируемые объекты капитального строительства;
- ▬ - границы зон планируемого размещения линейных объектов;
- - ось проектируемых линейных объектов
- ▬ - границы зон с особыми условиями использования территорий устанавливаемые в связи с размещением линейного объекта
- ▬ - границы территории, в отношении которой осуществляется подготовка проекта планировки
- ▬ - границы зон планируемого размещения объектов капитального строительства, входящих в состав линейных объектов
- X—X—X— - Отменяемые ранее установленные красные линии

Изм.	К.уч.	Лист	№ док	Подп.	Дата


5216 – ППТ и ПМТ.ГЧ

Лист



8

Перечень проектируемых линейных объектов

Номер	Наименование линейного объекта
1	Нефтегазосборные сети к.158 - т.вр.к.158;
2	Высоконапорный водовод т.вр.к.158 - к.158;
5	Подъезд к кусту скважин № 158.
3	Узел №2



- УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ:**
- 1 - номера характерных точек проектируемых красных линий;
 - 2 - точки поворота границы зоны планируемого размещения объекта;
 - 3 - проектируемые объекты капитального строительства;
 - 4 - границы зон планируемого размещения линейных объектов;
 - 5 - ось проектируемых линейных объектов;
 - 6 - границы зон с особыми условиями использования территорий, устанавливаемые в связи с размещением линейного объекта;
 - 7 - границы территории, в отношении которой осуществляется подготовка проекта планировки;
 - 8 - граница зон планируемого размещения объектов капитального строительства, входящих в состав линейных объектов;
 - 9 - Отображаемые ранее установленные красные линии




Изм.	К.уч.	Лист	№док	Подп.	Дата

Линия разрыва чертежа с Фрагментом 4

Масштаб 1:5000

Фрагмент 5



Перечень проектируемых линейных объектов

Номер	Наименование линейного объекта
1	Нефтегазосборные сети к. 158 - т.вр.к. 158;
2	Высоконапорный водовод т.вр.к. 158 - к. 158;
3	ВЛ 6 кВ в габаритах 110 кВ на куст 158;
5	Подъезд к кусту скважин № 158.

Линия разрыва чертежа с Фрагментом 6

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ:

- 1 - номера характерных точек проектируемых красных линий, точки поворота границы зоны планируемого размещения объекта
- 1 - проектируемые объекты капитального строительства;
- границы зон планируемого размещения линейных объектов;
- ось проектируемых линейных объектов
- границы зон с особыми условиями использования территорий устанавливаемые в связи с размещением линейного объекта
- границы территории, в отношении которой осуществляется подготовка проекта планировки
- границы зон планируемого размещения объектов капитального строительства, входящих в состав линейных объектов
- Отменяемые ранее установленные красные линии


Изм.	К.уч.	Лист	№док	Подп.	Дата

5216 – ППТ и ПМТ.ГЧ

Лист

10

Линия разрыва чертежа с Фрагментом 5



Линия разрыва чертежа с Фрагментом 7


Выноска 1

Перечень проектируемых линейных объектов

Номер	Наименование линейного объекта
1	Нефтегазосборные сети к.158 - т.вр.к.158;
2	Высоконапорный водовод т.вр.к.158 - к.158;
3	ВЛ 6 кВ в габаритах 110 кВ на куст 158.
4	Узел т.45а

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ:

- 1 - номера характерных точек проектируемых красных линий, точки поворота границы зоны планируемого размещения объекта
- 1 - проектируемые объекты капитального строительства:
- границы зон планируемого размещения линейных объектов;
- ось проектируемых линейных объектов
- границы зон с особыми условиями использования территорий устанавливаемые в связи с размещением линейного объекта
- границы территории, в отношении которой осуществляется подготовка проекта планировки
- граница зон планируемого размещения объектов капитального строительства, входящих в состав линейных объектов
- X—X—X—X—X— Отменяемые ранее установленные красные линии



Масштаб 1:2000


Изм.	К.уч.	Лист	№ док	Подп.	Дата

5216 – ППТ и ПМТ.ТЧ

Лист

11

Фрагмент 7



Линия разрыва чертежа с Фрагментом 9


Перечень проектируемых линейных объектов

Номер	Наименование линейного объекта
2	Высоконапорный водовод т.вр.к.158 - к.158;
3	ВЛ 6 кВ в габаритах 110 кВ на куст 158.

Линия разрыва чертежа с Фрагментом 7



Линия разрыва чертежа с Фрагментом 7



УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ:



- 1 - номера характерных точек проектируемых красных линий, точки поворота границы зоны планируемого размещения объекта
- 2 - проектируемые объекты капитального строительства;
- 3 - границы зон планируемого размещения линейных объектов;
- 4 - ось проектируемых линейных объектов
- 5 - границы зон с особыми условиями использования территорий устанавливаемые в связи с размещением линейного объекта
- 6 - границы территории, в отношении которой осуществляется подготовка проекта планировки
- 7 - граница зон планируемого размещения объектов капитального строительства, входящих в состав линейных объектов
- 8 - Отменяемые ранее установленные красные линии

Изм.	К.уч.	Лист	Нодок	Подп.	Дата

5216 – ППТ и ПМТ.ТЧ

Лист

12



- ### УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ:
- — объекты характеризуются более высокими уровнями стратификации (такой объект может находиться в границах зоны антропогенного расселения или в границах экра, яруса, объекта или на их стыке);
 - — границы зон антропогенного расселения на плановых объектах;
 - — зоны стратификации плановых объектов;
 - — границы зон с измененным уровнем стратификации территории (антропогенная нагрузка с учетом факторов, влияющих на объект);
 - — границы дифференции, в зависимости от которой осуществляется стратификация объектов (антропогенная нагрузка, факторы, влияющие на объект);
 - — границы зон с измененным уровнем стратификации объектов (антропогенная нагрузка, факторы, влияющие на объект);
 - — объекты, расположенные в границах зон антропогенного расселения, экра, яруса, объекта или на их стыке.
- Описание рисунка, условных обозначений (рис. 1.1.1.1)

Изм.	К.уч.	Лист	№ док	Подп.	Дата

1.3. Чертеж границ зон планируемого размещения линейных объектов, подлежащих переносу (переустройству) из зон планируемого размещения линейных объектов

Линейные объекты, подлежащие переносу (переустройству) из зон планируемого размещения линейных объектов отсутствуют.

						5216 – ППТ и ПМТ.ТЧ	Лист
Изм.	К.уч.	Лист	№ док	Подп.	Дата		14

- Подъезд к кусту скважин № 158;
- Куста скважин № 158.

Линейные трубопроводы системы ППД

Проектной документацией предусматривается проектирование высоконапорных водоводов системы поддержания пластового давления и нефтегазосборных сетей для куста скважин № 158 Усть-Балыкского месторождения с целью интенсификации добычи нефти.

Класс и категория высоконапорных водоводов приведены в таблице 1.

Таблица 1 – Основные технические характеристики планируемых трубопроводов.

Наименование трубопровода	Диаметр трубопровода, толщина стенки, мм	Давление (избыточное), МПа, в начале/конце участка	Проектная мощность трубопровода по жидкости/по газу, м³/сут	Протяжённость трубопровода, м	Материал изготовления
Нефтегазосборные сети к.158 - т.вр.к.158	114х6	3,80/1,86	999,37/36970	3320	Стальные электросварные прямошовные хладостойкие трубы, из стали марки 09Г2С, класс прочности К48 с заводским наружным трехслойным полиэтиленовым и внутренним эпоксидным покрытием с максимальной температурой эксплуатации +60°С.
Высоконапорный водовод т.вр.к.158 - к.158					Стальные бесшовные повышенной коррозионной стойкости из стали 13ХФА, класс прочности К52. Трубы для строительства высоконапорного водовода поставляются с заводским наружным двухслойным полиэтиленовым покрытием, обеспечивающим их надежность и долговечность с максимальной температурой эксплуатации +60°С.
Участок «т.вр.к.158 – т.вр.к.161»	168х14	21,28/21,05	1580,00/-	1309	
Участок «т.вр.к.161 – к.158»	114х12	21,05/20,54	607,97/-	2905	

Проектируемые трубопроводы структурно включают:

- линейную часть;
- узлы подключения трубопроводов;

						5216 – ППТ и ПМТ.ТЧ	Лист
Изм.	К.уч.	Лист	№док	Подп.	Дата		16

– подъезды к площадкам узлов запорной арматуры.

Предусматривается подземная прокладка проектируемых высоконапорного водовода и нефтегазосборных сетей параллельно рельефу местности.

Для обеспечения безаварийной работы трубопроводов, для разделения и переключения потоков рабочей жидкости, для обслуживания и ремонта трубопроводов проектом предусмотрена надземная установка запорной арматуры: на входе и выходе трубопровода.

Воздушные линии электропередач

Проектной документацией предусматривается проектирование воздушных линий электропередач для куста скважин № 158 Усть-Балыкского месторождения с целью бесперебойной подачи электроэнергии.

Основные характеристики воздушных линий приведены в таблице 2.

Таблица 2 – Основные технические характеристики планируемых воздушных линий электропередачи (ВЛ).

Наименование	Напряжение, кВ	Марка провода	Тип опор	Тип изоляции	Протяженность, м
ВЛ 6 кВ в габаритах 110 кВ на куст 158	6	АС-120-19 мм ²	Унифицированные стальные нормальные опоры	Стеклопластиковая	2633,9
ВЛ 6 кВ на куст скважин 158 в габаритах 6 кВ			Из стальных труб		638,16

Автомобильная дорога

Проектной документацией предусматривается проектирование подъезда к кусту скважин №158 Усть-Балыкского месторождения с целью обеспечения проезда транспорта.

Основные характеристики подъезда к кусту приведены в таблице 3.

Таблица 3 – Основные технические характеристики планируемых автомобильных дорог.

Наименование	Техническая категория	Ширина земляного полотна, м	Ширина проезжей части, м	Длина, м	Количество углов поворота
Подъезд к кусту скважин № 158	IV-в	7,50 – 10,10	4,5	2002,66	6
Съезд к кусту скважин № 158	IV-в	7,50	4,5	29,75	-

2.2 Перечень субъектов Российской Федерации, перечень муниципальных районов, городских округов в составе субъектов Российской Федерации, перечень поселений, населенных пунктов, внутригородских территорий городов федерального значения, на территориях которых устанавливаются зоны планируемого размещения линейных объектов

В административном отношении проектируемый линейный объект «Обустройство куста скважин № 158 Усть-Балыкского месторождения» расположен в муниципальном образовании Нефтеюганский район Ханты-Мансийского автономного округа – Югра, в 17 км юго-западнее города Нефтеюганска.

Площадь зоны планируемого размещения объекта «Обустройство куста скважин №158 Усть-Балыкского месторождения» составляет 36,2349 га. Ближайший населенный пункт п.Сигапай расположен в 10,5 км на севере от зоны планируемого размещения объекта.

2.3 Перечень координат характерных точек границ зон планируемого размещения линейных объектов

Координаты характерных точек границ зоны планируемого размещения совпадают с устанавливаемыми красными линиями проектируемого объекта.

Координаты границ зоны планируемого размещения линейных объектов определены в местной системе координат Ханты-Мансийского автономного округа – Югры МСК-86 и приведены в таблице 4.

Таблица 4 – Каталог координат границы зоны планируемого размещения линейных объектов.

Номер точки	X	Y
1	953463.84	3527880.29
2	953539.34	3527750.68
3	953400.31	3527669.64
4	953391.18	3527682.90
5	953444.87	3527714.09
6	953377.43	3527829.88
7	951155.99	3528750.54
8	951173.90	3528741.42
9	951178.58	3528738.95
10	951191.92	3528731.93
11	951189.57	3528726.98
12	951187.73	3528723.07
13	951182.47	3528713.33
14	951179.04	3528715.30
15	951161.64	3528725.24
16	951157.22	3528727.48
17	951088.60	3528682.84

Номер точки	X	Y
18	951072.57	3528651.33
19	951072.58	3528651.33
20	951056.24	3528619.21
21	951153.77	3528319.82
22	951177.30	3528218.29
23	951310.26	3528075.91
24	951330.34	3528054.40
25	951327.43	3528051.68
26	951315.42	3528040.46
27	951308.45	3528033.95
28	951296.43	3528022.74
29	951252.88	3527982.08
30	951243.70	3527952.01
31	951241.75	3527945.62
32	951240.45	3527941.36
33	951237.20	3527930.68
34	951229.11	3527904.13

Изм.	К.уч.	Лист	№док	Подп.	Дата

Номер точки	X	Y
35	951201.36	3527845.28
36	951195.68	3527833.22
37	951189.94	3527820.20
38	951182.13	3527801.24
39	951180.22	3527796.61
40	951179.65	3527795.22
41	951178.54	3527792.53
42	951177.02	3527788.84
43	951175.13	3527784.26
44	951170.99	3527774.19
45	951164.63	3527758.74
46	951160.79	3527749.40
47	951159.24	3527745.67
48	951155.70	3527737.06
49	951147.82	3527740.75
50	951146.69	3527741.40
51	951146.65	3527741.29
52	951142.83	3527732.04
53	951151.90	3527727.80
54	951151.45	3527726.70
55	951174.38	3527717.31
56	951187.39	3527711.98
57	951190.95	3527720.61
58	951193.14	3527725.91
59	951194.68	3527729.64
60	951198.53	3527738.97
61	951200.34	3527743.36
62	951201.84	3527746.98
63	951203.36	3527750.67
64	951208.31	3527762.64
65	951208.26	3527762.65
66	951209.39	3527765.27
67	951237.73	3527754.44
68	951250.77	3527749.49
69	951264.87	3527744.12
70	951267.68	3527743.05
71	951263.84	3527733.77
72	951255.87	3527714.49
73	951242.66	3527708.98
74	951239.76	3527707.77
75	951233.79	3527693.28
76	951233.83	3527693.29
77	951278.97	3527674.29
78	951281.27	3527673.33

Номер точки	X	Y
79	951294.33	3527667.83
80	951294.21	3527667.52
81	951292.65	3527663.78
82	951290.32	3527658.16
83	951283.74	3527642.10
84	951273.63	3527617.54
85	951249.79	3527528.65
86	951252.61	3527527.92
87	951262.29	3527525.39
88	951307.94	3527513.15
89	951414.39	3527484.60
90	951449.55	3527470.68
91	951495.08	3527490.54
92	951500.51	3527492.91
93	951597.68	3527481.70
94	951605.13	3527480.84
95	951611.31	3527479.31
96	951626.06	3527475.64
97	951677.50	3527462.87
98	951738.80	3527438.56
99	951792.15	3527409.58
100	951803.25	3527456.56
101	951799.89	3527464.35
102	951797.59	3527469.69
103	951796.93	3527471.22
104	951796.93	3527471.23
105	951796.35	3527472.57
106	951796.35	3527472.57
107	951794.98	3527475.75
108	951792.80	3527480.81
109	951843.68	3527478.13
110	951839.43	3527472.04
111	951837.33	3527469.03
112	951836.71	3527468.14
113	951835.72	3527466.73
114	951832.12	3527461.56
115	951827.01	3527454.24
116	951826.55	3527442.74
117	951824.38	3527419.76
118	951817.64	3527395.76
119	951881.68	3527360.97
120	951934.73	3527341.25
121	951876.37	3527184.29
122	951873.94	3527177.79

Изм.	К.уч.	Лист	№док	Подп.	Дата

5216 – ППТ и ПМТ.ТЧ

Лист

19

Номер точки	X	Y
123	951989.03	3527038.19
124	952230.48	3526984.37
125	952232.54	3526985.63
126	952254.46	3526981.01
127	952278.87	3526948.85
128	952292.57	3526944.31
129	952292.59	3526942.23
130	952442.08	3526902.56
131	952444.52	3526913.54
132	952458.60	3526907.56
133	952470.05	3526896.99
134	952474.65	3526885.51
135	952478.98	3526846.72
136	952478.10	3526836.17
137	952471.05	3526823.65
138	952459.13	3526813.78
139	952452.76	3526822.92
140	952427.17	3526807.09
141	952431.16	3526658.98
142	952435.82	3526663.44
143	952480.93	3526616.32
144	952421.03	3526558.96
145	952456.79	3526521.61
146	952208.69	3526284.08
147	952119.96	3526262.36
148	951924.30	3526319.39
149	951603.24	3526438.81
150	951599.85	3526429.68
151	951557.20	3526445.53
152	951552.43	3526466.86
153	951557.53	3526480.67
154	951543.85	3526488.60
155	951528.99	3526505.81
156	951518.58	3526533.69
157	951525.64	3526561.36
158	951549.99	3526637.76
159	951585.93	3526740.73
160	951612.73	3526810.82
161	951667.94	3526967.95
162	951667.96	3526968.00
163	951674.24	3526984.34
164	951712.23	3527092.03
165	951726.87	3527177.23
166	951736.71	3527255.56

Номер точки	X	Y
167	951750.43	3527299.29
168	951702.03	3527357.99
169	951335.70	3527423.02
170	951286.32	3527431.78
171	951277.96	3527433.27
172	951277.19	3527428.84
173	951233.77	3527436.48
174	951233.33	3527434.02
175	951227.33	3527435.11
176	951213.50	3527437.62
177	951118.83	3527454.43
178	951119.97	3527460.83
179	951090.62	3527466.03
180	950995.39	3527704.59
181	951041.40	3527768.23
182	951044.53	3527772.57
183	951027.07	3527795.16
184	951020.84	3527804.55
185	951015.81	3527801.19
186	951007.08	3527815.13
187	951011.59	3527818.47
188	950990.61	3527850.09
189	951013.38	3527865.23
190	951033.98	3527878.93
191	951043.87	3527885.50
192	951052.97	3527891.55
193	951065.06	3527899.57
194	951066.32	3527900.40
195	951071.59	3527903.90
196	951071.12	3527904.90
197	951069.37	3527908.56
198	951062.31	3527923.62
199	951079.05	3527931.49
200	951100.69	3527941.59
201	951104.23	3527934.13
202	951106.34	3527929.64
203	951109.00	3527923.98
204	951110.77	3527920.22
205	951115.96	3527909.19
206	951114.04	3527908.27
207	951114.04	3527908.26
208	951105.17	3527903.99
209	951100.26	3527901.62
210	951099.96	3527901.48

Изм.	К.уч.	Лист	№док	Подп.	Дата

Номер точки	X	Y
211	951100.34	3527900.30
212	951100.42	3527899.03
213	951081.96	3527886.78
214	951076.98	3527883.38
215	951075.73	3527882.56
216	951064.29	3527875.03
217	951055.15	3527868.99
218	951056.77	3527866.69
219	951061.46	3527860.04
220	951070.18	3527847.68
221	951051.43	3527835.24
222	951036.49	3527856.61
223	951028.17	3527851.05
224	951024.85	3527848.83
225	951018.33	3527844.48
226	951043.27	3527806.89
227	951056.74	3527789.45
228	951061.63	3527796.22
229	951064.11	3527799.64
230	951070.33	3527808.23
231	951084.92	3527828.43
232	951091.50	3527837.54
233	951098.64	3527847.41
234	951099.58	3527848.72
235	951117.18	3527873.04
236	951117.06	3527869.57
237	951139.44	3527902.37
238	951139.26	3527903.61
239	951148.38	3527916.21
240	951155.13	3527927.45
241	951157.82	3527931.94
242	951161.88	3527938.68
243	951161.89	3527938.68
244	951164.69	3527946.12
245	951192.20	3527984.15
246	951147.23	3528105.54
247	951150.91	3528107.96
248	951135.60	3528149.29
249	950843.93	3528159.16
250	950830.75	3528212.12
251	950852.53	3528219.52
252	950867.51	3528177.38
253	951144.03	3528168.01
254	951148.99	3528167.85

Номер точки	X	Y
255	951157.21	3528145.65
256	951168.74	3528114.57
257	951172.95	3528115.56
258	951223.19	3527979.91
259	951197.58	3527944.50
260	951192.60	3527937.61
261	951189.28	3527933.02
262	951180.97	3527921.52
263	951166.10	3527900.94
264	951162.68	3527903.55
265	951109.85	3527830.50
266	951104.16	3527822.62
267	951104.15	3527822.63
268	951097.61	3527813.57
269	951081.84	3527791.76
270	951075.65	3527783.20
271	951073.16	3527779.74
272	951069.45	3527774.59
273	951068.85	3527773.77
274	951072.35	3527769.23
275	951081.41	3527757.46
276	951089.48	3527745.92
277	951090.77	3527745.32
278	951094.45	3527740.54
279	951129.53	3527726.08
280	951129.92	3527727.04
281	951132.21	3527732.59
282	951133.73	3527736.29
283	951139.20	3527733.74
284	951143.01	3527742.99
285	951137.54	3527745.54
286	951137.94	3527746.51
287	951145.19	3527764.10
288	951152.37	3527781.53
289	951156.48	3527791.50
290	951161.17	3527802.83
291	951161.72	3527804.21
292	951162.34	3527805.70
293	951163.86	3527809.40
294	951171.67	3527828.37
295	951174.44	3527835.07
296	951210.40	3527911.35
297	951215.19	3527927.10
298	951218.45	3527937.77

Изм.	К.уч.	Лист	№док	Подп.	Дата

Номер точки	X	Y
299	951219.75	3527942.04
300	951221.70	3527948.43
301	951235.31	3527993.04
302	951259.34	3528015.47
303	951259.35	3528015.48
304	951277.63	3528032.56
305	951289.63	3528043.77
306	951296.60	3528050.28
307	951302.07	3528055.38
308	951291.77	3528066.41
309	951284.70	3528073.98
310	951179.55	3528186.58
311	951159.02	3528208.56
312	951154.11	3528229.76
313	951134.52	3528314.37
314	951034.66	3528620.89
315	951054.09	3528659.10
316	951073.21	3528696.68
317	951807.74	3527364.71
318	951868.40	3527331.78
319	951893.58	3527322.40
320	951852.82	3527212.82
321	951850.41	3527206.33
322	951784.15	3527286.69
323	951787.46	3527302.41
324	951056.63	3527756.87
325	951060.13	3527752.32
326	951081.88	3527724.08
327	951136.26	3527701.68
328	951176.35	3527685.17
329	951174.25	3527680.07
330	951220.50	3527661.02
331	951222.58	3527666.09
332	951253.71	3527653.29
333	951243.27	3527627.97
334	951210.60	3527506.11
335	951230.69	3527500.72
336	951253.87	3527494.51
337	951253.88	3527494.52
338	951253.88	3527494.51
339	951299.71	3527482.22
340	951347.99	3527469.27
341	951348.00	3527469.27
342	951404.40	3527454.15

Номер точки	X	Y
343	951450.11	3527436.05
344	951505.35	3527460.13
345	951599.42	3527449.29
346	951667.57	3527432.38
347	951725.22	3527409.52
348	951780.81	3527379.33
349	951757.78	3527318.67
350	951711.70	3527374.55
351	951340.33	3527440.48
352	951290.96	3527449.25
353	951281.12	3527450.99
354	951283.49	3527462.55
355	951247.43	3527470.90
356	951224.01	3527476.20
357	951221.94	3527468.61
358	951124.47	3527485.92
359	951122.15	3527479.73
360	951104.35	3527482.89
361	951016.90	3527701.92
362	952360.80	3526534.77
363	952373.46	3526521.56
364	952290.73	3526439.16
365	952276.48	3526454.05
366	951866.69	3527158.28
367	951979.07	3527021.97
368	952222.26	3526967.75
369	952225.12	3526957.58
370	952251.32	3526921.90
371	952291.00	3526923.97
372	952378.89	3526899.02
373	952358.71	3526885.34
374	952364.24	3526820.11
375	952409.16	3526806.63
376	952413.01	3526664.22
377	952412.65	3526663.31
378	952410.37	3526665.70
379	952403.77	3526659.38
380	952358.13	3526707.06
381	952326.97	3526677.23
382	952298.33	3526707.15
383	952143.29	3526558.74
384	952106.89	3526596.75
385	952008.10	3526502.10
386	952155.06	3526348.60

Изм.	К.уч.	Лист	№ док	Подп.	Дата

Номер точки	X	Y
387	952217.73	3526408.81
388	952237.48	3526388.18
389	952186.67	3526348.71
390	952143.81	3526334.33
391	952143.80	3526334.33
392	952122.66	3526329.17
393	952102.52	3526329.90
394	952077.59	3526335.51
395	952060.57	3526340.29
396	952000.85	3526361.20
397	951945.28	3526380.11
398	951929.84	3526388.92
399	951898.63	3526399.75
400	951880.98	3526402.33
401	951619.15	3526492.71
402	951864.28	3527151.78
403	951779.40	3527264.15
404	951843.16	3527186.82
405	951840.74	3527180.32
406	951588.94	3526503.30
407	951570.75	3526510.86
408	951558.49	3526524.16
409	951554.75	3526542.12
410	951560.49	3526564.47
411	951586.65	3526624.87
412	951593.75	3526658.61
413	951620.09	3526728.53
414	951636.01	3526776.02
415	951669.56	3526870.17
416	951700.64	3526955.77
417	951709.35	3526971.23
418	951720.26	3527002.37
419	951723.09	3527019.94
420	951757.91	3527115.20
421	951766.97	3527179.02
422	951770.08	3527219.82
423	951529.30	3529303.72
424	951567.67	3529251.59
425	951406.49	3529133.17
426	951370.97	3529181.44
427	951525.69	3529295.12
428	951522.56	3529299.38

Изм.	К.уч.	Лист	№док	Подп.	Дата

2.4 Перечень координат характерных точек границ зон планируемого размещения линейных объектов, подлежащих переносу (переустройству) из зон планируемого размещения линейных объектов

Линейные объекты, подлежащие переносу (переустройству) из зон планируемого размещения линейных объектов отсутствуют.

2.5 Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, входящих в состав линейных объектов в границах зон их планируемого размещения

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению.

В состав линейных объектов входят следующие объекты капитального строительства:

- узлы запорной арматуры;
- куст скважин №158

Узлы напорной арматуры по трассам высоконапорных водоводов и нефтегазосборных сетей установлены в соответствии с требованиями свода правил (далее – СП) 284.1325800.2016, государственного стандарта РФ (далее – ГОСТ Р) 55990-2014

Предельная высота объектов капитального строительства, входящих в состав линейных объектов, в границах каждой зоны планируемого размещения таких объектов, м	Максимальный процент застройки каждой зоны планируемого размещения объектов капитального строительства, %	Минимальные отступы от границ земельных участков в уелях определения мест допустимого размещения объектов капитального строительства, м	Требования к архитектурным решениям объектов капитального строительства, в границах каждой зоны планируемого размещения таких объектов расположенной в границах территории исторического поселения федерального или регионального значения
Не устанавливается			

2.6 Информация о необходимости осуществления мероприятий по защите сохраняемых объектов капитального строительства (здание, строение, сооружение, объекты строительства которых не завершено), существующих и строящихся на момент подготовки проекта планировки территории, а также объектов капитального строительства, планируемых к строительству в соответствии с ранее утвержденной документацией по планировке территории, от возможного негативного воздействия в связи с размещением линейных объектов

Промышленная зона, в которой проектируются линейные объекты, представлена инженерными коммуникациями, дорогами, объектами нефтяного и газового комплекса, и иными промышленными объектами, в связи с этим необходимо разработать мероприятия для

						5216 – ППТ и ПМТ.ТЧ	Лист
Изм.	К.уч.	Лист	№док	Подп.	Дата		24

защиты сохраняемых объектов капитального строительства от возможного негативного воздействия в связи с размещением линейных объектов.

При пересечении коридоров коммуникаций проектируемые трубопроводы прокладываются под ними, угол пересечения с существующими трубопроводами принят не менее 60°, расстояние в свету между трубопроводами принято не менее 350 мм, в соответствии с требованиями ГОСТ Р 55990-2014. Пересечения проектируемых трубопроводов с существующими коммуникациями выполнены в защитных футлярах. Концы защитных футляров выводятся на расстояние не менее 5 м от оси пересечения. Защитные футляры укладываются способом протаскивания под существующими трубопроводами, для защиты изоляции футеруются скальным листом. Для проезда строительной техники через существующие промышленные трубопроводы устраиваются временные проезды из плит дорожных железобетонных типа ПДН,м-АтIV,55 (6х2х0,14м) серии 3.503.1-93.

2.7 Информация о необходимости осуществления мероприятий по сохранению объектов культурного наследия от возможного негативного воздействия в связи с размещением линейных объектов

В соответствии с письмом №19-1952 от 16.12.2019г на территории испрашиваемого земельного участка объектов культурного наследия, включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, выявленных объектов культурного наследия, либо объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия, не имеется.

Таким образом, необходимости осуществления мероприятий по сохранению объектов культурного наследия нет.

2.8 Информация о необходимости осуществления мероприятий по охране окружающей среды

Мероприятия по охране атмосферного воздуха

Строительный период

Для уменьшения отрицательного воздействия на атмосферный воздух при строительстве предусматривается ряд мероприятий по сокращению выбросов вредных веществ:

- комплектация парка техники строительными машинами с силовыми установками, обеспечивающими минимальные удельные выбросы загрязняющих веществ в атмосферу;
- своевременный контроль технического состояния применяемого при строительных работах передвижного автотранспорта;
- регулирование системы газораспределения так, чтобы в выхлопных газах содержание окиси углерода и других компонентов не превышало значений, установленных ГОСТ 17.22.03-87;
- в период неблагоприятных метеорологических условий для снижения выбросов

									Лист
									25
Изм.	К.уч.	Лист	№док	Подп.	Дата	5216 – ПИТ и ПМТ.ТЧ			

вредных веществ на 10-20 % сокращение времени работы спецтехники, связанной с большим выделением вредных веществ;

- определение содержания загрязняющих веществ в отработанных газах дизельных агрегатов и при работе двигателя автомобиля с помощью газоанализатора;
- движение транспорта по запланированной схеме, недопущение неконтролируемых поездок;
- применение сертифицированного топлива;
- исключить работу строительной техники вхолостую;
- постоянная проверка состояния своевременного ремонта топливной системы, применяемых машин и механизмов;
- осуществление запуска и прогрева двигателей строительной техники по утвержденному графику с обязательной диагностикой выхлопа ЗВ.
- использование сажевых фильтров и присадок.

С целью предотвращения и уменьшения загрязнения атмосферного воздуха при эксплуатации проектируемых сооружений предусмотрены технические решения, позволяющие свести до минимума вредное воздействие на атмосферный воздух и предотвращение аварийных ситуаций:

- герметизированная система перекачиваемого продукта;
- запорная и регулирующая арматура исполнения ХЛ с классом герметичности для запорной арматуры – А по ГОСТ Р 54808-2011;
- использование труб из материалов, соответствующих климатическим условиям района строительства, с увеличенной по сравнению с расчетной толщиной стенки;
- антикоррозионная защита трубопроводов и оборудования, обеспечение контроля за коррозионным состоянием;
- максимальная автоматизация объектов;
- послемонтажное испытание трубопроводов;
- контроль сварных стыков соединений трубопроводов;
- соблюдение периодичности планово-предупредительных ремонтов и ревизий.

Период эксплуатации

Проектом принят комплекс мероприятий, направленных на уменьшение воздействия технологических сооружений на площадке куста скважин №158 на окружающую среду:

- использование блочно-комплектного автоматизированного оборудования;
- применение труб из материалов, соответствующих климатическим условиям района строительства;
- приняты герметичные системы добычи, сбора и измерения продукции скважин, подачи воды в систему ППД;
- толщина стенок проектируемых технологических трубопроводов принята с учетом прибавки на компенсацию коррозии;

Изм.	К.уч.	Лист	№ док	Подп.	Дата

- объем автоматизации позволяет держать под контролем технологический процесс добычи нефти, подачи воды в пласт;
- на переходах трубопроводов через проезды предусмотрены защитные кожухи,
- использование арматуры с классом герметичности затвора по классу А и соответствующей климатическим условиям района строительства;
- контроль сварных соединений физическими методами,
- арматура, фланцевые соединения, тип прокладок и крепежных изделий выбраны с учетом максимально-возможного давления в системе;
- применяемое технологическое оборудование испытано на заводе-изготовителе и соответствует по уровню безопасности и надежности мировым стандартам;
- дистанционный контроль и автоматическое регулирование технологических процессов;
- защита трубопроводов от почвенной коррозии изоляцией усиленного типа, нанесенной в заводских условиях.

Эксплуатация проектируемых объектов должна осуществляться в соответствии с технологическим регламентом, при соблюдении которого производственным персоналом практически исключено возникновение аварийных ситуаций.

Мероприятия по охране и рациональному использованию земельных ресурсов и почвенного покрова

При строительстве проектируемого объекта оказываемое воздействие на почвы и растительность будет связано:

- с изменением характера землепользования;
- с краткосрочным и долгосрочным использованием земель;
- со сведением древесно-кустарниковой растительности;
- с поверхностным нарушением верхних почвенных горизонтов при сведении древесно-кустарниковой растительности;
- с глубоким нарушением и изменением морфологической структуры почвенных горизонтов, их деформацией и полным уничтожением почвенных профилей.

Воздействие на почвы и растительность оценивается как локальное (в границах участков земель, определенных для строительства согласно нормативным документам), краткосрочное (период строительства) и долгосрочное (период эксплуатации).

Нейтрализация негативного воздействия на почвы и растительность обеспечивается комплексом природоохранных мероприятий, предусмотренных проектом:

- выполнение подготовительного комплекса работ в зимний период года для снижения отрицательного воздействия на почвенно-растительный покров;
- нарушение естественного рельефа территории допускается только в границах, определенных нормами проектирования;

Изм.	К.уч.	Лист	Медок	Подп.	Дата

- проектные решения устанавливают твердые границы отвода участков земель, испрашиваемых для производства работ;
- в целях сохранения лесной растительности на прилегающей к объекту территории, проведение строительно-монтажных работ строго в определенных проектными решениями границах;
- использование для строительства расчищенных участков без проведения подготовительного комплекса работ;
- использование оборудования и материалов, соответствующих климатическим условиям района строительства;
- проведение работ по рекультивации земель (технической и биологической);
- выполнение правил пожарной безопасности при работе в лесах;
- соблюдение мер противопожарного обустройства лесов.

Подготовительный комплекс

На залесенной площади, испрашиваемой под строительство объектов, предварительно осуществляется комплекс подготовительных работ по сводке древесно-кустарниковой растительности на площади. Работы по сводке лесной растительности будут выполняться в зимнее время года.

Согласно ПДТУ участок расположен в эксплуатационных и защитных лесах. Площадь защитных лесов 0,3762 га. Особо защитные участки лесов отсутствуют.

В состав комплекса включены следующие виды работ:

- валка, разделка, трелевка деревьев;
- измельчение подлеска, древесных отходов специализированной техникой, с равномерным распределением по нарушаемой поверхности с целью создания благоприятных условий для регенерации почвы за счет образования минерализованного слоя.
- хлысты, полученные в результате разделки деревьев, используются при обустройстве месторождения.

Проектируемый куст скважин №158 расположен на торфяных грунтах, следовательно, устройство минерализованных полос не требуется.

Рекультивация нарушенных земель предусмотрена на всей площади краткосрочной и долгосрочной аренды (вновь и ранее отведенные участки земель на минеральных и торфяных грунтах).

Мероприятия по рациональному использованию и охране вод и водных биоресурсов на пересекаемых линейным объектом реках и иных водных объектах

Для уменьшения экологического воздействия на водоемы предусмотрены следующие технологические мероприятия и технические решения:

- выполнение строительных работ в строгом соответствии с проектом;

						5216 – ППТ и ПМТ.ТЧ	Лист
Изм.	К.уч.	Лист	Недок	Подп.	Дата		28

- календарное планирование строительных работ;
- запрещение движения строительной техники вне полосы краткосрочной временной аренды;
- слив отходов ГСМ в специальные емкости
- своевременный сбор и вывоз строительного мусора и отходов должен осуществляться на полигон отходов;
- содержание в чистоте подъездных дорог, проездов, разворотных площадок;
- защита оборудования от коррозии;
- сброс сточных вод в поверхностные водоемы не производится.
- не допускать засыпания рек, проток, ручьев и естественных водотоков;
- в водоохранной зоне стоянка, ремонт, мойка, заправка транспорта запрещена;
- проведение технической и биологической рекультивации.

В проектной документации принята прокладка трубопровода с заглублением в дно пересекаемой водной преграды, на глубину 0,5 м ниже линии предельного прогнозируемого размыва русла реки, с учетом возможных деформаций русла в течение 25 лет после окончания строительства перехода, но не менее 1,0м от естественных отметок дна водоема (п.7.5. СП 34-116- 97).

В соответствии с п. 724 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности

«Правила безопасности в нефтяной и газовой промышленности» укладка проектируемых трубопроводов в местах пересечения рек, автомобильных дорог предусмотрена в защитные футляры.

Для уменьшения воздействия на водотоки при строительстве проектируемых объектов в данном проекте предусмотрены следующие мероприятия:

- засыпка берегов траншей с превышением над естественным уровнем поверхности земли для восстановления рельефа после естественного уплотнения грунта засыпки;
- выполнение строительно-монтажных работ должно осуществляться, как правило, в зимний период для уменьшения воздействия строительных машин на растительный береговой покров и уменьшения нанесения ущерба рыбному хозяйству;
- выполнение рекультивационных работ на берегах сложенными минеральными грунтами осуществляется попутным торфяным грунтом, обладающим способностью к естественному восстановлению растительности;
- проведение берегоукрепительных работ путем посадки кустарника (ивняка).

Длина защитного футляра должна быть определена с учетом ширины поймы реки. Концы футляра должны выводиться на расстояние не менее 5 м в стороны от урезов реки.

Конструкцию футляра с трубопроводом собирают сразу после изоляции рабочего трубопровода и установки на нем опорных колец.

						5216 – ППТ и ПМТ.ТЧ	Лист
Изм.	К.уч.	Лист	№док	Подп.	Дата		29

Укладку футляра с трубопроводом рекомендуется выполнять способом протаскивания по дну с предварительным монтажом плетей трубопровода в общую конструкцию типа «труба в трубе» для последующего протаскивания в собранном виде через водную преграду.

При подготовке конструкции футляра с трубопроводом к укладке собранные плети на монтажной площадке размещают таким образом, чтобы на первой по ходу плети трубопровод выступал на 1,5 м из концевой, а на остальных - из головной части плетей футляра.

Для предотвращения всплытия трубопроводов в процессе монтажа и эксплуатации предусмотрена балластировка на болотах и пойменных участках контейнерами текстильными модернизированными типа КМТ.

В качестве мероприятий исключающих загрязнения подземных вод при строительстве и эксплуатации проектируемых объектов предусмотрено:

- в условиях плоского рельефа и обводненной территории принят принцип повышения отметок существующего рельефа за счет отсыпки кустовых оснований привозным песчаным грунтом;
- руководящие отметки возвышения земляного полотна кустов определены по гидрогеологическим условиям, т.е. обеспечение требуемой степени уплотнения, возвышение бровки над уровнем грунтовых и поверхностных вод исключает возникновение недопустимых деформаций земляного полотна в результате воздействия погодноклиматических факторов;
- предусмотрена гидроизоляция водяных амбаров устройством защитного слоя из гидроизоляционного материала толщиной 3,0 мм;
- для защиты окружающей территории в случае аварийного выброса нефтесодержащей жидкости предусмотрено обвалование кустовых оснований по всему периметру высотой 1,0 м, шириной поверху 1,0 м и с заложением откосов 1:1,5;
- укрепление откосов насыпи кустов скважин с внутренней стороны геосотовым материалом с заполнением ячеек щебнем, с внешней стороны - посевом трав по слою торфопесчаной смеси, в целях предотвращения ветровой эрозии и размыва откосов дождевыми осадками;
- гидроизоляция дна и стенок площадки ГСМ, водяного амбара, площадки накопления отходов гидроизоляционным материалом;
- устройство по внешнему периметру площадки под накопление отходов обвалования высотой 1 м;
- отвод поверхностных вод для кустов скважин предусмотрен открытым способом по спланированному рельефу, через дренирующую прослойку из песка, а так же путем естественного испарения (сбор и канализование дождевых стоков с территории кустов скважин не предусматривается согласно ВНТП 3-85* п. 3.25 [26]);
- загрязненные стоки при ремонте устьев скважин собираются в инвентарные металлические поддоны и емкости, которыми оснащены ремонтные бригады, емкости со стоками вывозятся на КДФТ ДНС-2МБ;

						5216 – ППТ и ПМТ.ТЧ	Лист
Изм.	К.уч.	Лист	Ледок	Подп.	Дата		30

- приняты герметичные системы добычи, сбора и измерения продукции добывающих скважин;
- установка на площадке дренажной емкости для сбора дренажей и сбросов с предохранительного клапана ИУ;
- нефтегазоводяная смесь из дренажных емкостей откачивается насосом автоцистерны в нефтегазосборные сети через специально предусмотренное подключение на линии выхода продукции скважин из ИУ на каждой площадке куста скважин;
- по окончании строительства скважин, ликвидации водяных амбаров (демонтаж гидро-изоляционного слоя, засыпка амбаров грунтом до уровня прилегающей территории), а также перемещение обвалования в границы на период эксплуатации кустов скважин, на площадках кустов скважин предусмотрены работы по восстановлению (рекультивации) земель, отведенных в краткосрочное пользование; рекультивируемая площадь засеивается многолетними злаковыми травами.

В качестве мероприятий, исключающих загрязнения подземных вод при строительстве нефтегазосборных сетей, предусмотрено:

- способ прокладки сетей нефтегазосборных трубопроводов подземный;
- сети нефтегазосборных трубопроводов приняты стальные с заводским наружным трех-слойным полиэтиленовым покрытием и внутренним двухслойным эпоксидным покрытием, что повышает эксплуатационную надежность труб;
- диаметры трубопроводов приняты на основании гидравлического расчета, толщина принята с учетом прибавки на компенсацию коррозии, что дает дополнительный запас прочности по рабочему давлению, увеличивает срок службы трубопроводов;
- запорная арматура выбрана из условия максимального расчетного давления, которое может возникнуть в системе транспорта продукта, герметичность затворов запорной арматуры соответствует классу «А» ГОСТ Р 54808-2011;
- для предотвращения разлива ГСМ при заправке строительной техники, использовать специально оборудованную технику (топливозаправщик с заправляющим устройством); перед заправкой под технику необходимо укладывать инвентарные металлические поддоны с нефтепоглощающими матами; при возможных пролитиях ГСМ, снег или грунт собирается в специальные контейнеры с последующим вывозом на территорию полигон по сбору и утилизации промышленных и бытовых отходов на Мало-Балыкском м.р.в районе к.585;
- проектом предусмотрено обустройство вагончиков строительных бригад биотуалетами; вывоз хозяйственно-бытовых стоков автоцистернами на действующие КОС г. Пыть-Ях, Муниципальное унитарное предприятие «Управление городского хозяйства»;
- по завершении строительных работ производится уборка строительного мусора с территории строительства, выполняются работы по рекультивации нарушенных земель. При соблюдении решений принятых проектной документацией воздействие на подземные воды будет минимальным.

						5216 – ППТ и ПМТ.ТЧ	Лист
Изм.	К.уч.	Лист	№ док	Подп.	Дата		31

Защита стальных трубопроводов от почвенной коррозии осуществляется антикоррозионной изоляцией в соответствии с требованиями СП 34-116-97 таблица 4, тип конструкции – 1 или 2 (трехслойное или двухслойное полимерное).

Для строительства водовода приняты трубы стальные бесшовные повышенной коррозионной стойкости из стали 13ХФА, класс прочности К52. Трубы для строительства водовода поставляются с заводским наружным двухслойным полиэтиленовым покрытием, обеспечивающим их надежность и долговечность.

При выборе фасонных деталей для строительства проектируемых трубопроводов учтены требования Положения компании ПАО «Роснефть» № П1-01.05 М-0067 «Технические требования к соединительным деталям промышленных трубопроводов», версия 1.00.

Фасонные детали трубопроводов, выполнены из тех же сталей что и трубопроводы, т.е. механические свойства металла готовых деталей, соответствуют требованиям основного металла труб. Антикоррозионная изоляция поверхности фасонных деталей принята в соответствии с принятыми решениями для изоляции труб - наружное эпоксидное покрытие.

Как альтернативный вариант могут быть приняты трубы и детали из стали 09ГСФ.

Все работы по очистке полости и испытанию трубопровода должны выполняться после полной готовности испытываемых участков.

Испытание трубопроводов на прочность и проверку на герметичность следует проводить в два этапа.

Трубопровод считается выдержавшим испытание на прочность и проверку на герметичность, если за время испытания трубопровода на прочность он не разрушился, а при проверке на герметичность давление осталось неизменным, и не было обнаружено утечки.

Мероприятия по рациональному использованию общераспространенных полезных ископаемых, используемых при строительстве

Песок для строительства трасс предполагает использовать из карьера песка 9МА Мамонтовского месторождения. Щебень доставляется с ближайшего штабеля, расположенного в районе железнодорожной станции Пыть-Ях.

Мероприятия по охране растительного и животного мира, в том числе мероприятия по сохранению среды обитания животных, путей их миграции, доступа в нерестилища рыб

Нарушение среды обитания и изменение численности животного мира при строительстве и эксплуатации проектируемого объекта возможно в результате:

- выхлопов от строительной и дорожной техники;
- изменения путей миграции животных вследствие техногенного воздействия (шума,

						5216 – ППТ и ПМТ.ТЧ	Лист
Изм.	К.уч.	Лист	№ док	Подп.	Дата		32

близости промышленных объектов и пр.);

- уменьшения численности животных вследствие сокращения кормовой базы;
- сокращение площади лесов в результате урбанизации территории и крупномасштабных заготовок леса;
- ухудшение условий обитания животных, сокращение численности, исчезновение их отдельных видов под воздействием урбанизации, нарушение сложившихся путей миграции;
- деградации растительного покрова при перестройке структуры растительных сообществ при их вырубке, подтоплении, иссушении, эрозии, дефляции и механическом повреждении поверхности;
- сокращение продуктивности естественных кормовых угодий;
- потеря ресурсного потенциала (древесины, грибов, ягод, лекарственных трав и т.д.).

В целях предотвращения гибели объектов животного мира запрещается:

- выжигание растительности, хранение и применение горюче-смазочных материалов и других опасных для объектов животного мира и среды их обитания материалов, сырья и отходов производства без осуществления мер, гарантирующих предотвращение заболеваний и гибели объектов животного мира, ухудшения среды их обитания;
- установление сплошных, не имеющих специальных проходов заграждений и сооружений на путях массовой миграции животных;
- расчистка просек под линиями связи и электропередачи, вдоль трубопроводов от подроста древесно-кустарниковой растительности в период размножения животных.

На этапах строительства необходимо обеспечить:

- пропаганду и агитацию среди населения и персонала;
- административные меры по пресечению браконьерства;
- организацию егерской службы из числа техперсонала промыслов;
- установку аншлагов и знаков в местах пересечения животными линейных объектов;
- для ранней диагностики техногенного воздействия необходимо наметить растительные индикаторы, как среди лесообразующих пород, так и для травянистой растительности для осуществления мониторинга;
- в связи с размещением проектируемых объектов на землях лесного фонда необходимо разработать четкий план противопожарных мероприятий и согласовать его с соответствующими государственными органами надзора и контроля.

Гибели животных не ожидается, основным отпугивающим фактором, влияющим на животный мир, является шумовое воздействие и присутствие людей.

Все мероприятия по охране атмосферного воздуха, водных объектов, земельных ресурсов, изложенные в соответствующих разделах, являются одновременно мероприятиями по сохранению и восстановлению среды обитания диких животных, водоплавающих птиц и ихтиофауны.

						5216 – ППТ и ПМТ.ТЧ	Лист
Изм.	К.уч.	Лист	Лодок	Подп.	Дата		33

Основные мероприятия по охране животного мира сводятся к организационным мероприятиям.

Организационные мероприятия по охране животных:

- пропаганда и агитация среди персонала;
- административные меры по пресечению браконьерства;
- организацию егерской службы из числа техперсонала промыслов;
- запрет на содержание собак на территориях месторождения;
- запрет на ношение оружия на территории месторождения. Мероприятия по охране животных, занесенных в Красную книгу округа

Мерой охраны видов, занесенных в Красную книгу, может служить минимальное механическое нарушение местообитаний, связанное с уничтожением почвенно-растительного покрова.

Ввиду загруженности территории района работ нефтепромысловыми объектами, длительностью срока эксплуатации месторождений возможность встречи «краснокнижных» видов животных и птиц сведена к минимуму.

Появление животных, занесенных в красную книгу округа маловероятно (подробнее см. инженерно-экологические изыскания). Во время производства работ обеспечивается:

- информирование персонала о видах животных, занесенных в Красную книгу;
- запрет на отлов таких животных.

Промышленные объекты в процессе строительства, а затем и эксплуатации потребляют определенное количество воды, а также сбрасывает очищенные, условно чистые или неочищенные сточные воды в окружающую среду, что приводит к загрязнению гидрографической сети и территории района его размещения.

Для охраны и рационального использования водных ресурсов, а также предотвращения загрязнения поверхностных и подземных вод района размещения проектируемого объекта определяется режим водопотребления и водоотведения.

При строительстве объектов промышленных предприятий объем водопотребления определяют в соответствии с нормами водопотребления и водоотведения, действующими в соответствующей отрасли промышленности.

Пригодность воды для промышленных нужд оценивается по химическим и биохимическим показателям, привязанным к конкретной технологии проектируемых производств.

Для уменьшения экологического воздействия на водоемы предусмотрены следующие технологические мероприятия и технические решения:

- выполнение строительных работ в строгом соответствии с проектом;
- календарное планирование строительных работ;
- запрещение движения строительной техники вне полосы краткосрочной временной аренды;
- запрещение в водоохранной зоне стоянки, ремонта, мойки, заправки транспорта;
- слив отходов ГСМ в специальные емкости;

						5216 – ППТ и ПМТ.ТЧ	Лист
Изм.	К.уч.	Лист	№ док	Подп.	Дата		34

- оборудование рабочих мест и бытовых помещений контейнерами для коммуналь- ных и строительных отходов;
- своевременный сбор и вывоз строительного мусора и отходов на полигон отходов;
- содержание в чистоте подъездных дорог, проездов, разворотных площадок;
- защита оборудования от коррозии;
- запрещение сброса сточных вод в поверхностные водоемы;
- недопущение засыпки рек, проток, ручьев и естественных водотоков;
- проведение технической и биологической рекультивации;
- для сохранения естественного стока поверхностных и талых вод предусмотрены устройство водопропускных труб, планировка строительной полосы после оконча- ния работ.

В границах водоохранных зон запрещается:

- 1) использование сточных вод в целях регулирования плодородия почв;
- 2) размещение кладбищ, скотомогильников, объектов размещения отходов производства и потребления, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ, пунктов захоронения радиоактивных отходов;
- 3) осуществление авиационных мер по борьбе с вредными организмами;
- 4) движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие.
- 5) размещение автозаправочных станций, складов горюче-смазочных материалов (за исключением случаев, если автозаправочные станции, склады горюче-смазочных материалов размещены на территориях портов, судостроительных и судоремонтных организаций, инфраструктуры внутренних водных путей при условии соблюдения требований законодательства в области охраны окружающей среды и настоящего Кодекса), станций технического обслужива- ния, используемых для технического осмотра и ремонта транспортных средств, осуществление мойки транспортных средств;
- 6) размещение специализированных хранилищ пестицидов и агрохимикатов, применение пестицидов и агрохимикатов;
- 7) сброс сточных, в том числе дренажных, вод;
- 8) разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых (за исключением случаев, если разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых осуществляются пользователями недр, осуществляющими разведку и добычу иных видов полезных ископаемых, в границах предоставленных им в соответствии с законодательством Российской Федерации о недрах горных отводов и (или) геологических отводов на основании утвержденного технического проекта в соответствии со статьей 19_1 Закона Российской Федерации от 21 февраля 1992 года N 2395-1 "О недрах").

2.9 Информация о необходимости осуществления мероприятий по защите территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, в том числе по обеспечению пожарной безопасности и гражданской обороне

Согласно пункта 14 ст.48 и ст.48.1 Градостроительного кодекса РФ от 29.12.2014 года №190-ФЗ разработка мероприятий по гражданской обороне, мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера не требуется.

Основными мероприятиями по гражданской обороне, осуществляемыми в целях решения задачи, связанной с обнаружением и обозначением районов, подвергшихся радиоактивному, химическому, биологическому и иному заражению, является создание обеспечения готовности сети наблюдения и лабораторного контроля на базе организаций, расположенных на территории Российской Федерации, имеющих специальное оборудование (технические средства) и работников, подготовленных для решения задач, связанных с обнаружением и идентификацией различных видов заражения и загрязнения.

Мероприятия по защите территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

Мероприятия по защите территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера выполнены в соответствии с требованиями Федерального закона «О

защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» от 21.12.94 № 68-ФЗ (с изменениями от 02.07.2013).

В проектной документации предусматриваются инженерно-технические мероприятия, обеспечивающие решение задач по предупреждению чрезвычайных ситуаций (ЧС) на проектируемых объектах.

Проектные решения по предупреждению чрезвычайных обстоятельств техногенного и природного характера подразделяются на следующие:

- по предупреждению ЧС, возникающих в результате возможных аварий на объектах строительства и снижению их тяжести;
- по предупреждению ЧС, возникающих в результате аварий на рядом расположенных потенциально опасных объектах, включая аварии на транспорте;
- по предупреждению ЧС, источниками, которых являются опасные природные процессы.

Мероприятия по обеспечению гражданской обороны

В соответствии с Постановлением Правительства № 1115 от 19 сентября 1998 г., «О порядке отнесения организаций к категориям по гражданской обороне (секретный)» объект является некатегоризованным по гражданской обороне (далее – ГО), т.к. в составе объекта отсутствуют здания и сооружения, подлежащие отнесению к категории по ГО.

В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 01.03.1993 года № 178, создание локальной системы оповещения на проектируемом объекте и прилегающей к нему территории - не требуется.

Организация оповещения ГО в эксплуатирующей организации будет осуществляться в соответствии с «Положением о системах оповещения гражданской обороны» (совместный приказ МЧС России, Госкомитета РФ по связи и информации, ГУП «ВГТРК» от 07.12.1998 года №701/212/803).

По получении сигнала ГО руководство головной организации обязано провести оповещение руководства Усть-Балыкского месторождения. Для дальнейшего оповещения персонала, работающего на месторождении, должны быть задействованы все имеющиеся в распоряжении средства связи. На проектируемом объекте не предусмотрены постоянные рабочие места. Работы, предусмотренные

									Лист
Изм.	К.уч.	Лист	Метод	Подп.	Дата			5216 – ППТ и ПМТ.ТЧ	36

регламентом, проводятся бригадами, оснащенными средствами подвижной связи – мобильными и носимыми УКВ радиостанциями (во взрывозащищенном исполнении).

УКВ радиосвязь обеспечивает бригадам двухстороннюю связь с диспетчером ЦДНГ-3, который проводит оповещение бригад об опасностях, возникающих при ведении военных действий.

В связи с тем, что в районе размещения объектов реконструкции нет объектов использования атомной энергии, решения по введению режимов радиационной защиты в данном проекте не рассматриваются.

В военное время проектируемые объекты полностью прекращают свою деятельность. Проектируемые объекты являются стационарными объектами. Характер производства не предполагает возможность их перебазирования в военное время. Демонтаж оборудования и трубопроводов в особый период в короткие сроки технически не осуществим и экономически нецелесообразен.

Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности

Для обеспечения надежности проектируемых объектов предусмотрено:

- применение герметизированной однострунной схемы транспорта безводной и обводненной нефти;
- применения стальных труб повышенной коррозионной стойкости и хладостойкости с заводским покрытием;
- использование труб с увеличенной толщиной стенки, обладающих повышенной коррозионной стойкостью и хладостойкостью;
- применение оборудования, устройств, при эксплуатации которых не образуются источники зажигания;
- вся запорная арматура, применяемая в проекте, соответствует классу герметичности затвора “А” по ГОСТ Р 54808;
- устройство молниезащиты сооружений и оборудования в соответствии с С О 1 53-34.21.122-2003, с учетом РД 34.21.122-87;
- применение основных строительных конструкций из негорючих материалов;
- в качестве утеплителя применяется негорючий материал;
- применение устройств обеспечивающих ограничение распространения пожара.

									Лист
Изм.	К.уч.	Лист	Метод	Подп.	Дата			5216 – ППТ и ПМТ.ТЧ	37

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ

5 Проект межевания территории. Графическая часть

5.1 Чертежи межевания территории (Земли лесного фонда)


Условные обозначения:

- поворотная точка образуемого земельного участка
- подиш кадастрового квартала
- номер земельного участка по сведениям ЕГРН
- условный номер образуемого земельного участка
- границы образуемых земельных участков
- границы изменяемых земельных участков
- границы планируемых элементов планировочной структуры
- границы публичных сервитутов

Примечание Границы публичных сервитутов не установлены

Примечание


Выводы



Масштаб 1:2000

Изм.	К.уч.	Лист	№ док	Подп.	Дата

Выноска 2



Масштаб 1:2000

Условные обозначения:

- n1 - поворотная точка образуемого земельного участка
- 86:08:0020903 - подпись кадастрового квартала
- 86:08:0000000:478 - номер земельного участка по сведениям ЕГРН
- :478:ЗУ1(1) - условный номер образуемого земельного участка
- [Red outline] - границы образуемых земельных участков
- [Blue outline] - границы изменяемых земельных участков
- [Blue dashed outline] - границы планируемых элементов планировочной структуры
- [Blue dashed outline] - границы публичных сервитутов

Примечание Границы публичных сервитутов не установлены

Изм.	К.уч.	Лист	№ док	Подп.	Дата


5216 – ППТ и ПМТ.ТЧ

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ


5. Проект межевания территории. Графическая часть

5.1 Чертежи межевания территории (Земли промышленности)

СХЕМА РАСПОЛОЖЕНИЯ ВЫНОСОК



Изм.	К.уч.	Лист	№док	Подп.	Дата




Условные обозначения:

- ⁿ¹ - поворотная точка образуемого земельного участка
- 86:08:0020903 - подпись кадастрового квартала
- 86:08:0000000:478 - номер земельного участка по сведениям ЕГРН
- :478:ЗУ1(1) - условный номер образуемого земельного участка
- - границы образуемых земельных участков
- - границы изменяемых земельных участков
- - границы планируемых элементов планировочной структуры
- - границы публичных сервитутов

Примечание Границы публичных сервитутов не установлены

Изм.	К.уч.	Лист	№док	Подп.	Дата




Условные обозначения:

- п1 - поворотная точка образуемого земельного участка
- 86:08:0020903 - подпись кадастрового квартала
- 86:08:0000000:478 - номер земельного участка по сведениям ЕГРН
- :478:ЗУ1(1) - условный номер образуемого земельного участка
- границы образуемых земельных участков
- границы изменяемых земельных участков
- границы планируемых элементов планировочной структуры
- границы публичных сервитутов

Примечание Границы публичных сервитутов не установлены

Изм.	К.уч.	Лист	№док	Подп.	Дата




Условные обозначения:

- | | |
|---|---|
|  | - поворотная точка образуемого земельного участка |
| 86:08:0020903 | - подпись кадастрового квартала |
| 86:08:0000000:478 | - номер земельного участка по сведениям ЕГРН |
| :478:331(1) | - условный номер образуемого земельного участка |
|  | - границы образуемых земельных участков |
|  | - границы изменяемых земельных участков |
|  | - границы планируемых элементов планировочной структуры |
|  | - границы публичных сервитутов |

Примечание Границы публичных сервитутов не установлены

Изм.	К.уч.	Лист	№док	Подп.	Дата



Условные обозначения:

- п1 - поворотная точка образуемого земельного участка
- 86:08:0020903 - подпись кадастрового квартала
- 86:08:0000000:478 - номер земельного участка по сведениям ЕГРН
- :478:ЗУ1(1) - условный номер образуемого земельного участка
- ▬ (красная линия) - границы образуемых земельных участков
- ▬ (синяя линия) - границы изменяемых земельных участков
- ▬ (голубая линия) - границы планируемых элементов планировочной структуры
- ▬ (желтая линия) - границы публичных сервитутов

Примечание Границы публичных сервитутов не установлены

Изм.	К.уч.	Лист	№док	Подп.	Дата



- Примечание** Границы публичных сервитутов не установлены


Изм.	К.уч.	Лист	№ док	Подп.	Дата

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ

5. Проект межевания территории. Графическая часть

5.1. Чертежи межевания территории (Земли запаса)

Фрагмент 1



Масштаб 1:2000


Условные обозначения:

- п1 - поворотная точка образуемого земельного участка
- 86:08:0020903 - подпись кадастрового квартала
- 86:08:0000000:478 - номер земельного участка по сведениям ЕГРН
- :478:ЗУ1(1) - условный номер образуемого земельного участка
- - границы образуемых земельных участков
- - границы изменяемых земельных участков
- - границы планируемых элементов планировочной структуры
- - границы публичных сервитутов

Примечание Границы публичных сервитутов не установлены

Изм.	К.уч.	Лист	Модок	Подп.	Дата

5216 – ППТ и ПМТ.ТЧ



Условные обозначения:


- n1 - поворотная точка образуемого земельного участка
- 86:08:0020903 - подпись кадастрового квартала
- 86:08:0000000:478 - номер земельного участка по сведениям ЕГРН
- :478:ЗУ1(1) - условный номер образуемого земельного участка
- - границы образуемых земельных участков
- - границы изменяемых земельных участков
- - границы планируемых элементов планировочной структуры
- - границы публичных сервитутов

Примечание Границы публичных сервитутов не установлены

Изм.	К.уч.	Лист	№док	Подп.	Дата

Линия разрыва чертежа с Фрагментом 2

Фрагмент 3




Масштаб 1:2000

Условные обозначения:

- п1 - поворотная точка образуемого земельного участка
- 86:08:0020903 - подпись кадастрового квартала
- 86:08:0000000:478 - номер земельного участка по сведениям ЕГРН
- :478:3У1(1) - условный номер образуемого земельного участка
- [Red line] - границы образуемых земельных участков
- [Blue line] - границы изменяемых земельных участков
- [Blue line with dots] - границы планируемых элементов планировочной структуры
- [Dashed line] - границы публичных сервитутов

Примечание Границы публичных сервитутов не установлены

Линия разрыва чертежа с Фрагментом 4




Условные обозначения:

- п1 - поворотная точка образуемого земельного участка
- 86:08:0020903 - подпись кадастрового квартала
- 86:08:0000000:478 - номер земельного участка по сведениям ЕГРН
- :478:3У1(1) - условный номер образуемого земельного участка
- [Red line] - границы образуемых земельных участков
- [Blue line] - границы изменяемых земельных участков
- [Blue line with cross-hatch] - границы планируемых элементов планировочной структуры
- [Pink line] - границы публичных сервитутов

Примечание Границы публичных сервитутов не установлены

Линия разрыва чертежа с Фрагментом 12



Условные обозначения:

- п1 - поворотная точка образуемого земельного участка
- 86:08:0020903 - подпись кадастрового квартала
- 86:08:0000000:478 - номер земельного участка по сведениям ЕГРН
- :478:3У1(1) - условный номер образуемого земельного участка
- [Red outline] - границы образуемых земельных участков
- [Blue outline] - границы изменяемых земельных участков
- [Blue outline with cross-hatch] - границы планируемых элементов планировочной структуры
- [Pink outline] - границы публичных сервитутов


Примечание Границы публичных сервитутов не установлены

Изм.	К.уч.	Лист	№док	Подп.	Дата

Условные обозначения:


- п1 - поворотная точка образуемого земельного участка
- 86:08:0020903 - подпись кадастрового квартала
- 86:08:0000000:478 - номер земельного участка по сведениям ЕГРН
- :478:ЗУ1(1) - условный номер образуемого земельного участка
- [Red outline] - границы образуемых земельных участков
- [Blue outline] - границы изменяемых земельных участков
- [Blue outline with cross-hatch] - границы планируемых элементов планировочной структур
- [Pink outline] - границы публичных сервитутов

Примечание Границы публичных сервитутов не установлены



Масштаб 1:2000

Изм.	К.уч.	Лист	№док	Подп.	Дата




Условные обозначения:

- п1 - поворотная точка образуемого земельного участка
- 86:08:0020903 - подпись кадастрового квартала
- 86:08:0000000:478 - номер земельного участка по сведениям ЕГРН
- :478:3У1(1) - условный номер образуемого земельного участка
- границы образуемых земельных участков
- границы изменяемых земельных участков
- границы планируемых элементов планировочной структуры
- границы публичных сервитутов

Примечание Границы публичных сервитутов не установлены

Изм.	К.уч.	Лист	№док	Подп.	Дата




Условные обозначения:

- n1 - поворотная точка образуемого земельного участка
- 86:08:0020903 - подпись кадастрового квартала
- 86:08:0000000:478 - номер земельного участка по сведениям ЕГРН
- :478:3Y1(1) - условный номер образуемого земельного участка
- границы образуемых земельных участков
- границы изменяемых земельных участков
- границы планируемых элементов планировочной структуры
- границы публичных сервитутов

Примечание Границы публичных сервитутов не установлены

Изм.	К.уч.	Лист	Модок	Подп.	Дата

Фрагмент 9




Условные обозначения:

- и1 - поворотная точка образуемого земельного участка
- 86:08:0020903 - подпись кадастрового квартала
- 86:08:0000000:478 - номер земельного участка по сведениям ЕГРН
- :478:ЗУ1(1) - условный номер образуемого земельного участка
- границы образуемых земельных участков
- границы изменяемых земельных участков
- границы планируемых элементов планировочной структуры
- границы публичных сервитутов

Примечание Границы публичных сервитутов не установлены

Изм.	К.уч.	Лист	№док	Подп.	Дата




Условные обозначения:

- n1 - поворотная точка образуемого земельного участка
- 86:08:0020903 - подпись кадастрового квартала
- 86:08:0000000:478 - номер земельного участка по сведениям ЕГРН
- :478:ЗУ1(1) - условный номер образуемого земельного участка
- границы образуемых земельных участков
- границы изменяемых земельных участков
- границы планируемых элементов планировочной структуры
- границы публичных сервитутов


Примечание Границы публичных сервитутов не установлены

Изм.	К.уч.	Лист	№док	Подп.	Дата



Изм.	К.уч.	Лист	№док	Подп.	Дата

Фрагмент 12




Условные обозначения:

- n1 - поворотная точка образуемого земельного участка
- 86:08:0020903 - подпись кадастрового квартала
- 86:08:0000000:478 - номер земельного участка по сведениям ЕГРН
- :478:3У1(1) - условный номер образуемого земельного участка
- [Red outline] - границы образуемых земельных участков
- [Blue outline] - границы изменяемых земельных участков
- [Blue grid] - границы планируемых элементов планировочной структуры
- [Dashed line] - границы публичных сервитутов

Примечание Границы публичных сервитутов не установлены

Фрагмент 13



Изм.	К.уч.	Лист	№док	Подп.	Дата

Каталог координат

поворотных точек образуемых земельных участков для размещения объекта
«Обустройство куста скважин № 158 Усть-Балыкского месторождения», расположенного на
территории муниципального образования Нефтеюганский район, ХМАО-Югра

№	X	Y
1	2	3
Земли запаса		
86:08:0020902:3У1		
н1	952217.73	3526408.81
н2	952237.47	3526388.18
н3	952290.73	3526439.16
н4	952276.48	3526454.05
н5	952360.80	3526534.77
н6	952373.46	3526521.56
н7	952377.52	3526517.31
н8	952403.78	3526542.44
н9	952405.09	3526543.70
н10	952407.99	3526546.48
н11	952410.87	3526549.24
н12	952413.77	3526552.00
н13	952421.03	3526558.96
н14	952480.93	3526616.32
н15	952435.82	3526663.44
н16	952431.16	3526658.98
н17	952427.25	3526655.24
н18	952423.66	3526651.80
н19	952416.35	3526659.43
н20	952412.65	3526663.31
н21	952410.37	3526665.70
н22	952403.77	3526659.38
н23	952358.13	3526707.06
н24	952326.97	3526677.23
н25	952327.60	3526655.55
н26	952151.75	3526487.20
н27	952210.53	3526425.80
н1	952217.73	3526408.81
86:08:0020902:3У2		
н1	952217.73	3526408.81
н2	952210.53	3526425.80
н3	952151.75	3526487.20
н4	952327.60	3526655.55
н5	952326.97	3526677.23
н6	952298.33	3526707.15
н7	952143.28	3526558.74

н8	952106.89	3526596.75
н9	952018.23	3526511.84
н10	952165.11	3526358.42
н1	952217.73	3526408.81
86:08:0020902:3У3		
н1	952421.04	3526558.96
н2	952413.78	3526552.00
н3	952442.64	3526521.84
н4	952203.70	3526293.08
н5	952120.18	3526272.64
н6	951927.48	3526328.82
н7	951606.64	3526448.12
н8	951603.24	3526438.80
н9	951924.30	3526319.40
н10	952119.96	3526262.36
н11	952208.68	3526284.08
н12	952456.80	3526521.62
н13	952410.88	3526549.24
н14	952408.00	3526546.48
н15	952431.34	3526522.08
н16	952199.72	3526300.36
н17	952120.36	3526280.92
н18	951929.98	3526336.40
н19	951609.42	3526455.62
н20	951608.04	3526451.88
н21	951928.74	3526332.62
н22	952120.26	3526276.78
н23	952201.72	3526296.72
н24	952436.98	3526521.96
н25	952154.68	3526293.44
н26	952109.36	3526292.98
н27	952085.26	3526295.32
н28	952120.44	3526285.08
н29	952228.26	3526333.20
н30	952211.40	3526320.96
н31	952192.16	3526309.46
н32	952167.78	3526296.66
н33	952197.74	3526303.98
н34	952062.50	3526301.96
н35	951611.32	3526460.78

Изм.	К.уч.	Лист	№док	Подп.	Дата

н36	951610.80	3526459.38
н37	951931.24	3526340.20
н38	952405.08	3526543.70
н39	952403.78	3526542.44
н40	952406.60	3526532.18
н41	952406.52	3526518.08
н42	952402.08	3526504.68
н43	952393.44	3526491.34
н44	952425.70	3526522.20
н45	951609.72	3526495.94
н46	951619.16	3526492.70
н47	951864.28	3527151.78
н48	951866.68	3527158.28
н49	951868.68	3527163.68
н50	951861.36	3527172.56
н51	951605.92	3526497.26
н52	951858.40	3527176.08
н53	951855.46	3527179.66
н54	951602.14	3526498.54
н55	951598.36	3526499.84
н56	951852.52	3527183.22
н57	951845.16	3527192.16
н58	951843.16	3527186.82
н59	951840.74	3527180.32
н60	951588.94	3526503.30
н61	951817.64	3527395.76
н62	951814.48	3527386.00
н63	951877.46	3527351.78
н64	951921.86	3527335.28
н65	951864.58	3527181.22
н66	951871.92	3527172.32
н67	951873.94	3527177.78
н68	951876.36	3527184.28
н69	951934.72	3527341.26
н70	951881.68	3527360.96
н71	951813.26	3527382.10
н72	951812.06	3527378.20
н73	951874.14	3527344.48
н74	951911.60	3527330.56
н75	951858.70	3527188.36
н76	951861.64	3527184.78
н77	951916.72	3527332.92
н78	951875.80	3527348.14
н79	951810.86	3527374.30
н80	951807.74	3527364.70

н81	951868.40	3527331.78
н82	951893.58	3527322.40
н83	951852.82	3527212.82
н84	951850.42	3527206.32
н85	951848.38	3527200.84
н86	951855.76	3527191.90
н87	951906.44	3527328.20
н88	951872.48	3527340.84
н89	951780.80	3527379.34
н90	951784.46	3527388.66
н91	951729.50	3527418.50
н92	951670.70	3527441.82
н93	951601.14	3527459.06
н94	951504.10	3527470.26
н95	951449.92	3527446.80
н96	951407.48	3527463.60
н97	951382.02	3527470.42
н98	951379.60	3527460.80
н99	951404.40	3527454.16
н100	951450.10	3527436.04
н101	951505.34	3527460.12
н102	951599.42	3527449.28
н103	951667.58	3527432.38
н104	951725.22	3527409.52
н105	951785.96	3527392.38
н106	951787.46	3527396.12
н107	951732.90	3527425.76
н108	951673.16	3527449.46
н109	951602.56	3527466.96
н110	951502.88	3527478.46
н111	951449.78	3527455.48
н112	951409.92	3527471.22
н113	951383.98	3527478.18
н114	951383.02	3527474.30
н115	951408.74	3527467.40
н116	951449.86	3527451.12
н117	951503.50	3527474.36
н118	951601.86	3527463.02
н119	951671.92	3527445.62
н120	951731.20	3527422.12
н121	951788.82	3527399.94
н122	951792.14	3527409.58
н123	951738.80	3527438.56
н124	951677.50	3527462.88
н125	951626.06	3527475.64

Изм.	К.уч.	Лист	№док	Подп.	Дата

н126	951625.58	3527469.32
н127	951610.62	3527470.54
н128	951611.32	3527479.32
н129	951605.12	3527480.84
н130	951597.68	3527481.70
н131	951586.30	3527482.68
н132	951571.36	3527483.96
н133	951546.22	3527486.14
н134	951545.54	3527477.56
н135	951603.28	3527470.90
н136	951674.38	3527453.26
н137	951734.60	3527429.38
н138	951387.44	3527491.82
н139	951384.98	3527482.06
н140	951411.18	3527475.04
н141	951449.72	3527459.78
н142	951502.28	3527482.54
н143	951530.64	3527479.28
н144	951531.36	3527487.42
н145	951508.84	3527489.36
н146	951495.08	3527490.54
н147	951449.54	3527470.68
н148	951414.38	3527484.60
н1	952421.04	3526558.96
86:08:0020902:3У4		
н1	951784.46	3527388.66
н2	951785.96	3527392.38
н3	951731.20	3527422.12
н4	951671.92	3527445.62
н5	951601.86	3527463.02
н6	951503.50	3527474.36
н7	951449.86	3527451.12
н8	951408.74	3527467.40
н9	951383.02	3527474.30
н10	951382.02	3527470.42
н11	951407.48	3527463.60
н12	951449.92	3527446.80
н13	951504.10	3527470.26
н14	951601.14	3527459.06
н15	951670.70	3527441.82
н16	951729.50	3527418.50
н17	952413.78	3526552.00
н18	952410.88	3526549.24
н19	952436.98	3526521.96
н20	952201.72	3526296.72

н21	952120.26	3526276.78
н22	951928.74	3526332.62
н23	951608.04	3526451.88
н24	951609.42	3526455.62
н25	951610.80	3526459.38
н26	951611.32	3526460.78
н27	951565.30	3526477.30
н28	951565.28	3526477.32
н29	951557.52	3526480.68
н30	951552.42	3526466.86
н31	951557.20	3526445.54
н32	951599.84	3526429.68
н33	951603.22	3526438.82
н34	951606.64	3526448.12
н35	951927.48	3526328.82
н36	952120.18	3526272.64
н37	952203.70	3526293.08
н38	952442.64	3526521.84
н39	951602.14	3526498.54
н40	951855.46	3527179.66
н41	951858.70	3527188.36
н42	951911.60	3527330.56
н43	951874.14	3527344.48
н44	951812.06	3527378.20
н45	951810.86	3527374.30
н46	951872.48	3527340.84
н47	951906.44	3527328.20
н48	951855.76	3527191.90
н49	951852.52	3527183.22
н50	951598.36	3526499.84
н1	951784.46	3527388.66
86:08:0020902:3У5		
н1	951787.46	3527396.12
н2	951788.82	3527399.94
н3	951734.60	3527429.38
н4	951674.38	3527453.26
н5	951603.28	3527470.90
н6	951545.54	3527477.56
н7	951545.44	3527476.28
н8	951530.48	3527477.44
н9	951530.64	3527479.28
н10	951502.28	3527482.54
н11	951449.72	3527459.78
н12	951411.18	3527475.04
н13	951384.98	3527482.06

Изм.	К.уч.	Лист	№док	Подп.	Дата

н14	951383.98	3527478.18
н15	951409.92	3527471.22
н16	951449.78	3527455.48
н17	951502.88	3527478.46
н18	951602.56	3527466.96
н19	951673.16	3527449.46
н20	951732.90	3527425.76
н21	952408.00	3526546.48
н22	952405.08	3526543.70
н23	952425.70	3526522.20
н24	952393.44	3526491.34
н25	952228.26	3526333.20
н26	952197.74	3526303.98
н27	952167.78	3526296.66
н28	952154.68	3526293.44
н29	952120.44	3526285.08
н30	952085.26	3526295.32
н31	952062.50	3526301.96
н32	951931.24	3526340.20
н33	951610.80	3526459.38
н34	951609.42	3526455.62
н35	951929.98	3526336.40
н36	952120.36	3526280.92
н37	952199.72	3526300.36
н38	952431.34	3526522.08
н39	951609.72	3526495.94
н40	951861.36	3527172.56
н41	951864.58	3527181.22
н42	951921.86	3527335.28
н43	951877.46	3527351.78
н44	951814.48	3527386.00
н45	951813.26	3527382.10
н46	951875.80	3527348.14
н47	951916.72	3527332.92
н48	951861.64	3527184.78
н49	951858.40	3527176.08
н50	951605.92	3526497.26
н1	951787.46	3527396.12
86:08:0020902:3У6		
н1	951873.94	3527177.78
н2	951871.92	3527172.32
н3	951986.26	3527033.62
н4	952228.64	3526979.56
н5	952229.46	3526981.22
н6	952251.66	3526976.52

н7	952275.88	3526944.60
н8	952291.42	3526939.44
н9	952292.54	3526936.96
н10	952400.04	3526908.20
н11	952417.64	3526903.68
н12	952445.70	3526896.46
н13	952447.36	3526905.96
н14	952450.14	3526905.58
н15	952456.22	3526903.16
н16	952461.58	3526899.30
н17	952465.84	3526894.26
н18	952469.68	3526884.96
н19	952474.10	3526844.92
н20	952473.62	3526838.94
н21	952470.22	3526830.66
н22	952466.34	3526826.06
н23	952461.54	3526822.58
н24	952458.34	3526822.06
н25	952453.96	3526829.52
н26	952424.10	3526811.04
н27	952422.12	3526809.82
н28	952426.30	3526657.50
н29	952427.26	3526655.24
н30	952431.16	3526658.98
н31	952427.16	3526807.08
н32	952452.76	3526822.92
н33	952459.14	3526813.78
н34	952471.04	3526823.66
н35	952478.10	3526836.16
н36	952478.98	3526846.72
н37	952474.64	3526885.52
н38	952470.04	3526896.98
н39	952458.60	3526907.56
н40	952444.52	3526913.54
н41	952442.08	3526902.56
н42	952292.58	3526942.22
н43	952292.56	3526944.30
н44	952278.88	3526948.86
н45	952254.46	3526981.00
н46	952232.54	3526985.62
н47	952230.48	3526984.38
н48	951989.04	3527038.20
н49	951868.68	3527163.68
н50	951866.68	3527158.28
н51	951979.06	3527021.98

Изм.	К.уч.	Лист	№док	Подп.	Дата

н52	952222.26	3526967.76
н53	952225.12	3526957.58
н54	952251.32	3526921.90
н55	952291.00	3526923.98
н56	952378.88	3526899.02
н57	952358.70	3526885.34
н58	952364.24	3526820.12
н59	952409.16	3526806.62
н60	952413.02	3526664.22
н61	952412.66	3526663.32
н62	952416.36	3526659.44
н63	952418.06	3526664.02
н64	952414.08	3526810.38
н65	952412.44	3526810.84
н66	952368.52	3526823.20
н67	952363.62	3526884.14
н68	952384.78	3526897.34
н69	952384.80	3526897.34
н70	952390.42	3526900.84
н71	952384.18	3526902.60
н72	952291.92	3526928.82
н73	952253.70	3526926.86
н74	952229.60	3526959.66
н75	952226.20	3526971.96
н76	951981.84	3527026.40
н77	952455.02	3526889.94
н78	952401.22	3526903.20
н79	952368.12	3526880.86
н80	952372.70	3526826.96
н81	952413.60	3526814.72
н82	952413.96	3526814.62
н83	952421.96	3526814.46
н84	952421.98	3526814.46
н85	952460.82	3526838.48
н86	952420.20	3526871.10
н87	952415.42	3526866.32
н88	952420.20	3526861.52
н89	952425.00	3526866.32
н90	952451.00	3526901.12
н91	952449.58	3526895.46
н92	952458.68	3526893.12
н93	952465.08	3526836.40
н94	952457.38	3526831.64
н95	952461.02	3526826.96
н96	952464.52	3526829.86

н97	952469.40	3526838.52
н98	952470.10	3526844.74
н99	952470.02	3526846.06
н100	952470.02	3526846.06
н101	952465.72	3526884.32
н102	952461.68	3526893.22
н103	952457.80	3526897.30
н104	952232.68	3526978.46
н105	952228.98	3526969.50
н106	952231.42	3526960.56
н107	952254.68	3526928.92
н108	952284.74	3526930.44
н109	952288.64	3526938.24
н110	952274.66	3526942.90
н111	952250.52	3526974.72
н112	951780.70	3527270.32
н113	951779.40	3527264.14
н114	951843.16	3527186.82
н115	951845.16	3527192.16
н116	951784.14	3527286.70
н117	951782.82	3527280.36
н118	951848.38	3527200.84
н119	951850.42	3527206.32
н120	951750.42	3527299.28
н121	951752.46	3527304.62
н122	951704.72	3527362.52
н123	951369.80	3527421.98
н124	951368.58	3527417.18
н125	951702.02	3527358.00
н126	951755.72	3527313.22
н127	951757.78	3527318.66
н128	951711.70	3527374.54
н129	951373.00	3527434.68
н130	951371.76	3527429.76
н131	951709.02	3527369.88
н1	951873.94	3527177.78
86:08:0020902:3У7		
н1	951782.82	3527280.36
н2	951780.70	3527270.32
н3	951845.16	3527192.16
н4	951852.52	3527183.22
н5	951855.76	3527191.90
н6	951848.38	3527200.84
н7	951752.46	3527304.62
н8	951755.72	3527313.22

Изм.	К.уч.	Лист	№док	Подп.	Дата

н9	951709.02	3527369.88
н10	951371.76	3527429.76
н11	951369.80	3527421.98
н12	951704.72	3527362.52
н13	951864.58	3527181.22
н14	951861.36	3527172.56
н15	951868.68	3527163.68
н16	951981.84	3527026.40
н17	952226.20	3526971.96
н18	952229.60	3526959.66
н19	952253.70	3526926.86
н20	952291.92	3526928.82
н21	952390.42	3526900.84
н22	952363.62	3526884.14
н23	952368.52	3526823.20
н24	952414.08	3526810.38
н25	952418.06	3526664.02
н26	952416.36	3526659.44
н27	952423.66	3526651.80
н28	952427.26	3526655.24
н29	952426.30	3526657.50
н30	952422.12	3526809.82
н31	952453.96	3526829.52
н32	952458.34	3526822.06
н33	952461.54	3526822.58
н34	952466.34	3526826.06
н35	952470.22	3526830.66
н36	952473.62	3526838.94
н37	952474.10	3526844.92
н38	952469.68	3526884.96
н39	952465.84	3526894.26
н40	952461.58	3526899.30
н41	952456.22	3526903.16
н42	952450.14	3526905.58
н43	952447.36	3526905.96
н44	952445.70	3526896.46
н45	952400.04	3526908.20
н46	952292.54	3526936.96
н47	952291.42	3526939.44
н48	952275.88	3526944.60
н49	952251.66	3526976.52
н50	952229.46	3526981.22
н51	952228.64	3526979.56
н52	951986.26	3527033.62
н53	951871.92	3527172.32

н54	952232.68	3526978.46
н55	952228.98	3526969.50
н56	952231.42	3526960.56
н57	952254.68	3526928.92
н58	952284.74	3526930.44
н59	952288.64	3526938.24
н60	952274.66	3526942.90
н61	952250.52	3526974.72
н62	952421.98	3526814.46
н63	952460.82	3526838.48
н64	952455.02	3526889.94
н65	952401.22	3526903.20
н66	952368.12	3526880.86
н67	952372.70	3526826.96
н68	952413.96	3526814.62
н69	952451.00	3526901.12
н70	952449.58	3526895.46
н71	952458.68	3526893.12
н72	952465.08	3526836.40
н73	952457.38	3526831.64
н74	952461.02	3526826.96
н75	952464.52	3526829.86
н76	952469.40	3526838.52
н77	952470.10	3526844.74
н78	952470.02	3526846.06
н79	952470.02	3526846.06
н80	952465.72	3526884.32
н81	952461.68	3526893.22
н82	952457.80	3526897.30
н83	951858.70	3527188.36
н84	951855.46	3527179.66
н85	951858.40	3527176.08
н86	951861.64	3527184.78
н1	951782.82	3527280.36
86:08:0020902:3У8		
н1	952403.78	3526542.44
н2	952377.52	3526517.30
н3	952373.46	3526521.56
н4	952290.72	3526439.16
н5	952237.48	3526388.18
н6	952186.68	3526348.70
н7	952143.80	3526334.32
н8	952143.80	3526334.32
н9	952122.66	3526329.16
н10	952102.52	3526329.90

Изм.	К.уч.	Лист	№док	Подп.	Дата

н11	952077.58	3526335.50
н12	952060.56	3526340.28
н13	952000.86	3526361.20
н14	951945.28	3526380.12
н15	951929.84	3526388.92
н16	951898.64	3526399.74
н17	951880.98	3526402.32
н18	951619.16	3526492.70
н19	951609.72	3526495.94
н20	951605.92	3526497.26
н21	951602.14	3526498.54
н22	951598.36	3526499.84
н23	951588.94	3526503.30
н24	951570.76	3526510.86
н25	951558.48	3526524.16
н26	951554.74	3526542.12
н27	951560.48	3526564.46
н28	951586.64	3526624.86
н29	951593.74	3526658.60
н30	951620.10	3526728.54
н31	951636.00	3526776.02
н32	951669.56	3526870.18
н33	951700.64	3526955.78
н34	951709.36	3526971.24
н35	951720.26	3527002.38
н36	951723.08	3527019.94
н37	951757.92	3527115.20
н38	951766.98	3527179.02
н39	951770.08	3527219.82
н40	951779.40	3527264.14
н41	951780.70	3527270.32
н42	951782.82	3527280.36
н43	951784.14	3527286.70
н44	951787.46	3527302.40
н45	951807.74	3527364.70
н46	951810.86	3527374.30
н47	951812.06	3527378.20
н48	951813.26	3527382.10
н49	951814.48	3527386.00
н50	951817.64	3527395.76
н51	951824.38	3527419.76
н52	951826.54	3527442.74
н53	951827.00	3527454.24
н54	951832.12	3527461.56
н55	951824.70	3527462.20

н56	951809.72	3527463.50
н57	951799.90	3527464.34
н58	951803.26	3527456.56
н59	951792.14	3527409.58
н60	951788.82	3527399.94
н61	951787.46	3527396.12
н62	951785.96	3527392.38
н63	951784.46	3527388.66
н64	951780.80	3527379.34
н65	951757.78	3527318.66
н66	951755.72	3527313.22
н67	951752.46	3527304.62
н68	951750.42	3527299.28
н69	951736.70	3527255.56
н70	951726.86	3527177.24
н71	951712.24	3527092.02
н72	951674.24	3526984.34
н73	951667.96	3526968.00
н74	951667.94	3526967.94
н75	951612.74	3526810.82
н76	951585.92	3526740.74
н77	951549.98	3526637.76
н78	951525.64	3526561.36
н79	951518.58	3526533.70
н80	951529.00	3526505.80
н81	951543.84	3526488.60
н82	951557.52	3526480.68
н83	951565.28	3526477.32
н84	951565.30	3526477.30
н85	951611.32	3526460.78
н86	952062.50	3526301.96
н87	952085.26	3526295.32
н88	952109.36	3526292.98
н89	952154.68	3526293.44
н90	952167.78	3526296.66
н91	952192.16	3526309.46
н92	952211.40	3526320.96
н93	952228.26	3526333.20
н94	952393.44	3526491.34
н95	952402.08	3526504.68
н96	952406.52	3526518.08
н97	952406.60	3526532.18
н98	951796.34	3527472.58
н99	951837.32	3527469.02
н100	951839.42	3527472.04

Изм.	К.уч.	Лист	№док	Подп.	Дата

н101	951822.60	3527473.38
н102	951794.98	3527475.76
н1	952403.78	3526542.44
86:08:0020902:3Y9		
н1	953391.18	3527682.90
н2	953400.32	3527669.64
н3	953539.34	3527750.68
н4	953463.84	3527880.28
н5	953377.42	3527829.88
н6	953444.88	3527714.08
н1	953391.18	3527682.90
86:08:0020904:3Y1		
н1	951379.60	3527460.80
н2	951382.02	3527470.42
н3	951350.54	3527478.86
н4	951348.00	3527469.26
н5	951383.02	3527474.30
н6	951383.98	3527478.18
н7	951352.60	3527486.60
н8	951351.56	3527482.72
н9	951384.98	3527482.06
н10	951387.44	3527491.82
н11	951356.20	3527500.20
н12	951353.62	3527490.46
н13	951256.48	3527504.08
н14	951253.88	3527494.50
н15	951299.72	3527482.22
н16	951302.28	3527491.80
н17	951258.60	3527511.80
н18	951257.54	3527507.94
н19	951303.30	3527495.68
н20	951304.34	3527499.54
н21	951226.36	3527675.28
н22	951222.58	3527666.10
н23	951253.70	3527653.30
н24	951243.28	3527627.98
н25	951210.60	3527506.10
н26	951230.68	3527500.72
н27	951233.30	3527510.30
н28	951222.84	3527513.10
н29	951252.76	3527624.66
н30	951266.76	3527658.64
н31	951262.28	3527525.38
н32	951259.64	3527515.66
н33	951305.36	3527503.40

н34	951307.94	3527513.16
н35	951271.94	3527660.74
н36	951256.58	3527623.38
н37	951227.74	3527515.92
н38	951234.34	3527514.16
н39	951235.40	3527518.02
н40	951232.64	3527518.76
н41	951260.36	3527622.10
н42	951270.44	3527646.60
н43	951274.06	3527659.88
н44	951059.26	3527769.74
н45	951053.16	3527761.38
н46	951056.64	3527756.86
н47	951056.70	3527756.78
н48	951060.14	3527752.32
н49	951081.88	3527724.08
н50	951136.26	3527701.68
н51	951176.34	3527685.16
н52	951180.12	3527694.34
н53	951137.18	3527712.02
н54	951088.16	3527732.24
н55	951075.28	3527748.94
н56	951171.28	3527707.72
н57	951147.80	3527718.70
н58	951138.80	3527722.26
н59	951138.38	3527721.28
н60	951090.76	3527745.32
н61	951089.48	3527745.92
н62	951081.40	3527757.46
н63	951072.34	3527769.22
н64	951068.84	3527773.78
н65	951065.38	3527778.26
н66	951065.38	3527778.28
н67	951061.68	3527773.16
н68	951082.76	3527745.80
н69	951090.68	3527735.52
н70	951132.76	3527718.18
н71	951135.08	3527723.74
н72	951129.52	3527726.08
н73	951094.44	3527740.54
н74	951053.78	3527776.88
н75	951046.86	3527772.06
н76	951045.60	3527771.18
н77	951048.08	3527767.98
н78	951054.16	3527776.38

Изм.	К.уч.	Лист	№док	Подп.	Дата

н79	951051.44	3527835.24
н80	951070.18	3527847.68
н81	951061.46	3527860.04
н82	951056.78	3527866.70
н83	951055.16	3527869.00
н84	951051.74	3527873.86
н85	951033.08	3527861.48
н86	951036.48	3527856.62
н87	951100.34	3527900.30
н88	951099.84	3527900.00
н89	951099.52	3527901.28
н90	951082.10	3527893.04
н91	951082.10	3527890.56
н92	951081.96	3527886.78
н93	951100.42	3527899.02
н1	951379.60	3527460.80
86:08:0020904:3У2		
н1	951382.02	3527470.42
н2	951383.02	3527474.30
н3	951351.56	3527482.72
н4	951350.54	3527478.86
н5	951302.28	3527491.80
н6	951303.30	3527495.68
н7	951257.54	3527507.94
н8	951256.48	3527504.08
н9	951233.30	3527510.30
н10	951234.34	3527514.16
н11	951227.74	3527515.92
н12	951256.58	3527623.38
н13	951271.94	3527660.74
н14	951227.90	3527678.98
н15	951226.36	3527675.28
н16	951266.76	3527658.64
н17	951252.76	3527624.66
н18	951222.84	3527513.10
н19	951057.06	3527779.16
н20	951053.78	3527776.88
н21	951054.16	3527776.38
н22	951059.26	3527769.74
н23	951088.16	3527732.24
н24	951180.12	3527694.34
н25	951181.64	3527698.04
н26	951132.76	3527718.18
н27	951090.68	3527735.52
н28	951061.68	3527773.16

н29	951033.08	3527861.48
н30	951051.74	3527873.86
н31	951049.24	3527877.40
н32	951038.20	3527869.66
н33	951030.92	3527864.58
н34	951082.10	3527893.04
н35	951099.52	3527901.28
н36	951098.54	3527905.16
н37	951098.16	3527908.04
н38	951092.74	3527907.14
н39	951089.88	3527905.82
н40	951080.42	3527899.22
н41	951082.10	3527896.06
н42	951105.18	3527903.98
н43	951114.04	3527908.26
н44	951113.60	3527910.56
н45	951106.52	3527909.40
н46	951107.12	3527906.30
н47	951105.60	3527904.40
н48	951105.44	3527929.50
н49	951106.34	3527929.64
н50	951104.24	3527934.12
н1	951382.02	3527470.42
86:08:0020904:3У3		
н1	951383.98	3527478.18
н2	951384.98	3527482.06
н3	951353.62	3527490.46
н4	951352.60	3527486.60
н5	951304.34	3527499.54
н6	951305.36	3527503.40
н7	951259.64	3527515.66
н8	951258.60	3527511.80
н9	951235.40	3527518.02
н10	951270.44	3527646.54
н11	951260.36	3527622.10
н12	951232.64	3527518.76
н13	951274.06	3527659.88
н14	951274.58	3527661.78
н15	951264.88	3527664.02
н16	951171.46	3527707.66
н17	951138.38	3527721.28
н18	951138.80	3527722.26
н19	951135.08	3527723.74
н20	951132.76	3527718.18
н21	951181.64	3527698.04

Изм.	К.уч.	Лист	№док	Подп.	Дата

н22	951180.12	3527694.34
н23	951176.34	3527685.16
н24	951174.24	3527680.06
н25	951220.50	3527661.02
н26	951222.58	3527666.10
н27	951226.36	3527675.28
н28	951227.90	3527678.98
н29	951271.94	3527660.74
н30	951227.38	3527730.66
н31	951200.34	3527743.36
н32	951198.54	3527738.96
н33	951224.44	3527723.86
н34	951143.00	3527743.00
н35	951146.66	3527741.28
н36	951146.70	3527741.40
н37	951143.20	3527743.44
н38	951161.54	3527777.42
н39	951161.00	3527777.60
н40	951157.86	3527779.02
н41	951151.72	3527764.08
н42	951155.46	3527764.08
н43	951155.92	3527763.80
н44	951170.42	3527799.00
н45	951166.72	3527800.54
н46	951162.06	3527789.16
н47	951162.10	3527789.14
н48	951165.74	3527787.64
н49	951177.18	3527825.90
н50	951180.84	3527824.28
н51	951183.60	3527830.98
н52	951199.06	3527863.78
н53	951202.08	3527879.54
н54	951179.94	3527832.58
н55	951228.34	3527949.50
н56	951230.22	3527949.82
н57	951237.46	3527971.50
н58	951241.50	3527978.98
н59	951244.10	3527987.48
н60	951248.16	3527991.28
н61	951253.76	3528001.58
н62	951254.00	3528002.18
н63	951240.58	3527989.68
н64	951164.24	3528212.58
н65	951165.66	3528210.16
н66	951297.02	3528069.50

н67	951300.58	3528071.54
н68	951168.16	3528213.34
н69	951144.16	3528317.02
н70	951045.44	3528619.96
н71	951063.36	3528655.20
н72	951059.66	3528656.76
н73	951041.12	3528620.30
н74	951140.28	3528315.94
н1	951383.98	3527478.18
86:08:0020904:3У4		
н1	951063.36	3528655.20
н2	951072.58	3528651.34
н3	951056.24	3528619.20
н4	951153.78	3528319.82
н5	951177.30	3528218.30
н6	951310.26	3528075.92
н7	951301.00	3528071.80
н8	951300.58	3528071.54
н9	951168.16	3528213.34
н10	951144.16	3528317.02
н11	951045.44	3528619.96
н12	951054.10	3528659.10
н13	951059.66	3528656.76
н14	951041.12	3528620.30
н15	951140.28	3528315.94
н16	951164.24	3528212.58
н17	951154.12	3528229.76
н18	951134.52	3528314.38
н19	951034.66	3528620.90
н20	951165.66	3528210.16
н21	951297.02	3528069.50
н22	951295.32	3528068.44
н23	951284.70	3528073.98
н24	951179.54	3528186.58
н25	951221.54	3527928.14
н26	951204.98	3527894.78
н27	951202.08	3527879.54
н28	951179.94	3527832.58
н29	951177.18	3527825.90
н30	951171.66	3527828.38
н31	951174.44	3527835.08
н32	951210.40	3527911.36
н33	951215.18	3527927.10
н34	951259.36	3528015.48
н35	951254.00	3528002.18

Изм.	К.уч.	Лист	№док	Подп.	Дата

н36	951240.58	3527989.68
н37	951228.34	3527949.50
н38	951221.70	3527948.44
н39	951235.30	3527993.04
н40	951199.06	3527863.78
н41	951193.94	3527835.46
н42	951195.68	3527833.22
н43	951189.94	3527820.20
н44	951180.84	3527824.28
н45	951183.60	3527830.98
н46	951161.54	3527777.42
н47	951170.98	3527774.20
н48	951164.62	3527758.74
н49	951155.92	3527763.80
н50	951170.44	3527799.00
н51	951176.18	3527796.64
н52	951177.02	3527788.84
н53	951175.12	3527784.26
н54	951168.38	3527786.54
н55	951165.76	3527787.64
н56	951152.38	3527781.52
н57	951157.86	3527779.02
н58	951151.72	3527764.08
н59	951145.46	3527764.10
н60	951145.20	3527764.10
н61	951161.16	3527802.84
н62	951166.72	3527800.54
н63	951162.06	3527789.16
н64	951156.48	3527791.50
н65	951248.16	3527991.28
н66	951241.50	3527978.98
н67	951244.10	3527987.48
н1	951063.36	3528655.20
86:08:0020904:3У5		
н1	951368.58	3527417.18
н2	951369.80	3527421.98
н3	951336.98	3527427.82
н4	951335.70	3527423.02
н5	951240.36	3527444.94
н6	951237.88	3527435.82
н7	951277.18	3527428.84
н8	951277.96	3527433.26
н9	951286.32	3527431.78
н10	951287.60	3527436.56
н11	951371.76	3527429.76

н12	951373.00	3527434.68
н13	951340.34	3527440.48
н14	951339.04	3527435.56
н15	951213.50	3527437.62
н16	951215.20	3527443.86
н17	951216.64	3527449.16
н18	951094.58	3527470.84
н19	951001.62	3527703.74
н20	951048.08	3527767.98
н21	951045.60	3527771.18
н22	951044.36	3527770.30
н23	951041.40	3527768.22
н24	950995.38	3527704.60
н25	951090.62	3527466.04
н26	951119.96	3527460.82
н27	951118.82	3527454.44
н28	951247.44	3527470.90
н29	951242.48	3527452.70
н30	951289.66	3527444.32
н31	951290.96	3527449.26
н32	951281.12	3527451.00
н33	951283.48	3527462.56
н34	951053.16	3527761.38
н35	951010.68	3527702.62
н36	951100.38	3527477.92
н37	951218.74	3527456.90
н38	951221.94	3527468.60
н39	951124.46	3527485.92
н40	951122.14	3527479.72
н41	951104.36	3527482.90
н42	951016.90	3527701.92
н43	951056.64	3527756.86
н44	951066.14	3527779.32
н45	951065.38	3527778.26
н46	951068.84	3527773.78
н47	951069.44	3527774.58
н48	951093.94	3527817.78
н49	951078.54	3527796.48
н50	951081.84	3527791.76
н51	951097.62	3527813.56
н52	951097.02	3527814.14
н53	951084.92	3527828.44
н54	951070.32	3527808.22
н55	951071.22	3527806.96
н56	951073.68	3527803.42

Изм.	К.уч.	Лист	№док	Подп.	Дата

н57	951088.60	3527824.06
н58	951106.64	3527835.34
н59	951100.54	3527826.90
н60	951104.16	3527822.62
н61	951109.86	3527830.50
н62	951180.96	3527921.52
н63	951167.32	3527919.30
н64	951107.58	3527836.64
н65	951110.80	3527831.82
н66	951162.68	3527903.54
н67	951166.10	3527900.94
н68	951098.64	3527847.42
н69	951091.50	3527837.54
н70	951095.20	3527833.16
н71	951101.92	3527842.46
н72	951156.14	3527917.46
н73	951154.06	3527917.14
н74	951148.38	3527916.22
н75	951139.26	3527903.60
н76	951139.44	3527902.36
н77	951117.06	3527869.58
н78	951117.18	3527873.04
н79	951099.58	3527848.72
н80	951102.86	3527843.78
н81	950852.52	3528219.52
н82	950830.76	3528212.12
н83	950843.92	3528159.16
н84	951135.60	3528149.28
н85	951150.92	3528107.96
н86	951147.24	3528105.54
н87	951192.20	3527984.16
н88	951164.68	3527946.12
н89	951161.88	3527938.68
н90	951170.70	3527940.12
н91	951172.76	3527940.46
н92	951203.20	3527982.56
н93	951139.48	3528154.58
н94	950851.08	3528164.34
н95	950839.74	3528209.88
н96	950846.42	3528211.88
н97	950860.88	3528171.98
н98	951145.12	3528162.40
н99	951212.20	3527981.34
н100	951183.94	3527942.28
н101	951197.58	3527944.50

н102	951223.18	3527979.92
н103	951172.94	3528115.56
н104	951168.74	3528114.56
н105	951157.22	3528145.64
н106	951144.04	3528168.02
н107	950867.52	3528177.38
н1	951368.58	3527417.18
86:08:0020904:3Y6		
н1	951369.80	3527421.98
н2	951371.76	3527429.76
н3	951339.04	3527435.56
н4	951336.98	3527427.82
н5	951242.48	3527452.70
н6	951240.36	3527444.94
н7	951287.60	3527436.56
н8	951289.66	3527444.32
н9	951054.16	3527776.38
н10	951048.08	3527767.98
н11	951001.62	3527703.74
н12	951094.58	3527470.84
н13	951216.64	3527449.16
н14	951218.74	3527456.90
н15	951100.38	3527477.92
н16	951010.68	3527702.62
н17	951053.16	3527761.38
н18	951059.26	3527769.74
н19	951063.24	3527783.46
н20	951057.06	3527779.16
н21	951061.68	3527773.16
н22	951066.14	3527779.32
н23	951088.62	3527824.06
н24	951073.70	3527803.40
н25	951078.52	3527796.48
н26	951093.92	3527817.78
н27	951101.92	3527842.46
н28	951095.20	3527833.16
н29	951100.52	3527826.92
н30	951106.64	3527835.36
н31	951167.32	3527919.30
н32	951156.14	3527917.46
н33	951102.88	3527843.76
н34	951107.58	3527836.66
н35	950846.42	3528211.88
н36	950839.74	3528209.88
н37	950851.08	3528164.34

Изм.	К.уч.	Лист	№док	Подп.	Дата

н38	951139.48	3528154.58
н39	951203.20	3527982.56
н40	951172.76	3527940.46
н41	951183.94	3527942.28
н42	951212.20	3527981.34
н43	951145.12	3528162.40
н44	950860.88	3528171.98
н1	951369.80	3527421.98
86:08:0020904:3У7		
н1	951529.30	3529303.72
н2	951522.56	3529299.38
н3	951525.70	3529295.12
н4	951370.96	3529181.44
н5	951406.48	3529133.18
н6	951567.68	3529251.58
н1	951529.30	3529303.72
Земли промышленности		
86:08:0020902:2132:3У1		
н1	951545.54	3527477.56
н2	951546.22	3527486.14
н3	951571.36	3527483.96
н4	951586.30	3527482.68
н5	951597.68	3527481.70
н6	951500.50	3527492.90
н7	951495.08	3527490.54
н8	951508.84	3527489.36
н9	951531.36	3527487.42
н10	951530.64	3527479.28
н11	951626.06	3527475.64
н12	951611.32	3527479.32
н13	951610.62	3527470.54
н14	951625.58	3527469.32
н1	951545.54	3527477.56
86:08:0020902:2132:3У2		
н1	951545.54	3527477.56
н2	951530.64	3527479.28
н3	951530.48	3527477.44
н4	951545.44	3527476.28
н1	951545.54	3527477.56
86:08:0020902:2132:3У3		
н1	951832.12	3527461.56
н2	951835.72	3527466.72
н3	951808.92	3527469.04
н4	951797.60	3527469.68
н5	951799.90	3527464.34

н6	951809.72	3527463.50
н7	951824.70	3527462.20
н8	951836.70	3527468.14
н9	951837.32	3527469.02
н10	951796.36	3527472.56
н11	951796.94	3527471.22
н12	951809.02	3527470.54
н1	951832.12	3527461.56
86:08:0000000:33262/чзу1		
н1	951280.48	3527660.44
н2	951281.28	3527662.40
н3	951229.80	3527683.60
н4	951230.98	3527686.46
н5	951185.62	3527707.66
н6	951183.56	3527702.66
н7	951171.46	3527707.66
н8	951264.88	3527664.02
н9	951232.50	3527690.18
н10	951233.64	3527692.92
н11	951233.80	3527693.28
н12	951214.92	3527701.78
н13	951217.66	3527708.14
н14	951190.96	3527720.62
н15	951187.40	3527711.98
н16	951187.14	3527711.34
н17	951142.84	3527732.04
н18	951146.66	3527741.28
н19	951143.02	3527743.00
н20	951139.20	3527733.74
н21	951138.80	3527722.26
н22	951141.32	3527728.34
н23	951138.10	3527729.84
н24	951137.68	3527730.02
н25	951135.08	3527723.74
н26	951226.38	3527943.12
н27	951228.06	3527943.40
н28	951230.22	3527949.82
н29	951228.34	3527949.50
н30	951226.64	3527939.10
н31	951225.08	3527938.84
н32	951222.26	3527929.60
н33	951225.94	3527937.02
н1	951280.48	3527660.44
86:08:0000000:33262/чзу2		
н1	951156.14	3527917.46

Изм.	К.уч.	Лист	№док	Подп.	Дата

н2	951167.32	3527919.30
н3	951175.64	3527930.78
н4	951169.96	3527929.86
н5	951164.46	3527928.98
н6	951072.32	3527787.90
н7	951078.52	3527796.48
н8	951073.70	3527803.40
н9	951067.48	3527794.82
н10	951069.88	3527791.40
н11	951183.94	3527942.28
н12	951172.76	3527940.46
н13	951167.78	3527933.56
н14	951178.96	3527935.40
н15	951057.06	3527779.16
н16	951063.24	3527783.46
н17	951066.12	3527779.32
н18	951069.84	3527784.48
н19	951068.14	3527786.92
н20	951065.02	3527791.40
н21	951056.60	3527779.76
н1	951156.14	3527917.46
86:08:0000000:33262/чзy3		
н1	951141.32	3527728.34
н2	951150.32	3527724.14
н3	951147.94	3527718.64
н4	951138.80	3527722.26
н5	951139.02	3527722.80
н6	951132.20	3527732.60
н7	951137.80	3527729.98
н8	951137.68	3527730.02
н9	951135.40	3527724.48
н10	951135.08	3527723.74
н11	951129.52	3527726.08
н12	951129.92	3527727.04
н13	951137.94	3527746.50
н14	951143.20	3527743.44
н15	951143.02	3527743.00
н16	951137.54	3527745.54
н1	951141.32	3527728.34
86:08:0000000:33262/чзy4		
н1	951073.78	3527888.48
н2	951077.14	3527890.72
н3	951082.10	3527893.04
н4	951082.10	3527896.06
н5	951080.42	3527899.22

н6	951089.88	3527905.82
н7	951092.74	3527907.14
н8	951098.16	3527908.04
н9	951098.54	3527905.16
н10	951099.52	3527901.28
н11	951100.26	3527901.62
н12	951105.18	3527903.98
н13	951105.60	3527904.40
н14	951107.12	3527906.30
н15	951106.52	3527909.40
н16	951113.60	3527910.56
н17	951114.02	3527908.26
н18	951115.96	3527909.20
н19	951110.78	3527920.22
н20	951097.72	3527918.10
н21	951099.28	3527914.74
н22	951080.20	3527905.02
н23	951078.00	3527909.72
н24	951071.12	3527904.90
н25	951071.58	3527903.90
н26	951075.56	3527894.46
н27	951071.66	3527891.90
н28	951053.78	3527776.88
н29	951057.06	3527779.16
н30	951056.60	3527779.76
н31	951038.44	3527803.34
н32	951010.02	3527846.16
н33	951021.42	3527853.74
н34	951019.64	3527856.28
н35	951019.12	3527857.02
н36	951004.48	3527847.28
н37	951035.18	3527801.02
н38	951069.38	3527908.58
н39	951076.28	3527913.40
н40	951071.60	3527923.42
н41	951080.68	3527926.92
н42	951079.04	3527931.48
н43	951062.32	3527923.62
н44	951060.86	3527879.90
н45	951072.54	3527887.64
н46	951070.40	3527891.04
н47	951058.56	3527883.18
н48	951024.74	3527855.94
н49	951033.08	3527861.48
н50	951030.92	3527864.58

Изм.	К.уч.	Лист	№док	Подп.	Дата

н51	951022.46	3527859.22
н52	951106.96	3527923.66
н53	951109.00	3527923.98
н54	951106.34	3527929.64
н55	951105.44	3527929.50
н1	951073.78	3527888.48
86:08:0000000:30076/чзy1		
н1	951233.80	3527693.28
н2	951239.76	3527707.76
н3	951242.66	3527708.98
н4	951236.64	3527711.60
н5	951234.82	3527714.68
н6	951242.78	3527728.68
н7	951201.84	3527746.98
н8	951200.34	3527743.36
н9	951227.38	3527730.66
н10	951222.68	3527719.76
н11	951220.46	3527714.60
н12	951219.48	3527712.34
н13	951214.92	3527701.78
н14	951244.78	3527732.18
н15	951251.98	3527744.86
н16	951250.78	3527749.48
н17	951237.88	3527754.40
н18	951235.02	3527755.08
н19	951224.16	3527758.08
н20	951208.30	3527762.64
н21	951203.36	3527750.68
н22	951173.02	3527805.30
н23	951180.84	3527824.28
н24	951177.18	3527825.90
н25	951169.36	3527806.94
н26	951263.84	3527733.78
н27	951267.68	3527743.06
н28	951264.86	3527744.12
н29	951264.38	3527743.92
н30	951261.48	3527741.74
н31	951259.38	3527735.56
н32	951171.00	3527800.40
н33	951171.50	3527801.62
н34	951167.84	3527803.24
н35	951167.30	3527801.92
н36	951168.48	3527801.42
н1	951233.80	3527693.28
86:08:0000000:30076/чзy2		

н1	951182.12	3527801.24
н2	951189.94	3527820.20
н3	951180.84	3527824.28
н4	951176.28	3527813.20
н5	951173.02	3527805.30
н6	951169.36	3527806.94
н7	951175.36	3527821.50
н8	951177.18	3527825.90
н9	951171.66	3527828.38
н10	951163.86	3527809.40
н11	951177.02	3527788.84
н12	951178.54	3527792.54
н13	951179.64	3527795.22
н14	951176.18	3527796.64
н15	951179.72	3527796.82
н16	951179.60	3527798.00
н17	951171.50	3527801.62
н18	951171.00	3527800.40
н19	951167.84	3527803.24
н20	951162.34	3527805.70
н21	951161.72	3527804.22
н22	951167.30	3527801.92
н1	951182.12	3527801.24
86:08:0020902:17702/чзy1		
1	951242.66	3527708.98
2	951255.86	3527714.50
3	951263.84	3527733.78
4	951259.38	3527735.56
5	951261.48	3527741.74
6	951264.38	3527743.92
7	951264.86	3527744.12
8	951250.78	3527749.48
9	951251.98	3527744.86
10	951244.78	3527732.18
11	951242.78	3527728.68
12	951234.82	3527714.68
13	951236.64	3527711.60
1	951242.66	3527708.98
86:08:0000000:30078/чзy1		
н1	951242.78	3527728.68
н2	951244.78	3527732.18
н3	951203.36	3527750.68
н4	951201.84	3527746.98
н5	951171.50	3527801.62
н6	951173.02	3527805.30

Изм.	К.уч.	Лист	№док	Подп.	Дата

н7	951169.36	3527806.94
н8	951167.84	3527803.24
н1	951242.78	3527728.68
86:08:0000000:30078/чзy2		
н1	951182.12	3527801.24
н2	951173.02	3527805.30
н3	951171.50	3527801.62
н4	951179.60	3527798.00
н5	951179.72	3527796.82
н6	951180.22	3527796.62
н7	951167.84	3527803.24
н8	951169.36	3527806.94
н9	951163.86	3527809.40
н10	951162.34	3527805.70
н1	951182.12	3527801.24
86:08:0000000:27678/чзy1		
н1	951179.54	3528186.58
н2	951165.66	3528210.16
н3	951164.22	3528212.58
н4	951154.12	3528229.76
н5	951159.02	3528208.56
н6	951291.78	3528066.40
н7	951295.32	3528068.44
н8	951284.70	3528073.98
н1	951179.54	3528186.58
86:08:0000000:27678/чзy2		
н1	951144.04	3528168.02
н2	951157.22	3528145.64
н3	951149.00	3528167.84
н1	951144.04	3528168.02
Земли лесного фонда		
86:08:0000000:467:3Y1		
86:08:0000000:467:3Y1(1)		
н1	951221.83	3527928.18
н2	951216.04	3527909.18
н3	951202.07	3527879.54
н4	951204.98	3527894.79
н5	951221.54	3527928.13
н1	951221.83	3527928.18
86:08:0000000:467:3Y1		
86:08:0000000:467:3Y1(2)		
н6	951237.20	3527930.68
н7	951229.11	3527904.13
н8	951201.36	3527845.28
н9	951195.85	3527846.08
н10	951199.05	3527863.78

н11	951219.78	3527907.74
н12	951226.23	3527928.90
н6	951237.20	3527930.68
86:08:0000000:467:3Y1		
86:08:0000000:467:3Y1(3)		
н13	951299.08	3528038.84
н14	951301.28	3528037.70
н15	951308.45	3528033.95
н16	951296.43	3528022.74
н17	951252.88	3527982.08
н18	951243.70	3527952.01
н19	951232.74	3527950.22
н20	951241.50	3527978.97
н21	951248.16	3527991.28
н22	951287.08	3528027.63
н13	951299.08	3528038.84
86:08:0000000:467:3Y1		
86:08:0000000:467:3Y1(4)		
н23	951289.63	3528043.77
н24	951290.14	3528043.51
н25	951295.33	3528040.80
н26	951283.33	3528029.59
н27	951254.00	3528002.19
н28	951253.75	3528001.58
н29	951259.35	3528015.48
н30	951277.63	3528032.56
н23	951289.63	3528043.77
86:08:0000000:467:3Y1		
86:08:0000000:467:3Y1(5)		
н31	951297.01	3528069.50
н32	951300.57	3528065.70
н33	951310.55	3528055.01
н34	951302.30	3528047.31
н35	951301.80	3528047.57
н36	951296.60	3528050.28
н37	951302.07	3528055.38
н38	951291.77	3528066.41
н39	951295.31	3528068.44
н31	951297.01	3528069.50
86:08:0000000:467:3Y1		
86:08:0000000:467:3Y1(6)		
н40	951310.26	3528075.91
н41	951330.34	3528054.40
н42	951327.43	3528051.68
н43	951315.42	3528040.46
н44	951306.06	3528045.35

Изм.	К.уч.	Лист	№док	Подп.	Дата

н45	951316.20	3528054.82
н46	951311.24	3528060.13
н47	951300.58	3528071.55
н48	951301.00	3528071.79
н40	951310.26	3528075.91
86:08:0000000:467:3Y1 86:08:0000000:467:3Y1(7)		
н49	951156.60	3528738.92
н50	951170.93	3528731.63
н51	951161.64	3528725.24
н52	951157.22	3528727.48
н53	951088.60	3528682.84
н54	951072.57	3528651.33
н55	951063.36	3528655.20
н56	951080.90	3528689.68
н49	951156.60	3528738.92
86:08:0000000:467:3Y1 86:08:0000000:467:3Y1(8)		
н57	951155.99	3528750.54
н58	951173.90	3528741.42
н59	951177.37	3528736.06
н60	951174.69	3528734.22
н61	951156.36	3528743.54
н62	951077.82	3528692.45
н63	951059.66	3528656.76
н64	951054.09	3528659.10
н65	951073.21	3528696.68
н57	951155.99	3528750.54
86:08:0000000:467:3Y1 86:08:0000000:467:3Y1(1)		
н1	951226.23	3527928.90
н2	951219.78	3527907.74
н3	951199.05	3527863.77
н4	951202.07	3527879.54
н5	951216.04	3527909.18
н6	951221.83	3527928.18
н1	951226.23	3527928.90
86:08:0000000:467:3Y1 86:08:0000000:467:3Y1(2)		
н7	951241.50	3527978.97
н8	951232.74	3527950.22
н9	951230.22	3527949.81
н10	951237.45	3527971.50

н7	951241.50	3527978.97
86:08:0000000:467:3Y1 86:08:0000000:467:3Y1(3)		
н11	951295.33	3528040.80
н12	951298.67	3528039.05
н13	951299.08	3528038.84
н14	951287.08	3528027.63
н15	951248.16	3527991.28
н16	951253.75	3528001.58
н17	951254.00	3528002.19
н18	951283.33	3528029.59
н11	951295.33	3528040.80
86:08:0000000:467:3Y1 86:08:0000000:467:3Y1(4)		
н19	951300.58	3528071.55
н20	951311.24	3528060.13
н21	951316.20	3528054.82
н22	951306.06	3528045.35
н23	951302.30	3528047.31
н24	951310.55	3528055.01
н25	951300.57	3528065.70
н26	951297.01	3528069.50
н19	951300.58	3528071.55
86:08:0000000:467:3Y1 86:08:0000000:467:3Y1(5)		
н27	951156.36	3528743.54
н28	951174.69	3528734.22
н29	951170.94	3528731.64
н30	951156.60	3528738.92
н31	951080.90	3528689.68
н32	951063.36	3528655.20
н33	951059.66	3528656.76
н34	951077.82	3528692.45
н27	951156.36	3528743.54

76

Таблица 2- Сведения о площади образуемых земельных участков

№ п/п	Изменяемый земельный участок			№ кадастрового квартала	Образуемый земельный участок			Категория земель
	Кадастровый номер	Площадь, м2	Вид разрешенного использования изменяемого		Обозначение	Площадь, м2	Вид разрешенного использования образуемого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	-	-	-	86:08:0020902	:ЗУ1	40325	Недропользование	Земли запаса
2	-	-	-	86:08:0020902	:ЗУ2	33815	Недропользование	Земли запаса
3				86:08:0020902	:ЗУ3	50746	Недропользование	Земли запаса
					:ЗУ3(1)	10111		
					:ЗУ3(2)	3928		
					:ЗУ3(3)	264		
					:ЗУ3(4)	247		
					:ЗУ3(5)	2051		
					:ЗУ3(6)	447		
					:ЗУ3(7)	7167		
					:ЗУ3(8)	2900		
					:ЗУ3(9)	7349		
					:ЗУ3(10)	2971		
					:ЗУ3(11)	1071		
					:ЗУ3(12)	2383		
					:ЗУ3(13)	4220		
					:ЗУ3(14)	1709		
					:ЗУ3(15)	2460		
					:ЗУ3(16)	1468		
4	-	-	86:08:0020902	:ЗУ4	11439	Недропользование	Земли запаса	
				:ЗУ4(1)	5760			
				:ЗУ4(2)	3974			
				:ЗУ4(3)	1705			
5	-	-	86:08:0020902	:ЗУ5	9609	Недропользование	Земли запаса	
				:ЗУ5(1)	3880			
				:ЗУ5(2)	4046			
5216 – ПШТ и ПМТ.ТЧ								
Изм.	К.уч.	Лист	№ док	Подп.	Дата			
76								

№ п/п	Изменяемый земельный участок			№ кадастрового квартала	Образуемый земельный участок			Категория земель
	Кадастровый номер	Площадь, м2	Вид разрешенного использования изменяемого		Обозначение	Площадь, м2	Вид разрешенного использования образуемого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
6				86:08:0020902	:3У5(3)	1683	Недропользование	Земли запаса
					:3У6	22664		
					:3У6(1)	4942		
					:3У6(2)	4409		
					:3У6(3)	414		
					:3У6(4)	6319		
					:3У6(5)	1403		
					:3У6(6)	0497		
					:3У6(7)	524		
					:3У6(8)	2047		
				:3У6(9)	2109			
7				86:08:0020902	:3У7	12174	Недропользование	Земли запаса
					:3У7(1)	7903		
					:3У7(2)	37		
					:3У7(3)	911		
					:3У7(4)	3323		
8				86:08:0020902	:3У8	68915	Недропользование	Земли запаса
					:3У8(1)	68783		
					:3У8(2)	132		
9				86:08:0020902	:3У9	15988	Недропользование	Земли запаса
10				86:08:0020902	:3У10	2984	Недропользование	Земли запаса
11				86:08:0020904	:3У1	7469	Недропользование	Земли запаса
					:3У1(1)	324		
					:3У1(2)	130		
					:3У1(3)	326		
					:3У1(4)	471		
					:3У1(5)	190		
					:3У1(6)	477		

78									
Изменяемый земельный участок				№ кадастрового квартала	Образуемый земельный участок			Категория земель	
№ п/п	Кадастровый номер	Площадь, м2	Вид разрешенного использования изменяемого		Обозначение	Площадь, м2	Вид разрешенного использования образуемого		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
					:3У1(7)	2075			
					:3У1(8)	604			
					:3У1(9)	1470			
					:3У1(10)	555			
					:3У1(11)	26			
					:3У1(12)	718			
					:3У1(13)	80			
					:3У1(14)	23			
					:3У2	2026			
					:3У2(1)	131			
					:3У2(2)	190			
					:3У2(3)	825			
12	-	-	-	86:08:0020904	:3У2(4)	618	Недропользование	Земли запаса	
					:3У2(5)	91			
					:3У2(6)	143			
					:3У2(7)	26			
					:3У2(8)	2			
					:3У3	5451			
					:3У3(1)	130			
					:3У3(2)	189			
					:3У3(3)	373			
					:3У3(4)	1459			
13	-	-	-	86:08:0020904	:3У3(5)	181	Недропользование	Земли запаса	
					:3У3(6)	1			
					:3У3(7)	61			
					:3У3(8)	49			
					:3У3(9)	205			
					:3У3(10)	159			
5216 – ИШТ и ПМТ.ТЧ									
Изм.	К.уч.	Лист	№док	Подп.	Дата	78			

79									
Изменяемый земельный участок				№ кадастрового квартала	Образуемый земельный участок			Категория земель	
№ п/п	Кадастровый номер	Площадь, м2	Вид разрешенного использования изменяемого		Обозначение	Площадь, м2	Вид разрешенного использования образуемого		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
					:ЗУ3(11)	2644			
					:ЗУ4	12017			
					:ЗУ4(1)	157			
					:ЗУ4(2)	106			
					:ЗУ4(3)	108			
					:ЗУ4(4)	74			
					:ЗУ4(5)	259			
					:ЗУ4(6)	532			
					:ЗУ4(7)	423			
					:ЗУ4(8)	12			
					:ЗУ4(9)	1040			
					:ЗУ4(10)	6559			
					:ЗУ4(11)	2747			
					:ЗУ5	17316			
					:ЗУ5(1)	165			
					:ЗУ5(2)	168			
					:ЗУ5(3)	415			
					:ЗУ5(4)	721			
					:ЗУ5(5)	3143			
					:ЗУ5(6)	3012			
					:ЗУ5(7)	140			
					:ЗУ5(8)	144			
					:ЗУ5(9)	66			
					:ЗУ5(10)	55			
					:ЗУ5(11)	430			
					:ЗУ5(12)	676			
					:ЗУ5(13)	8175			
					:ЗУ5(14)	6			
14	-	-	-	86:08:0020904			Недропользование	Земли запаса	
15	-	-	-	86:08:0020904			Недропользование	Земли запаса	
5216 – ПШТ и ПМТ.ТЧ									
Изм.	К.уч.	Лист	Недок	Подп.	Дата	79			

№ п/п	Изменяемый земельный участок			№ кадастрового квартала	Образуемый земельный участок			Категория земель	
	Кадастровый номер	Площадь, м2	Вид разрешенного использования изменяемого		Обозначение	Площадь, м2	Вид разрешенного использования образуемого		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
16	-	-	-	86:08:0020904	:ЗУ6	10005	Недропользование	Земли запаса	
					:ЗУ6(1)	266			
					:ЗУ6(2)	383			
					:ЗУ6(3)	3636			
					:ЗУ6(4)	206			
					:ЗУ6(5)	87			
					:ЗУ6(6)	770			
					:ЗУ6(7)	4610			
					:ЗУ6(8)	47			
					:ЗУ7	12027			
ИТОГО по землям запаса:					334970			Земли запаса	
1	86:08:0020902:2132	8176	Земли запаса (неиспользуемые)	86:08:0020902	:ЗУ1	384	Недропользование	Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения	
2	86:08:0020902:2132	8176	Земли запаса (неиспользуемые)	86:08:0020902	:ЗУ1(1)	114			Недропользование
3	86:08:0020902:2132	8176	Земли запаса (неиспользуемые)	86:08:0020902	:ЗУ1(2)	270			
4	86:08:0000000:33262	276053	Недропользование	86:08:00000000	:ЗУ2	23	Недропользование		
					:ЗУ3	231			
					:ЗУ3(1)	191			
					:ЗУ3(2)	40			
					/чзу1	957			
					/чзу1(1)	510			
					/чзу1(2)	361			
					:ЗУ3(3)	27	Недропользование		
					/чзу1(4)	40			
					/чзу1(5)	8			
5	86:08:0000000:33262	276053	Недропользование	86:08:00000000	/чзу1(6)	11	Недропользование		
					/чзу2	332			
					/чзу2(1)	114			

81									
№ п/п	Изменяемый земельный участок			№ кадастрового квартала	Образуемый земельный участок			Категория земель	
	Кадастровый номер	Площадь, м2	Вид разрешенного использования изменяемого		Обозначение	Площадь, м2	Вид разрешенного использования образуемого		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
					/чзу2(2)	68			
					/чзу2(3)	84			
					/чзу2(4)	66			
					/чзу3	109			
6	86:08:00000000:33262	276053	Недропользование	86:08:00000000	/чзу3(1)	62	Недропользование		
					/чзу3(2)	42			
					/чзу3(3)	5			
					/чзу4	1102	Недропользование		
					/чзу4(1)	398			
					/чзу4(2)	39			
7	86:08:00000000:33262	276053	Недропользование	86:08:00000000	/чзу4(3)	57	Недропользование		
					/чзу4(4)	422			
					/чзу4(5)	177			
					/чзу4(6)	9			
					/чзу1	1627	Недропользование		
					/чзу1(1)	750			
					/чзу1(2)	742			
8	86:08:00000000:30076	60616	Недропользование	86:08:00000000	/чзу1(3)	47			
					/чзу1(4)	6	Недропользование		
					/чзу1(5)	82			
					/чзу2	361			
					/чзу2(1)	13	Недропользование		
					/чзу2(2)	11			
9	86:08:00000000:30076	60616	Недропользование	86:08:00000000	/чзу2(3)	9			
					/чзу2(4)	204			
					/чзу2(5)	124	Недропользование		
10	86:08:00000000:30078	5081	Недропользование	86:08:00000000	/чзу1	196			
					/чзу1(1)	180			
5216 – ПШТ и ПМТ.ТЧ									
Изм.	К.уч.	Лист	№док	Подп.	Дата	81			

82									
№ п/п	Изменяемый земельный участок			№ кадастрового квартала	Образуемый земельный участок			Категория земель	
	Кадастровый номер	Площадь, м2	Вид разрешенного использования изменяемого		Обозначение	Площадь, м2	Вид разрешенного использования образуемого		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
					/чзу1(2)	16			
					/чзу2	65			
11	86:08:0000000:30078	5081	Недропользование	86:08:00000000	/чзу2(1)	41	Недропользование		
					/чзу2(2)	24			
12	86:08:0020904:17702	1313	Недропользование	86:08:0020904	/чзу1	608	Недропользование		
					/чзу1	184			
13	86:08:0000000:27678	147000	Недропользование	86:08:00000000	/чзу1(1)	21	Недропользование		
					/чзу1(2)	163			
14	86:08:0000000:27678	147000	Недропользование	86:08:00000000	/чзу2	54	Недропользование		
ИТОГО по землям промышленности:						6233			
1	86:08:0000000:467	897033248	Под иными объектами специального назначения	86:08:00000000	:ЗУ1	5272	осуществление геологического изучения недр, разведка и добыча полезных ископаемых	Земли лесного фонда	
					:ЗУ1(1)	131			
					:ЗУ1(2)	866			
					:ЗУ1(3)	1091			
					:ЗУ1(4)	297			
					:ЗУ1(5)	160			
					:ЗУ1(6)	434			
					:ЗУ1(7)	1328			
2	86:08:0000000:467	897033248	Под иными объектами специального назначения	86:08:00000000	:ЗУ1(8)	965	осуществление геологического изучения недр, разведка и добыча полезных ископаемых	Земли лесного фонда	
					:ЗУ1	1285			
					:ЗУ1(1)	246			
					:ЗУ1(2)	52			
					:ЗУ1(3)	252			
					:ЗУ1(4)	136			
					:ЗУ1(5)	599			
					3	86:08:0000000:33224			13717
:ЗУ1(1)	36								
:ЗУ1(2)	16								
5216 – ПШТ и ПМТ.ТЧ									
Изм.	К.уч.	Лист	№ док	Подп.	Дата	82			

6.2 Перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, которые будут отнесены к территориям общего пользования или имуществу общего пользования, в том числе в отношении которых предполагаются резервирование т (или) изъятие для государственных или муниципальных нужд

В проекте межевания отсутствуют образуемые земельные участки, которые после образования будут относиться к территориям общего пользования или имуществу общего пользования.

Резервирование и изъятие земельных участков для государственных и муниципальных нужд не требуется.

6.3 Вид разрешенного использования образуемых земельных участков в соответствии с проектом планировки территории

Виды разрешенного использования для земельных участков устанавливаются в соответствии с Классификатором видов разрешенного использования земельных участков, утвержденного Приказом Минэкономразвития России № 540 от 01.09.2014 года.

Вид разрешенного использования – осуществление геологического изучения недр, разведка и добыча ископаемых.

6.4 Целевое назначение лесов, вид (виды) разрешенного использования лесного участка, количественные и качественные характеристики лесного участка, сведения о нахождении лесного участка в границах особо защитных участков лесов

В соответствии с приказом Федерального агентства лесного хозяйства от 24.04.2008 № 132 "Об определении количества лесничеств на территории Ханты-Мансийского автономного округа и установлении их границ" на территории Ханты-Мансийского автономного округа, Нефтеюганское участковое лесничество входит в состав Нефтеюганского лесничества.

При натурном обследовании уточнены материалы лесоустройства и установлено, что испрашиваемые участки расположены в защитных лесах, Пойменного урочища, Нефтеюганского участкового лесничества, Нефтеюганского территориального отдела – лесничества Управления лесного хозяйства и особо охраняемых природных территорий Департамента недропользования и природных ресурсов Ханты-Мансийского автономного округа-Югры, в квартале №19.

Вид использования лесов – осуществление геологического изучения недр, разведка и добыча полезных ископаемых.

						5216 – ППТ и ПМТ.ТЧ	
Изм.	К.уч.	Лист	№док	Подп.	Дата		84

1. Количественные и качественные характеристики проектируемого лесного участка
1.1 Характеристика лесного участка

Целевое назначение лесов	Участковое лесничество/ урочище (при наличии)	Номер лесного квартала	Номер лесотакса- ционного выдела	Преобладающая порода	Площадь(га)/ запас древесины (куб.м)	В том числе по группам возраста древостоя (га/куб.м)			
						Молод- няки	Средне- возраст- ные	Приспе- вающие	Спелые и перестой- ные
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
86:08:0000000:467:ЗУ1									
Высоконапорный водовод т.вр.к.158 - к.158									
Защитные	Нефтеюганское/Пойменное	19	64	Б	0.0115 / 2			0,0115/2	
Защитные	Нефтеюганское/Пойменное		228		0.0410 / --			Нефтепровод	
Всего по объекту:					0.0525 / 2	0	0	0,0115/2	0
Высоконапорный водовод т.вр.к.158 - к.158									
Защитные	Нефтеюганское/Пойменное	19	64	Б	0.0150 / 2			0,0150/2	
Защитные	Нефтеюганское/Пойменное		228		0.0010 / --			Нефтепровод	
Всего по объекту:					0.0160 / 2	0	0	0,0150/2	0
Всего по категории:					0.0685 / 4	0	0	0,0265/4	0
Высоконапорный водовод т.вр.к.158 - к.158									
Эксплуатационные	Нефтеюганское/Пойменное	19	66	Б	0.0600 / 2			0,0600/2	
Всего по объекту:					0.0600 / 2	0	0	0,0600/2	0
Всего по категории:					0.0600 / 2	0	0	0,0600/2	0

5234 – ППТ и ПМТ.ТЧ

Всего по участку:		0.1285	/	6	0	0,0600/2	0,0265/4	0
86:08:0000000:33224:3У1								
Высоконапорный водовод т.вр.к.158 - к.158								
Защитные	Нефтеюганское/Пойменное	19	228	0.0052	/	--	Нефтепровод	
Всего по объекту:				0.0052	/	0	0	0
Всего по участку:				0.0052	/	0	0	0
Всего по отводу:				0.1337	/	6	0,0600/2	0,0265/4

Целевое назначение лесов	Участковое лесничество/ урочище (при наличии)	Номер лесного квартала	Номер лесотакса- ционного выдела	Преобладающая порода	Площадь(га)/ запас древесины (куб.м)	В том числе по группам возраста древостоя (га/куб.м)			
						Молод- няки	Средне- возраст- ные	Приспе- вающие	Спелые и перестой- ные
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
86:08:0000000:467:3У1									
Высоконапорный водовод т.вр.к.158 - к.158									
Защитные	Нефтеюганское/Пойменное	19	64	Б	0.0950 / 15			0,0950/15	
Защитные	Нефтеюганское/Пойменное		228		0.1437 / --			Нефтепровод	
Всего по объекту:					0.2387 / 15	0	0	0,0950/15	0
Высоконапорный водовод т.вр.к.158 - к.158									
Защитные	Нефтеюганское/Пойменное	19	64	Б	0.0440 / 7			0,0440/7	
Защитные	Нефтеюганское/Пойменное		228		0.0151 / --			Нефтепровод	

Всего по объекту:			0.0591	/	7	0	0	0,0440/7	0
Всего по категории:			0.2978	/	22	0	0	0,1390/22	0

Высоконапорный водовод т.вр.к.158 - к.158

Эксплуатационные	Нефтеюганское/Пойменное	19	66	Б	0.2294	/	8	0,2294/8	
Всего по объекту:					0.2294	/	8	0,2294/8	0
Всего по категории:					0.2294	/	8	0,2294/8	0
Всего по участку:					0.5272	/	30	0,1390/22	0

86:08:0020904:19694:3У1

Высоконапорный водовод т.вр.к.158 - к.158

Защитные	Нефтеюганское/Пойменное	19	228	0.0047	/	--	Нефтепровод	
Всего по объекту:				0.0047	/	0	0	0
Всего по участку:				0.0047	/	0	0	0
Всего по отводу:				0.5319	/	30	0,2294/8	0,1390/22

1.2 Средние таксационные показатели насаждений лесного участка

Номер лесного квартала	Лесотакса-ционный выдел	Целевое назначение лесов	Преобладающая порода	Состав	Возраст	Бонитет	Плотность	Средний запас древесины (куб.м/га)			
								Молодняки	Средне-возрастные	Приспевающие	Спелые и перестойные
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
86:08:00000000:467:ЗУ1											
Высоконапорный водовод т.вр.к.158 - к.158											
19	64	Защитные	Б	6Б2ОС2С	65	3	0.7			160	
19	66	Эксплуатационные	Б	10Б	25	4	0.6		35		
Высоконапорный водовод т.вр.к.158 - к.158											
19	64	Защитные	Б	6Б2ОС2С	65	3	0.7			160	

Номер лесного квартала	Лесотакса-ционный выдел	Целевое назначение лесов	Преобладающая порода	Состав	Возраст	Бонитет	Плотность	Средний запас древесины (куб.м/га)			
								Молодняки	Средне-возрастные	Приспевающие	Спелые и перестойные
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
86:08:00000000:467:ЗУ1											
Высоконапорный водовод т.вр.к.158 - к.158											
19	64	Защитные	Б	6Б2ОС2С	65	3	0.7			160	
19	66	Эксплуатационные	Б	10Б	25	4	0.6		35		
Высоконапорный водовод т.вр.к.158 - к.158											
19	64	Защитные	Б	6Б2ОС2С	65	3	0.7			160	

1.3 Объекты лесной инфраструктуры

N п/п	Лесничество	Участковое лесничество/уручище (при наличии)	Лесной квартал	Лесотакса- ционный выдел	Наименование объекта	Единица измерения	Объем
1	2	3	4	5	6	7	8
-	-	-	-	-	-	-	-

1.4 Объекты лесного семеноводства

N п/п	Лесничество	Участковое лесничество/уручище (при наличии)	Лесной квартал	Лесотакса- ционный выдел	Наименование объекта лесного семеноводства	Единица измерения	Объем
1	2	3	4	5	6	7	8
-	-	-	-	-	-	-	-

N п/п	Лесничество	Участковое лесничество/уручище (при наличии)	Лесной квартал	Лесотакса- ционный выдел	Наименование объекта лесного семеноводства	Единица измерения	Объем
1	2	3	4	5	6	7	8
-	-	-	-	-	-	-	-

1.5 Объекты, не связанные с созданием лесной инфраструктуры

N п/п	Лесничество	Участковое лесничество/урочище (при наличии)	Лесной квартал	Лесотакса- ционный выдел	Наименование объекта	Единица измерения	Объем
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Нефтеюганское	Нефтеюганское/ Пойменное	19	228	Нефтепровод	-	-

N п/п	Лесничество	Участковое лесничество/урочище (при наличии)	Лесной квартал	Лесотакса- ционный выдел	Наименование объекта	Единица измерения	Объем
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Нефтеюганское	Нефтеюганское/ Пойменное	19	228	Нефтепровод	-	-

6.5 Сведения о границах территории, в отношении которой утвержден проект межевания, содержащие перечень координат характерных точек этих границ в системе координат, используемой для ведения Единого государственного реестра недвижимости

Сведения о границах территории, в отношении которой утвержден проект межевания, содержащие перечень координат характерных точек этих границ в системе координат, используемой для ведения Единого государственного реестра недвижимости отсутствуют.

						5216 – ППТ и ПМТ.ТЧ	
Изм.	К.уч.	Лист	№док	Подп.	Дата		91